

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº DP-HYBRIS

Versión 009 - SP

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R  
o THERMO AIR

1. Código de identificación única del producto tipo: **HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R o THERMO AIR**

2. Usos previstos:

**Producto aislante térmico con función barrera de vapor de la cara externa del producto**

3. Fabricante:

**ACTIS S.A.**

Avenue de Catalogne

F-11300 LIMOUX

[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

4. Representante autorizado: **No aplicable**

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**

6. Documento de evaluación europeo: **CUAP 12.01/12**


Evaluación técnica europea: **ETA nº13/0121**

Organismo de evaluación técnica: **VTT Technical Research Centre of Finland, nº0809**

Organismos notificados: **VTT Technical Research Centre of Finland, nº0809**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Norma	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
		HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R o THERMO AIR		
Reacción al fuego Características Euroclase		EN 13501-1	Ninguna prestación determinada (NPD)	CUAP 12.01/12
Propiedades de transmisión del vapor de agua		EN 12572	Sd > 90 m	
Resistencia térmica	Espesores	EN 823	50 a 205 mm (paneles) 40 a 150 mm (rollo)	
	Resistencia térmica declarada	EN 12667	1,50 a 6,20 m <sup>2</sup> .K/W (paneles) 1,20 a 4,50 m <sup>2</sup> .K/W (rollo)	
	Emisividad declarada	EN 16012	≤ 0,06 (ver valor en la etiqueta del producto)	



MADE IN FRANCE

# ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Combrash Park - Bumpers Way  
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA  
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345  
Email: [solutions@actis-isolation.com](mailto:solutions@actis-isolation.com)

For more information :

[www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES


## N°DP-HYBRIS

Versión 009 - SP

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R  
o THERMO AIR

Características esenciales	Norma	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
	HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R o THERMO AIR		
Resistencia biológica		NPD	CUAP 12.01/12
Retención aditivos químicos		NPD	
Resistencia a la corrosión	ISO 9227	NPD	
Fluencia de compresión	EN 1606	NPD	
Resistencia carga puntual	EN 12430	NPD	
Resistencia al pelado (cinta adhesiva) antes / después envejecimiento	EN ISO 11339	> 20 N/100 mm	
Resistencia a la tracción antes / después envejecimiento	Resistencia del producto	> 45 kPa	
	Resistencia del producto ensamblado con la cinta adhesiva	> 80 N/100 mm	
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	EN 1607	NPD	
Resistencia al desgarro por clavo antes / después envejecimiento	EN 12310-1	> 150 N	

Características esenciales	Norma	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
	HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R o THERMO AIR		
Masa superficial (densidad)	EN 1602	9.5 ± 1 kg/m <sup>3</sup>	CUAP 12.01/12
Absorción al agua	EN 1609	NPD	
Resistencia a la compresión	EN 826	NPD	
Estabilidad dimensional		NPD	
Sustancias peligrosas		No	



MADE IN FRANCE

# ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Combrash Park - Bumpers Way  
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA  
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345  
Email: [solutions@actis-insulation.com](mailto:solutions@actis-insulation.com)

For more information :

[www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## N° DP-HYBRIS

Versión 009 - SP

HYBRIS, ALVEOL'R, CELLUL'R  
o THERMO AIR


8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Laurent THIERRY  
Presidente y director general

En Limoux, el 11/07/2016



MADE IN FRANCE

# ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Combrash Park - Bumpers Way  
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA  
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345  
Email: [solutions@actis-isolation.com](mailto:solutions@actis-isolation.com)

For more information :

[www.insulation-actis.com](http://www.insulation-actis.com)