

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES AAC - 001

1. Código de identificación único del producto tipo G3: BAUBLOCK UTILITAS

2. Uso previsto: edificaciones; muros y particiones, mampostería no portante.

3. Fabricante: NUH Y API ÜRÜNLERİ A.Ş.

4. Sistema de EVCP: Sistema 2+

5. Norma armonizada: EN 771-4:2011+A1: Agosto 2015

6. Organismo notificado: TSE-1783

7. Número de certificado: 1783 –CPR-030

8. Prestaciones declaradas:

C	aracterísticas Esenciales	Prestaciones	Especificación técnica
Dimensiones	Longitud, mm	600	
	Anchura, mm	200; 250; 300	
	Altura, mm	250	
Tolerancias dimensionales		TLMB	EN 771- 4: 2011+A1:2015
Categoria del bloque		I	
Resistencia media a compresión; N/mm² cubo 100x 100 x100 ⊥ cara de apoyo		2,5	
Estabilidad dimensional (contracción); mm/m		0,2	
Resistencia a la adherencia a cortante para capas finas de mortero; N/mm²		0,3 (valor tabulado de acuerdo a la Norma EN 998-2)	
Reacción al fuego		Euroclass A1	
Absorción de agua; $g/m^2s^{0.5}$		NPD	
Coeficiente de difusión del vapor de agua; µ		5/10 (valor tabulado de acuerdo a la Norma EN 1745)	
Durabilidad frente al hielo/deshielo		NPD	
Densidad media bruta aparente en seco; kg/m^3		400	
Forma y perfil		Sólido	
Agujero de prension en la seccion transversal A _L de la cara de apoyo; %		NPD	
Conductividad térmica; W/(mK)		λ10dry (P=90%): ≤0,11 EN 1745	
Durabilidad		NPD	
Sustancias peligrosas		NPD	
		4	

9. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de acuerdo al Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Sinem Kara Quality Manager

NUN vapı ürünleri a.ş.