



GUIA RAPIDA DE ESTANQUEIDAD - Parte I - (Sellado láminas/tableros)



				FICHAS TÉCNICAS										
				CINTAS ADHESIVAS						MASILLAS		IMPRIM		
TIPO DE UNIÓN/SELLADO	CUBIERTAS	MUROS EXTERIORES Y REVESTIMIENTOS	TECHOS, MUROS Y SUELOS INTERIORES	APLICACIÓN	EJEMPLOS	TESCON VANA	TESCON INVIS	UNI TAPE	DUPLEX	EXTOSEAL ENCORS	EXTOSEAL FINOC	ECO COLL	ORCON CLASSIC	PRIMER RP
SELLADO DE LAMINAS	Interiores													
				Unión y sellado láminas de cartulina DB+										
				Láminas INTELLO PLUS o DB+										
				Fijación de láminas sobre perfilera metálica.										
				Exteriores										
				Lámina SOLITEX WA detrás de fachada ventilada cerrada										
			Lámina SOLITEX FRONTA HUMIDA detrás de fachada ventilada abierta											
			Unión entre láminas SOLITEX y madera		Mento	WA								
SELLADO TABLEROS			Revestimientos (OSB, tableros madera, etc)											
			Conexión hormigón poroso con madera											
			Sellado interior tableros OSB, o unión lámina con OSB											
				Impermeabilización uniones tableros de madera o fibra de madera										

ACONSEJABLE

ALTERNATIVO

				FICHAS TÉCNICAS														
				CINTAS ADHESIVAS								IMPRIM	PASTA					
TIPO DE UNIÓN/SELLADO	CUBIERTAS	MUROS EXTERIORES Y REVESTIMIENTOS	TECHOS, MUROS Y SUELOS INTERIORES	APLICACIÓN Hoja 1	EJEMPLOS	TESCON VANA	TESCON NAIDEC	TESCON PROFIL	EXTOSEAL ENCORS	EXTOSEAL FINOC	EXTOSEAL MAGOV	CONTEGA PV	CONTEGA SL	CONTEGA EXO	CONTEGA ID	PRIMER RP	WYFLEXA	
Sellado encuentros con elementos constructivos	Unión revocable de elementos con muro																	
				Unión de láminas y tableros a paredes y muros con malla refuerzo para revocar														
				Conexión hormigón con madera o láminas (anticapilaridad)		(*)			(**)	(***)							(*)	
	Unión estanca de ventanas/puertas																	
				Sellado exterior del marco														
				Sellado exterior en ángulo del marco				marco										
				Drenaje del alféizar														
				Sellado interior del marco														
				Sellado interior en ángulo del marco														
	Sellados especiales																	
			Sellado en lugares de difícil acceso															
			Sellado de clavos por debajo del contrarastrel															

* Fuente de Fotos instalación: Pro clima 2012

ACPONSEJABLE

ALTERNATIVO

(*) Opción abierta a la difusión de vapor
 (**) Opción conexión cerrada con elementos flexibles o duros
 (***) Opción sellado de capilaridad



GUIA RAPIDA DE ESTANQUEIDAD - Parte III

(Sellado penetraciones y reparaciones)



				FICHAS TÉCNICAS										
TIPO DE UNIÓN/SELLADO	TECHOS, MUROS Y SUELOS INTERIORES	APLICACIÓN	EJEMPLOS	CINTAS ADHESIVAS			PARCHES		PENETRACIONES					
				TESCON VANA	TESCON PROFIL	EXTOSEAL MAGOV	UNI TAPE XL	TESCON VANA PATCH	KAFLEX	ROFLEX	INSTAABOX	STOPPA		
		Sellado exterior (en general); cables, tubos y vigas				tubos								
		Sellado del paso de cables												
		Sellado paso de tubos 6-12 mm										20		
		Sellado de tubos mayor diámetro										30-300		
		Sellado cables reformas												
		Sellado de tubos corrugados con cables o vacíos												
Aperturas y Reparaciones		Cierres de apertura del insuflado de celulosa o fibra de madera												
		Reparación aperturas del insuflado.												
		Arreglo de desperfectos en las láminas.												

ACPNSEJABLE

ALTERNATIVO