# **AENOR**

### Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



#### 020/003773

AENOR certifica que la organización

### ASFALTOS CHOVA, S.A.

CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA con domicilio social en

(Valencia - España)

suministra Poliestireno extruido

UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015) conforme con

Marca comercial ChovAFOAM 250H

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR TAVERNES - LLIRIA, KM 4,3 46760 TAVERNES DE VALLDIGNA

(Valencia - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha

> comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.

Fecha de primera emisión 2015-01-02 Fecha de última emisión 2019-04-30

2024-04-30 Fecha de expiración

> Rafael GARCÍA MEIRO **Director General**

# **AENOR**

## Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos

020/003773

#### Anexo al Certificado

Marca comercial ChovAFOAM 250H

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,94	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,034	40	1,20	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,034	50	1,50	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,034	60	1,80	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,036	70	1,90	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,036	80	2,20	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,036	90	2,50	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7
0,036	100	2,75	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10/Y)250-WL(T)0,7

Fecha de primera emisión Fecha de última emisión Fecha de expiración

2015-01-02 2019-04-30 2024-04-30