



connect and feel

AIR - AIR CANALISABLE - CHAUDIÈRE - BOIS

2016



POÊLES À GRANULÉS AIR



20840

BASIC 5,5 KW

1.483,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 5,5 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 522- 1305 gr/ h
Autonomie: 8- 21 h
Dimensions: 746x492x450 mm
Poids: 67 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Echangeur inox.
Contrôle automatique de l'air.
Cendrier grande capacité.
Vacuum cleaning system.
Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Sonde de température ambiante.
Multiples systèmes de sécurité.
Programmation heure et température.
Electronique exclusive Ecoforest.



20825

20826

20824

MOON

1.890,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 7 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 11 Kg
Consommation: 609- 1522 gr/ h
Autonomie: 7- 18 h
Dimensions: 831x450x476 mm
Poids: 78 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



20828

20829

20827

VIGO II

2.285,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 9,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 16 Kg
Consommation: 855- 2138 gr/ h
Autonomie: 7- 19 h
Dimensions: 992x482x497 mm
Poids: 108 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé fonte.
Vacuum cleaning system .
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



20732

20733

20734

PARÍS

3.695,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 841- 2103 gr/ h
Autonomie: 10- 24 h
Dimensions: 1002x562x544 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



20812

LONDON

4.048,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 880- 2199 gr/ h
Autonomie: 9- 23 h
Dimensions: 1048x710x715 mm
Poids: 140 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



POÊLES À GRANULÉS^{AIR}



20869 
20870 

Nouveauté

BOLONIA

3.058,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 20 Kg
Consommation: 850- 2126 gr/ h
Autonomie: 9- 24 h
Dimensions: 888x1025x329 mm
Poids: 115 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Echangeur inox.
Contrôle automatique de l'air.
Cendrier grande capacité.
Sonde de température ambiante.
Programmation heure et température.



20801/2 
20802/2 
20800/2 

ECO III

3.822,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1080- 2701 gr/ h
Autonomie: 11- 28 h
Dimensions: 822x700x627 mm
Poids: 126 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.




20831 
20830 

TOKIO

4.037,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1044- 2609 gr/ h
Autonomie: 11- 29 h
Dimensions: 901x948x553 mm
Poids: 139 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.




20500 

ECO I

3.148,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 32 Kg
Consommation: 1216- 3039 gr/ h
Autonomie: 11- 26 h
Dimensions: 642x584x838 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé en acier inoxydable.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



20637 
20645 
20638 

ATENAS

4.061,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1232- 3079 gr/ h
Autonomie: 8- 20 h
Dimensions: 1027x620x572 mm
Poids: 118 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.

POÊLES À GRANULÉS AIR insert



ECO II MINI insert

3.179,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 9 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 810- 2026 gr/ h
Autonomie: 12- 31 h
Dimensions: 963x604x680 mm
Poids: 85 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Foyer en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Panier perforé en acier inoxydable.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



ECO III insert

3.728,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 1080- 2701 gr/ h
Autonomie: 6- 14 h
Dimensions: 801x901x621 mm
Poids: 110 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



CÓRDOBA

4.125,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1044- 2609 gr/ h
Autonomie: 11- 29 h
Dimensions: 620x732x535 mm
Poids: 96 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



ECO I insert

3.556,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 13,5 kW
Rendement: 85 %
Réservoir: 32 Kg
Consommation: 1216- 3039 gr/ h
Autonomie: 11- 26 h
Dimensions: 770x1020x543 mm
Poids: 105 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Foyer en fonte.
Echangeur en acier inoxydable.
Panier perforé en acier inoxydable.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.

POÊLES À GRANULÉS AIR canalisable



DUBAI

3.025,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10,5 kW
Rendement: >80 %
Réservoir: 15 Kg
Consommation: 1005- 2511 gr/ h
Autonomie: 6- 15 h
Dimensions: 1137x465x520 mm
Poids: 130 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diamètre de sortie d'air: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perfore fonte.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



IBIZA


3.869,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 11 kW
Rendement: 87 %
Réservoir: 29 Kg
Consommation: 880- 2199 gr/ h
Autonomie: 13- 33 h
Dimensions: 1188x953x338 mm
Poids: 152 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 120 mm

Inclus:

Isolation foyer vermiculite et fonte.
Panier perfore en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans système de sécurité.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



VENECIA BAMBOU/ GLASS

4.565,00 € / 4.455,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 54 Kg
Consommation: 1218- 3044 gr/ h
Autonomie: 18- 44 h
Dimensions: 1355x1300x447 mm
Poids: bambou: 182 Kg/ glass: 200 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 120 mm

Inclus:

Panier perforé en acier inoxydable.
Foyer en fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



KIEV

4.455,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 45 Kg
Consommation: 1361- 3401 gr/ h
Autonomie: 13- 33 h
Dimensions: 1169x690x627 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air canalisable: 120 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Insulation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



OSLO

5.985,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 90 Kg
Consommation: 2580- 6449 gr/ h
Autonomie: 14- 35 h
Dimensions: 1712x947x627
Poids: 270 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air canalisable: 150 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Insulation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



POÊLES À GRANULÉS AIR insert canalisable



Nouveauté

CÓRDOBA GLASS CANALISABLE

4.285,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044- 2609 gr/ h
Autonomie: 10- 24 h
Dimensions: 830x970x549 mm
Poids: 138,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diamètre de sortie d'air canalizable: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



Nouveauté

CÓRDOBA CANALISABLE


4.257,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 88 %
Réservoir: 25 Kg
Consommation: 1044- 2609 gr/ h
Autonomie: 10- 44 h
Dimensions: 732x621x549 mm
Poids: 119,5 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
Diamètre de sortie d'air canalizable: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé fonte.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



Nouveauté

BOSTON insert


5.250,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 15 kW
Rendement: 86 %
Réservoir: 50 Kg
Consommation: 1335- 3337 gr/ h
Autonomie: 15- 37 h
Dimensions: 1650x700x576 mm
Poids: 195 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 120 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



Nouveauté

MILÁN

6.028,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 1361- 3401 gr/ h
Autonomie: 18- 44 h
Dimensions: 1521x902x740 mm
Poids: 210 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 120 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



POÊLES À GRANULÉS AIR insert canalisable



KIEV insert

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 1361- 3401 gr/ h
Autonomie: 18- 44 h
Dimensions: 1498x800x623 mm
Poids: 190 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 120 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Insulation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.

4.587,00 €



OSLO insert

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 89 %
Réservoir: 90 Kg
Consommation: 2580- 6449 gr/ h
Autonomie: 14- 35 h
Dimensions: 1710x1050x709mm
Poids: 240 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Diamètre de sortie d'air: 150 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Insulation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Echangeur aluminium haute performance.
Système d'échangeur sans entretien.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.

6.248,00 €



POÊLES À GRANULÉS_{FAU}



DUBLIN insert

Caractéristiques techniques:

Puissance: 14 kW
Rendement: 90 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1191- 2976 gr/ h
Autonomie: 10- 25 h
Dimensions: 1050x900x625 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Foyer en fonte.
Panier perforé fonte.
Circulateur intégré.
Vase d'expansion intégré.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.

5.190,00 €



HIDROCOPPER 16

Caractéristiques techniques:

Puissance: 16 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 30 Kg
Consommation: 1346- 3364 gr/ h
Autonomie: 9- 22 h
Dimensions: 970x657x624 mm
Poids: 154 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Policombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Foyer en fonte.
Panier perforé fonte.
Couverture (du poêle) en acier inoxydable.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion et soupape de securite.

4.610,00 €

Nouveauté



HIDROCOPPER 24

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 2018- 5046 gr/ h
Autonomie: 8- 20 h
Dimensions: 1070x657x624 mm
Poids: 189 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Foyer en fonte.
Panier perforé fonte.
Couverture (du poêle) en acier inoxydable.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion et soupape de securite.

5.200,00 €

Nouveauté



AVEIRO 18/ 24/ 30/ 38

Caractéristiques techniques:

Puissance: 18/ 24/ 30/ 38 kW
Rendement: 94/ 93/ 92/ 91 %
Réservoir: 63 Kg
Consommation: 1466- 3664/ 1975- 4938/ 2496- 6239/ 3196- 7990 gr/ h
Autonomie: 17- 43/ 13- 32/ 10- 25/ 8- 20 h
Dimensions: 1114x657x634 mm
Poids: 285 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

5.720,00 € / 6.060,00 € / 6.715,00 € / 7.085,00 €

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Echangeur en acier inoxydable.
Vase d'expansion incorporé.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Vinyle décoratif facultatif.
Tablette.



SUPER INSERT 24/ 30/ 38

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24/ 30/ 38 kW
Rendement: 93/ 92/ 91 %
Réservoir: 85 Kg
Consommation: 1975- 4938/ 2496- 6239/ 3196- 7990 gr/ h
Autonomie: 17- 43/ 14- 34/ 11- 27 h
Dimensions: 1104x1400x575 mm
Poids: 260 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

6.450,00 € / 6.750,00 € / 6.950,00 €

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Vase d'expansion incorporé.
Roulettes intégrées.
Vacuum cleaning system
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



CHAUDIÈRE À GRANULÉS



CANTINA COMPACT

4.995,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 40 Kg
Consommation: 1009- 2523 gr/ h
Autonomie: 16- 40 h
Dimensions: 896x600x623 mm
Poids: 170 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 80 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Echangeur monobloc haute performance.
Panier en acier inoxydable.
Circulateur intégré.
Vase d'expansion intégré.
Roulettes intégrées.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



CANTINA SUPER

5.399,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 29 kW
Rendement: 91 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 2439- 6097 gr/ h
Autonomie: 10- 25 h
Dimensions: 682x638x1330 mm
Poids: 215 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé en acier inoxydable.
Circulateur intégré.
Vase d'expansion intégré.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.



CANTINA NOVA

5.960,00 € / 6.295,00 € / 6.865,00 €

Caractéristiques techniques:

Puissance: 24/ 30/ 38 kW
Rendement: 93/ 92/ 91 %
Réservoir: 103 Kg
Consommation: 1975- 4938/ 2496- 6239/ 3196- 7990 gr/ h
Autonomie: 21- 52/ 17- 41/ 13- 32 h
Dimensions: 1104x1100x630 mm
Poids: 330 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Inclus:

Polycombustibles (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
Isolation foyer vermiculite.
Panier perforé fonte.
Échangeur en acier inoxydable.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion et soupape de sécurité.
Contrôle de température de départ.
Multiples systèmes de sécurité.
Electronique exclusive Ecoforest.
Tablette.



CHAUDIÈRE À GRANULÉS

GAMME VAP^{93%} RENDEMENT-CLASSE 5- 100% AUTOMATIQUE



Nouveauté
disponibilité: mai 2016

VAP 18

Caractéristiques techniques:

Puissance: 18 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 60 Kg
Consommation: 1276- 3189 g/h
Autonomie: 19- 47 h
Dimensions: 1520x620x650 mm
Poids: 250 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Classe UNE-EN 303-5:2013: 5

Inclus:

Echangeur pyrotubulaire.
Isolation foyer vermiculite.
Contrôle électronique de température.
Système anticondensation électronique.
Contrôle du Réservoir par vissans fin ou système pneumatique.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion, soupape de sécurité.
Tablette.

5.495,00 €



Nouveauté

VAP 30

Caractéristiques techniques:

Puissance: 30 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 132 Kg
Consommation: 1975- 6584 gr/ h
Autonomie: 20- 67 h
Dimensions: 1154x1104x1502
Poids: 430 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Classe UNE-EN 303-5:2013: 5

Inclus:

Echangeur pyrotubulaire.
Contrôle électronique de température.
Système anticondensation électronique.
Contrôle du Réservoir par vissans fin ou système pneumatique.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion, soupape de sécurité.
Nettoyage automatique du panier perforé.
Évacuation automatique des cendres vers cendrier amovible.
Tablette.

9.285,00 €



Nouveauté

VAP 38

Caractéristiques techniques:

Puissance: 38 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 132 Kg
Consommation: 2531- 8435 gr/ h
Autonomie: 16- 52 h
Dimensions: 1154x1104x1502 mm
Poids: 430 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
Classe UNE-EN 303-5:2013: 5

Inclus:

Echangeur pyrotubulaire.
Isolation foyer vermiculite.
Contrôle électronique de température.
Système anticondensation électronique.
Contrôle du Réservoir par vissans fin ou système pneumatique.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion, soupape de sécurité.
Nettoyage automatique du panier perforé.
Évacuation automatique des cendres vers cendrier amovible.

9.700,00 €



Nouveauté
disponibilité: mai 2016

VAP 100

Caractéristiques techniques:

Puissance: 100 kW
Rendement: 93 %
Réservoir: 31 Kg
Consommation: 6300- 21300 gr/ h
Autonomie: Según tolva externa
Dimensions: 768x2479x1794 mm
Poids: 750 Kg
Diamètre de sortie de fumées: 200 mm
Classe UNE-EN 303-5:2013: 5

Inclus:

Echangeur pyrotubulaire.
Isolation foyer vermiculite.
Contrôle électronique de température.
Système anticondensation électronique.
Contrôle du Réservoir par vissans fin ou système pneumatique.
Échangeur avec nettoyage automatique.
Nettoyage automatique du panier perforé.
Évacuation automatique des cendres vers cendrier amovible.
Tablette.

19.600,00 €



POÊLES À BOIS



NEGRO 70	■	20740
GLASS 70	■	30500
NEGRO 80	■	20741
GLASS 80	■	30501
NEGRO 90	■	20742
GLASS 90	■	30502

ECO/ ECOGLASS 70/ 80/ 90 insert

Caractéristiques techniques:

Puissance: 10/ 12/ 14 kW
 Consommation: 3200/ 3797/ 4393 gr/ h
 Poids: 122/ 142/ 158 Kg
 Diamètre de sortie de fumées: 175- 200- 200 mm

ECO insert70 1.480 €

ECO Glass70 1.499 €

ECO insert80 1.650 €

ECO Glass80 1.670 €

ECO insert90 1.770 €

ECO Glass90 1.790 €

Inclus:

Canalisables.
 Isolation foyer céramique.
 Ajustement automatique du ventilateur de convection par thermostat.
 Cendrier de grande capacité.
 Vacuum cleaning system.
 Systèmes de sécurité.



20746	■
20747	■
20748	■

ARLÉS

Caractéristiques techniques:

Puissance: 12 kW
 Consommation: 4000 gr/ h
 Dimensions: 1001x563x544 mm
 Poids: 132 Kg
 Emissions de CO₂: 8,3 %
 Emissions de CO: 0,15 %
 Diamètre de sortie de fumées: 175 mm

Inclus:

Isolation foyer vermiculite.
 Vision panoramique de la flamme.
 Ajustement automatique du ventilateur de convection par thermostat.
 Cendrier de grande capacité.
 Ajustement automatique du ventilateur de convection par thermostat.
 Vacuum cleaning system.
 Systèmes de sécurité.

1.670,00 €



20767	■
-------	---

MADEIRA

Caractéristiques techniques:

Puissance: 20 kW
 Rendement:
 Consommation:
 Autonomie: 6 h
 Dimensions: 490x810x1130 mm
 Poids: 270 Kg
 Diamètre de sortie de fumées: 150 mm

Inclus:

Couverture construite en acier de haute qualité.
 "Amortisseur" compris qui régule l'air de combustion.
 levier latéral pour réguler mécaniquement le tirage et par conséquent la sortie des fumées.
 Chambre de combustion et échangeur de chaleur, parfaitement isolés avec de la laine de roche qui donne un haute efficacité au produit.
 Grille en fonte facile à remplacer dans la partie inférieure du foyer.
 Serpentin de refroidissement Intégré

1.890,00 €



20755	■
-------	---

FORTALEZA

Caractéristiques techniques:

Puissance: 40 kW
 Rendement: 90 %
 Consommation: 1000 gr/ h
 Autonomie: 5 h
 Dimensions: 920x1012x1142 mm
 Poids: 342 Kg
 Diamètre de sortie de fumées: 100 mm

Inclus:

Haute performance (T. sortie fumée = 180 ° C).
 Transmission directement à des radiateurs.
 Commande de la T.de départ et de retour, sans vanne de retour anti-condensation.
 Commande de la T. sortié fumée, grâce à la modulation de l'extracteur.
 Inclus: circulateur haute performance, vase d'expansion, soupape de securite.

3570,00 €

Nouveauté

Nouveauté

SILOS



ECOSILO

Structure en acier galvanisé - Imperméabilité à la poussière garantie - Protection caoutchouc pour limiter l'impact au chargement - Montage sans outil - Installation facile et rapide - Bouche de chargement type Storz.

Modèle	Haut (m)	Haut (m)	Largeur (m)	Tonnes (t)	Matériel
ECORéservoir12	2-2,5	1,2	1,2	0,7-1,0	acier
ECORéservoir15	2-2,5	1,5	1,5	1,1-1,6	acier
ECORéservoir17	2-2,5	1,7	1,7	1,5-2,2	acier
ECORéservoir20	2-2,5	2	2	2,0-3,0	acier
ECORéservoir25	2-2,5	2,5	2,5	3,3-4,9	acier
ECORéservoir30	2-2,5	3	3	4,6-6,9	acier



ECOSILO COMPACT

Structure bois - Idéal pour espaces réduits - Sans couvercle pour le chargement manuel.

Modèle	Haut (m)	Haut (m)	Largeur (m)	Tonnes (t)	Matériel
ECORéservoirCOMPACT10	1,3	1	1	0,35	bois
ECORéservoirCOMPACT13	1,3	1,3	1,3	0,62	bois



ECOSILO EXTRA

Structure en acier galvanisé - Imperméabilité à la poussière garantie - 20% de capacité de plus qu'un Réservoir traditionnel pour le même espace - Base vibrante intégrée pour évacuation facile du granulé - Uniquement compatible au système d'extraction par aspiration - Bouche de chargement type Storz.

Modèle	Haut (m)	Haut (m)	Largeur (m)	Tonnes (t)	Matériel
ECORéservoir EXTRA	1,8-2,3	1,6	1,6	1,6-2,2	acier
ECORéservoir EXTRA	1,8-2,3	1,8	1,8	2,1-2,9	acier
ECORéservoir EXTRA	1,8-2,3	2,0	2,0	2,6-3,6	acier
ECORéservoir EXTRA	1,8-2,3	2,2	2,2	3,3-4,5	acier



ECOSILO EXTRA

Structure en acier galvanisé - Imperméabilité à la poussière garantie - 20% de capacité de plus qu'un Réservoir traditionnel pour le même espace - Base vibrante intégrée pour évacuation facile du granulé - Uniquement compatible au système d'extraction par aspiration - Bouche de chargement type Storz.

Modèle	Haut (m)	Haut (m)	Largeur (m)	Tonnes (t)	Matériel
ECORéservoir EXTRA	2,0-2,5	1,6	1,6	1,8-2,4	acier
ECORéservoir EXTRA	2,0-2,5	1,8	1,8	2,4-3,2	acier
ECORéservoir EXTRA	2,0-2,5	2,0	2,0	3,0-4,0	acier
ECORéservoir EXTRA	2,0-2,5	2,2	2,2	3,8-5,0	acier

BALLONS BIOMASSE



TANK IN TANK

Ballon combiné compact - Ballon tampon acier carbone - Isolation thermique mousse de polyuréthane injectée sans HCFC
Echangeur Serpentin en inox 316 avec grande surface de contact - Sonde de température - Prise pour recirculation - Prise pour résistance électrique.

Modèle		Volume		Surface du serpentin	Diamètre (m)
ecoI500/ 150 IN-IS1		150 Litres ECS	350 Litres Inertia	1,32	670
eco-I-750/ 200 IN-IS1		200 Litres ECS	550 Litres Inertia	2,12	930
eco-I-1000/ 250 IN-IS1		250 Litres ECS	750 Litres Inertia	2,12	930
Haut (mm)	Isolante (mm)	Poids (kg)	Temp. max.	Pression	
1.904	40	171	90°	8 bar (ECS) 6 bar (coil) 3 bar (Inertia)	
1.815	40	233	90°	8 bar (ECS) 6 bar (coil) 3 bar (Inertia)	
2.055	40	261	90°	8 bar (ECS) 6 bar (coil) 3 bar (Inertia)	

BUFFER TANKS

Ballon combiné compact - Ballon tampon acier carbone - Isolation thermique mousse de polyuréthane injectée sans HCFC
Echangeur Serpentin en inox 316 avec grande surface de contact - Sonde de température - Prise pour recirculation - Prise pour résistance électrique.

Modèle		Volume (Litres)	Surface du serpentin	Diamètre (m)
eco-I-500-1S		500	1,74	670
eco-I-750-1S		750	2,21	930
eco-I-1000-1S		1000	2,58	930
Haut (mm)	Isolante (mm)	Poids (kg)	Temp. max.	Pression
1.904	40	130	90°	6 bar
1.815	40	161	90°	6 bar
2.055	40	217	90°	6 bar

BALLON THERMODYNAMIQUE

Nouveauté

ecoAIR ACS

GAIN DE
70%
PAR RAPPORT
A UN BALLON
ELECTRIQUE



Nouveauté

CLAVIER POUR CHAUDIÈRES & POÊLES



Nouveau clavier **ecoFOREST**
pour une utilisation simplifiée

