




Edificios con carácter

PROYECTOS

exterior

for
people
who
create



Ideas que cambian el mundo

El arte culmina cuando se combina una fuerte arquitectura con una hermosa textura y una creatividad inspiradora. Al principio, solo hay una idea creciendo entre miles de bocetos hasta llegar a ser un auténtico monumento. Es tu imaginación la que da vida a todas esas formas. Para ello, FunderMax abre un mundo de innovadores decorativos ante ti. En este catálogo comprobarás lo inspirador que es poder crear sin límites.

Da carácter a tus edificios. Encontrarás más inspiración en www.fundermax.es.

- 4** Fachadas
- 22** Balcones
- 26** Contraventanas
- 28** Mobiliario exterior
- 34** Scaleo/Modulo
- 40** Hexa
- 42** Authentic
- 46** Individualdecor
- 50** Productos



FOTOS: © JOHANNES HEMETSBERGER



0160 NT



0080 NT





CENTRO DE EVENTOS HALLWANG

Sala polivalente
Hallwang, Austria

Planificación: Resmann & Schindlmeier
ZT GmbH



0794 NT





**CENTRO DE NEGOCIOS
PARA STARTUPS**

Edificio de oficinas
Baden-Baden, Alemania

Planificación: AID Müller, Meermann
+ Partner



0085 NG



0080 NG





ANTHENTIC
Edificio de oficinas
Langkampfen, Austria

Planificación: Peneder Bau GmbH



FOTOS: © ABSTRACT PHOTOGRAPHY INC.





CREC ACADEMY OF AEROSPACE AND ENGINEERING

Centro de enseñanza
Windsor, Conneticut, EEUU

Planificación: Friar Associates



0742 NT



0742 NG





FOTOS: © MAG. BIANCA PERFAHL, PHOTO-GRAPHICS

EUROSPAR ST. VALENTIN

Supermercado
St. Valentin, Austria

Planificación: dworschak+mühlbacher
architekten zt gmbh



FOTOS: © THOMAS PANNETIER



GUARDERÍA MUNICIPAL DE TARNOS

Centro de enseñanza
Tarnos, Francia

Planificación: TWO ARCHITECTES





**COLEGIO EUROPEO DE
ECONOMÍA Y DIRECCIÓN**

Centro de enseñanza
Sofia, Bulgaria

Planificación: Architectural Agency
-DD-arch.





COLEGIO GOODWIN

Centro de enseñanza
Conneticut, USA

Planificación: Amenta Emma Architects



0085 NT





**CENTRO DE INNOVACIÓN -
BIOCENTAR**

Universidad de Zagreb
Zagreb, Croacia

Planificación: Katuši Kocbek Arhitekti

BALCONES



FOTOS: © 1300FACADE



0161 NT






SCEGGS GIRLS HIGH

Centro de enseñanza
Darlinghurst Sydney, Australia

Planificación: Tanner Kibble,
Denton Architects





FOTOS: © LUKAS SCHALLER

PASSIVE HOUSE SYSTEM

Apartamentos
Viena, Austria

Planificación: Treberspurg & Partner
Architekten ZT GmbH



**EDIFICIO CON
EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Edificio residencial y comercial
Dresde, Alemania

Planificación: BAUATELIER Deutscher



0162 NT





FOTOS: © MIGUEL DE GUZMÁN



APARTAMENTOS CALLE CLAVEL

Edificio residencial
Madrid, España

Planificación: riaño + arquitectos



0085 NT



0085 NG



0080 NG





FOTOS: © UR'BAIN

SALON AQUATIQUE INNOVANT

Jacuzzi
Toulouse, Francia

Planificación: Ur'bain



PARQUES

Francia

Planificación: Quali-cité



PARQUE

Polonia

Planificación: VinciPlay

0080 NH 0074 NT



FOTOS: © FONTASCH GMBH



**PARADA DE AUTOBUS
DISEÑO AUTO SOSTENIBLE**

Marquesina
Winden bei Melk, Austria

Diseño: GP designpartners GmbH
Installer: Fonatsch GmbH





MOBILIARIO EXTERIOR

Scheibbs, Austria

Diseño: DI Christian Wittmeir



0674 NT



0080 NT



5171 NT



0085 NT





**RESIDENCIA EN
ROUXMESNIL-BOUTEILLES**

Edificio residencial
Dieppe, Francia

Planificación: Ulyses Design



**APARTAMENTOS COMPLEX
CLAYE SOUILLY**

Edificio residencial
Claye Souilly, Francia

Planificación: DT Architecture



0803 NT





APARTAMENTO COMPLEX

Edificio residencial
Reims, Francia

Planificación: Atelier Choiseul



0162 NT



0801 NT

MODULO



FOTOS: © DAVID BOUREAU




0070 NT 0074 NT 0717 NT





CHALET EN LE HAM
Vivienda unifamiliar
Le Ham, Francia



FOTOS: © PAULO CARVALHO



PISCINA PRIVADA

Terraza, piscina
Portugal

Planificación: Pedro Correia & Rui
Guimarães-Arquitectos



0657 NT





PASARELA SANTA POLA

Carril bici y mirador
Santa Pola, España

Planificación: Ras architecture
solutions SL

AUTH NT

AUTHENTIC



AUTH NT





LE MODERN CINEMA

Cine
Issoire, Francia

Planificación: Atelier 4



FOTOS: © MAHORE ARCHITEKTEN



MUK

Chalet con consulta integrada
Saalfelden, Austria

Planificación: mahore architekten ZT OG



AUTH NT





CENTRO COMUNITARIO

Edificio de oficinas
Alemania

Planificación: Arge4architekten



AUTH NT



ID NT





MUZEIKO - AMERICA PARA BULGARIA MUSEO INFANTIL

Museo
Sofia, Bulgaria

Planificación: A&A Architects



FOTOS: © MARTIN KITZLER



KASTNER GROUP

Zona industrial
Zwettl, Austria

Diseño: Martin Kitzler



0070 NT



ID NT





HIMMELSRAHMEN

Banco, zona de recreo
Zwettl, Austria

Diseño: Kunst oder Gestaltung
Kropshofer, Lohinger



ID NT

Max Exterior Calidad F

Max Exterior es un producto de construcción de alta calidad que se utiliza especialmente para revestimientos duraderos de balcones y fachadas. Los paneles Max Exterior son laminados termoestables fabricados a alta presión (HPL) según la norma EN 438-6, tipo EDF, con una protección extremadamente efectiva contra la intemperie. Esta protección consiste en resinas de acrílico-poliuretano doblemente endurecidas. Por supuesto, los paneles Max Exterior llevan la marca CE necesaria para aplicaciones de construcción.

SUPERFICIES

NT	
NH (Hexa)/NT	(solo en formato 4100 x 1854 mm)
NG* (Brillo)/NG (Brillo)	(solo en formato 4100 x 1300 mm)
NY (SKY)/NT	(solo en formato 4100 x 1300 mm, decorativos limitados)

FORMATOS (aprox)

2800 x 1300 = 3,64 m²
110,24" x 51,18" = 39,18 sf

4100 x 1300 = 5,33 m²
161,42" x 51,18" = 57,37 sf

2800 x 1854 = 5,19 m²
110,24" x 72,99" = 55,87 sf

4100 x 1854 = 7,60 m²
161,42" x 72,99" = 81,81 sf

*PARA CONSEGUIR UN ASPECTO ÓPTIMO DEL REVESTIMIENTO DE LA FACHADA CON LA SUPERFICIE NG, SE RECOMIENDA REALIZAR EL MONTAJE PEGANDO LOS PANELES SOBRE UNA SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO. LAS SUBESTRUCTURAS HECHAS DE MADERA, POR EJEMPLO, NO TIENEN LAS PROPIEDADES ADECUADAS, PUESTO QUE LAS IRREGULARIDADES DE LA SUBESTRUCTURA PUEDEN PROVOCAR UN MAL ACABADO.

NÚCLEO

Calidad F, B-s2,d0, color marrón

GROSORES

Paneles con decorativo por ambos lados:

Grosores	Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Se pueden solicitar grosores mayores en calidad estándar, formato XL


Paneles con contracara lijada:

Para elementos tipo sándwich.

Grosores	Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Para poder diseñar los lados interiores de los balcones con un color claro, es posible producir los paneles Max Exterior con una contracara blanca: la decoración 0890 NT – blanco para balcón. En los casos en los que los paneles tengan dos decorativos diferentes, las distancias de sujeción se deben reducir como mínimo un 15 %.

Formatos (tamaños de producción)



TOLERANCIAS +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)
LOS FORMATOS DE LOS PANELES SON FORMATOS DE PRODUCCIÓN. SI SE NECESITAN DIMENSIONES Y ÁNGULOS EXACTOS, RECOMENDAMOS ESQUADRAR LOS PANELES. EN FUNCIÓN DEL CORTE, EL TAMAÑO SE REDUCE APROXIMADAMENTE UNOS 10 mm.

Lo que Max Exterior puede hacer



EXTREMADAMENTE
RESISTENTE A LA INTEMPERIE



ÓPTIMA RESISTENCIA
A LA LUZ



DOBLEMENTE
ENDURECIDO



RESISTENTE A
LAS RAYADAS



RESISTENTE A LOS
DISOLVENTES



FÁCIL DE LIMPIAR



RESISTENTE A
LOS IMPACTOS



FÁCIL DE INSTALAR



PROPIEDADES*:

- Resistente a la intemperie según la Norma EN ISO 4892-2
- Resistente a la luz según la Norma EN ISO 4892-3
- Doblemente endurecido
- Resistente a las rayadas
- Resistente a los disolventes
- Resistente al granizo
- Fácil de limpiar
- Resistente a los impactos según la Norma EN ISO 178
- Apropiado para todo tipo de aplicaciones exteriores
- Decorativo
- Autoportante
- Comportamiento a la flexión según la norma EN ISO 178
- Resistente a las heladas de -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Resistente al calor de -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Fácil montaje

VALORES ESTÁNDAR Y VALORES REALES DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.FUNDERMAX.ES.

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
Bangalore - 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 56 268 83 11
Fax: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrshire Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, USA
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at