


Pulsador Geberit Sigma50 para doble descarga, color metálico cromado



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

- Pulsadores con revestimiento easy-to-clean
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.788.11.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.788.21.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.788.DW.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.788.GH.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: cromado, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm
115.788.SD.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: vidrio ahumado con efecto espejo	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.788.JM.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.788.00.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24.6 cm	16.4 cm	1 cm
115.788.JV.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.788.JX.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.788.JK.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: lava	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.788.JL.2	Placa base y pulsadores: cromado Placa de cubierta: gris arena	Fundición inyectada de zinc/vidrio	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm




- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas para n.º art. 115.788.JV.2 y 115.788.JX.2
- Disponible Pulsador Geberit Sigma50, para doble descarga, personalizable con marco, consultar

Pulsador Geberit Sigma50 para doble descarga, color metálico oro rosado



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T	
115.670.11.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.670.DW.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.670.JM.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.670.JV.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.670.JX.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.670.00.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24.6 cm	16.4 cm	1 cm	
115.670.QB.2	Placa base y pulsadores: oro rosado Placa de cubierta: oro rosado, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nuevo

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm




- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50 para doble descarga, color metálico latón



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T	
115.672.11.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.672.DW.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.672.JM.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.672.JV.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.672.JX.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.672.00.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24.6 cm	16.4 cm	1 cm	
115.672.QF.2	Placa base y pulsadores: latón Placa de cubierta: latón, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nuevo

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm




- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas

Pulsador Geberit Sigma50 para doble descarga, color metálico cromado negro



Imagen de ejemplo



Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

Propiedades

- Accionamiento frontal

Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

- Pulsador y placa base con revestimiento fácil de limpiar
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T	
115.671.11.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: blanco	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.671.DW.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: negro	Fundición inyectada de zinc/plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	
115.671.JM.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: pizarra Mustang	Fundición inyectada de zinc/pizarra (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.671.JV.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: efecto hormigón	Fundición inyectada de zinc/cerámica	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.671.JX.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: nogal americano	Fundición inyectada de zinc/madera (producto natural)	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	
115.671.00.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: específico del cliente	Fundición inyectada de zinc	24.6 cm	16.4 cm	1 cm	
115.671.QD.2	Placa base y pulsadores: cromado negro Placa de cubierta: cromado negro, cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Fundición inyectada de zinc/latón	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	Nuevo

Accesorios complementarios

- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm



- El color y la estructura de los productos naturales pueden variar
- Plazo de entrega, 6 semanas