




20  
24




---

## CONTENIDO

- 06** **EMPRESA**  
Estil Guru
- 10** **LÁMINAS TÉCNICAS**  
Impermeabilización, desolidarización e impacto
- 42** **ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS**  
Cemento, masilla selladora, herramientas y piezas especiales para puntos críticos
- 50** **SISTEMAS DE DRENAJE PARA EXTERIOR**  
Desagües para terrazas, cubiertas y azoteas
- 56** **SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INCLUIDA**  
Elige entre nuestro amplio catálogo de sistemas de ducha
- 100** **ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN SISTEMAS DE DUCHA**  
Complementos de instalación y recambios
- 104** **SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN SECA**  
Paneles de construcción seca
- 106** **GURU PERSONALIZA**  
Descubre como encajan los productos GURU en los hoteles
- 108** **GURU SANITARY**  
Nuestras últimas novedades para hospitales, residencias...
- 110** **BIM OBJECT**  
Productos GURU en la plataforma BIM OBJECT
- 112** **GUIAS Y VIDEOS DE INSTALACIÓN**  
QR a nuestras guías y videos de producto
- 114** **PUBLICIDAD Y MARKETING**  
Potencia nuestra marca con nuestras herramientas de marketing
- 118** **PROYECTOS DESTACADOS**  
Estil Guru en obras importantes
- 142** **CONDICIONES**  
Condiciones generales de envío y logística

# ÍNDICE ILUSTRADO

## LÁMINAS TÉCNICAS



**WATER-STOP**  
Páginas 12-27



**G-FLEX**  
Páginas 28-35



**G-SOUND**  
Páginas 36-39




**W-S AIR**  
Páginas 40-41


## ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LÁMINAS



**SAFE BAND**  
Páginas 44-47



**W-S TUB**  
Página 42



**W-S DEX**  
Página 42



**W-S DIN**  
Página 42



**W-S BAND 14 / 34**  
Página 42



**SAFETUB**  
Página 42



**W-S PASSTUB**  
Página 42



**G-TROWEL**  
Página 43



**W-SPATULA**  
Página 43



**EASEAL**  
Página 43



**W-S BUTIL**  
Página 43



**W-S MASTIC**  
Página 43

## SISTEMAS DE DRENAJE EXTERIORES



**RAYNEX**  
Páginas 50-53



**W-S KIT TERRAZA**  
Página 54



**W-S KIT TERRAZA PLUS**  
Página 55

## SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADA



**SUMIDERO TRYPHON**  
Páginas 58-59



**REVOLUX TRYPHON KIT**  
Páginas 60-65



**EVOLUX TRYPHON KIT**  
Páginas 66-75



**EVOLUX INTEGRA TRYPHON KIT**  
Páginas 76-79



**SUMIDERO RUBER**  
Páginas 80-81



**EVO RUBER KIT**  
Páginas 82-85



**EVOLUX RUBER KIT**  
Página 86-91



**REVOLUX RUBER KIT**  
Páginas 92-93



**EVOLUX VINYL**  
Páginas 94-95



**W-S BATHKIT**  
Páginas 48-49

## ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN SISTEMAS DE DUCHA



**SHELF**  
Páginas 96-99



**BRACKET UNIÓN**  
Página 100




**KIT RUBER DE SALIDA VERTICAL**  
Página 100



**G-PRO WALL / G-PRO LEVEL**  
Página 101

## SISTEMAS DE CONTRUCCIÓN SECA




**W-S BOARD**  
Páginas 104-105

# CONTINUA EVOLUCIÓN HACIA LA EXCELENCIA

ESTIL GURU S.L.U. es una empresa familiar consolidada en el **sector de la construcción** con una impecable trayectoria en el mercado y una gran solidez empresarial que ha crecido con la fabricación y comercialización de productos para la **impermeabilización**.

La inquietud de GURU es incorporar **productos innovadores**, respaldados por una cuidadosa investigación en nuevas propuestas de soluciones para la construcción. Esta actitud nos lleva a desarrollar productos de confianza dirigidos a satisfacer las expectativas de nuestros clientes ofreciendo todo el apoyo personal y técnico necesario.

**Presente en los cinco continentes**, Estil Guru cuenta con un excelente equipo humano y una amplia trayectoria en la fabricación de láminas impermeabilizantes, sistemas de ducha a la italiana para duchas de obra y todo tipo de accesorios para el colocador profesional de cerámica, sujetos a los más altos requisitos de calidad de acuerdo a los **estándares** estipulados por la Unión Europea y diversos Certificados Internacionales realizados en laboratorios externos como IAPMO, CSTB, KIWA.



**+3000**  
PUNTOS DE VENTA



## ¡Estil Guru aprueba con nota la DAP!

En Estil Guru, nos enorgullece informaros que hemos obtenido la DAP mediante una evaluación objetiva que muestra el impacto en el medioambiente de nuestro producto WATER-STOP.

### La DAP: Más que una certificación, un compromiso ambiental

La **Declaración Ambiental de Producto** es un riguroso análisis que evalúa el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. En Estil Guru, no solo buscamos la excelencia en rendimiento, sino también hacerlo con transparencia. Al obtener y compartir la DAP, demostramos nuestro compromiso con la correcta evaluación del impacto ambiental de nuestros productos.

#### Puntos clave analizados en la DAP:

- 1. Extracción de Materias Primas:** Nuestra lámina impermeabilizante WATER-STOP se fabrica utilizando materias primas seleccionadas de manera responsable, minimizando el impacto en la biodiversidad.
- 2. Proceso de Producción:** Empleamos tecnologías avanzadas y eficientes energéticamente, eliminando las emisiones y optimizando cada etapa de la fabricación.
- 3. Embalaje Sostenible:** Nos esforzamos por utilizar materiales de embalaje reciclables y minimalistas, contribuyendo a la reducción de residuos.
- 4. Vida Útil del Producto:** La composición de nuestra lámina impermeabilizante WATER-STOP no solo asegura un rendimiento de larga duración, sino que también reduce la necesidad de reemplazo, minimizando así la generación de residuos.
- 5. Fin de Vida:** Facilitamos el reciclaje de nuestros productos al diseñarlos con materiales que pueden ser separados y procesados de manera eficiente al final de su vida útil.



### WATER-STOP: Rendimiento inigualable, sostenibilidad garantizada

- » Usos Versátiles: Ya sea en duchas, terrazas, cubiertas o piscinas, Water-Stop es la elección definitiva para la impermeabilización. Su fórmula avanzada asegura una barrera resistente al agua, protegiendo cada rincón de tu espacio con eficacia y durabilidad.
- » DAP: Éxito Ambiental Certificado: La lámina impermeabilizante WATER-STOP no solo brinda una solución incomparable para tus necesidades de impermeabilización, sino que también apoya el ejercicio de responsabilidad ambiental. Cada aspecto de su ciclo de vida ha sido cuidadosamente analizado, desde la extracción de materias primas hasta su fin de vida, asegurando un impacto ambiental y sostenibilidad óptimos,
- » Superando Todos los Puntos de la DAP: WATER-STOP se destaca al superar cada uno de los puntos críticos evaluados en la Declaración Ambiental de Producto. Desde la selección responsable de materias primas hasta el proceso de producción eficiente y el embalaje sostenible, cada aspecto refleja nuestro compromiso con la excelencia ambiental.
- » Sostenibilidad Extra: WATER-STOP de Estil Guru destaca con hasta un 60 % menos de plástico que sus competidores, demostrando nuestro compromiso con la reducción de residuos plásticos sin perder rendimiento en la protección que ofrece. Además, gracias a su amplia vida útil, eliminamos la necesidad de restablecer o renovar el producto.

#### Aplicaciones específicas:

- 1. Duchas:** WATER-STOP crea una barrera impenetrable en las duchas, evitando filtraciones y protegiendo las estructuras subyacentes de posibles daños por agua.
- 2. Terrazas:** Transforma tu terraza en un espacio resistente al agua con WATER-STOP, proporcionando una capa protectora duradera contra las inclemencias del tiempo.
- 3. Cubiertas:** Las cubiertas quedan salvaguardadas de filtraciones y humedad gracias a la tecnología avanzada de WATER-STOP minimizando los gastos en reparaciones de humedades y riesgos estructurales.
- 4. Piscinas:** La lámina impermeabilizante WATER-STOP es la elección ideal para mantener tu piscina en perfecto estado, resistiendo al agua y preservando la estructura circundante.

### Estil Guru: Protección, innovación y compromiso ambiental

Al elegir WATER-STOP no solo aseguras una solución superior para la impermeabilización de tus espacios más preciados, sino que también contribuyes activamente a la preservación del medio ambiente. WATER-STOP es la solución de impermeabilización más sostenible, ahora verificado por DAP. Únete a nosotros en el camino hacia la sostenibilidad, donde la excelencia en rendimiento se encuentra con la responsabilidad ambiental.

# A LA VANGUARDIA EN IMPERMEABILIZACIÓN



Más flexibles



Más resistentes



Más duración



Mayor facilidad de instalación




Mayor ahorro de tiempo

La innovación es nuestra razón de ser, tanto es así que en Estil Guru fuimos pioneros en el diseño de láminas tipo EVAC impermeables por el método de extrusión combinada.

Nuestras láminas impermeabilizantes están pensadas para abarcar todos los ámbitos de la impermeabilización de una vivienda: exteriores, interiores y piscinas.

Cada una de nuestras láminas impermeables geotextiles están pensadas, diseñadas y fabricadas para lograr características que las hagan únicas.



Descubre mucho más sobre nuestras láminas





LÁMINA IMPERMEABLE WATER-STOP



Escanea el código QR y descubre más



Características

- » Alto agarre mecánico
- » Puntea fisuras y permite pequeños movimientos
- » Mínima altura de instalación
- » Ligera y segura
- » Más flexible que la mayoría de láminas impermeables
- » Muy fácil de instalar
- » Válido tanto para obra nueva como renovación
- » Solución económica y fiable

Datos técnicos

- » Peso/m<sup>2</sup> (gr): 250
- » Ancho (m): 1, 1'5, 2, 3
- » Largo (m): 5, 10, 20, 30, 40
- » Pull out:  
≥ 0,7 N/mm<sup>2</sup> = ≥ 70 toneladas/m<sup>2</sup>



**CSTB**  
AVIS TECHNIQUE CSTB – NORMATIVE  
REF.: EN 13956:2013



WATER-STOP es una lámina geotextil **impermeable**, **muy delgada** y **elástica**, perfecta para impermeabilizar bajo el revestimiento en suelos y paredes.

Está formada por **varias capas**; en el centro una membrana impermeable construida con dos capas de film plástico (EVAC) y un velo de no-tejido de fibras de poliéster y polipropileno en cada lado.


- Fibras de tejido sin tejer:  
- 50% Poliester  
- 50% Polipropileno.
- Doble capa de EVAC impermeable.

UNA LÁMINA CAPAZ DE TODO


INTERIORES



EXTERIORES



PISCINAS




4 Layers Superior Technology



## EL TAMAÑO **SÍ** IMPORTA

En Guru creemos que el tamaño sí que importa, y mucho más si hablamos de nuestro nuevo rollo de lámina WATER-STOP de 3 metros de "alto". Gracias a esta nueva medida conseguirás una **adaptabilidad perfecta** tanto para proyectos más pequeños como para extensas áreas. Además, este nuevo formato no solo te brinda flexibilidad, sino que también **optimiza el tiempo, costo y material de instalación** al reducir las juntas necesarias para la instalación.

**+ TAMAÑO**  
**+ ADAPTABILIDAD**



**- DESPERDICIO**  
**- SOLAPES**  
**- RIESGO**

## TAMAÑOS DISPONIBLES

Descubre la **versatilidad** sin límites con nuestra línea de láminas impermeabilizantes WATER-STOP, disponible en diversos tamaños de rollos para adaptarse perfectamente a tus necesidades. Desde pequeños proyectos hasta grandes superficies, nuestra amplia gama de opciones te brinda la flexibilidad para lograr una aplicación precisa y eficaz. Simplifica tu experiencia de impermeabilización con la adaptabilidad incomparable de nuestros rollos, diseñados para ofrecer soluciones a medida.

PRODUCTO			LOGÍSTICA		
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PESO/ROLLO	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IF55039	BOLSA WATER-STOP	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	1 kg	-	-
IF51000	ROLLO WATER-STOP	1 x 5 m · 5 m <sup>2</sup>	1,6 kg	12	200
IF51013	ROLLO WATER-STOP	1 x 10 m · 10 m <sup>2</sup>	3,2 kg	10	200
IF52000	ROLLO WATER-STOP	1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	8,7 kg	4	100
IF54000	ROLLO WATER-STOP	1,5 x 20 m · 30 m <sup>2</sup>	8,7 kg	5	100
IF53000	ROLLO WATER-STOP	2 x 20 m · 40 m <sup>2</sup>	11,7 kg	4	100
<b>NEW</b> IF63000	ROLLO WATER-STOP	3 x 20 m · 60 m <sup>2</sup>	15,6 kg	4	100
IF53040	ROLLO WATER-STOP	2 x 40 m · 80 m <sup>2</sup>	23,4 kg	2	100

# ¡HASTA 3 METROS DE ALTO!




**¡LAS RENOVACIONES YA NO SON UN PROBLEMA!**

WATER-STOP es una lámina impermeabilizante con un grosor mínimo de 1 mm, sin capas adicionales. Ideal para renovar terrazas y balcones afectados por el envejecimiento de otras impermeabilizaciones. Resuelve problemas como filtraciones y manchas de humedad. Su ventaja radica en la **instalación directa sobre el pavimento existente**, sin exceder la altura de acceso a las viviendas. Simplifica la renovación, maximiza la eficiencia y garantiza acabados impecables.



**PUNTEA FISURAS Y PERMITE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS**

Aunque WATER-STOP forma un sistema solidario con el soporte y el revestimiento, la **elasticidad** de la membrana impermeable interior, combinada con la de las fibras, aporta un efecto de **desacoplamiento** que permite a cada elemento tener por separado pequeños movimientos, como los de dilatación - contracción.



**ALTO AGARRE MECÁNICO**

Gracias al alto agarre mecánico de la lámina permite pegarla a los soportes y que el revestimiento también se pegue directamente sobre ella quedando **todo cohesionado y firme** sin que haga falta intercalar una capa de compresión en los suelos y sin ningún inconveniente para usarla en las **paredes**.



**MUCHO MÁS FLEXIBLE QUE TODAS LAS LÁMINAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN**

Con WATER-STOP resulta más fácil la solución de los **puntos complicados** de toda instalación como son los rincones y las esquinas, los encuentros de suelo con pared, las entregas a elementos de la obra...



# ¿POR QUÉ ELEGIR WATER-STOP?

## ANÁLISIS DE MÉTODOS IMPERMEABILIZANTES GENERALES:

**WATER-STOP:** lámina fabricada compuesta por 4 capas de polímeros, 2 interiores de polietileno en forma de film y 2 exteriores de fibra para el anclaje mecánico del cemento cola C2.


**ASFÁLTICA:** láminas bituminosas que se fabrican impregnando papel o estera de fibra de vidrio con brea o betún y se aditiva con plastificantes.

**IMPERMEABILIZANTES DE APLICACIÓN LÍQUIDA:** productos formados por polímeros en disolución. Pueden ser en base caucho o poliuretano, poliureas o cementos impermeables.

Los polímeros con los que se fabrica WATER-STOP no se degradan una vez instalados manteniendo sus características permanentemente. Las asfálticas necesitan aditivos plastificantes que sí se pierden con el tiempo perdiendo elasticidad volviéndose quebradiza. Las pinturas no resisten la fatiga mecánica constante de la intemperie y terminan fisurando.

WATER-STOP tiene una durabilidad permanente que puede ser avalada por fábrica siempre y cuando se cumplan los requerimientos de instalación indicados.


Aunque las impermeabilizaciones líquidas sí que son más fáciles de instalar, su peso es 4 veces mayor al de WATER-STOP.



Los impermeabilizantes líquidos, aunque se instalan con facilidad conllevan un mayor riesgo frente a las láminas impermeabilizantes que aseguran su estanqueidad en procesos productivos controlados y auditados. Además, los factores ambientales como la humedad, la temperatura o el viento pueden alterar el resultado esperado en impermeabilizantes líquidos. WATER-STOP se une entre sí sin necesidad de aplicar calor en junta como necesitan las asfálticas, conllevando un menor riesgo.

## CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

### 1. ALTURA




	WATER-STOP	ASFÁLTICA	APLICACIÓN LÍQUIDA
ALTURA TOTAL	2 cm	7 cm	2 cm
PESO	25-30 kg/m <sup>2</sup>	120-180 kg/m <sup>2</sup>	30-35 kg/m <sup>2</sup>
TIEMPO	20 mins/m <sup>2</sup>	50 mins/m <sup>2</sup>	35 mins/m <sup>2</sup>
TIEMPO DE INSTALACIÓN	Mismo día	3-5 días	2-3 días

### 2. MEDIOS NECESARIOS



### 3. SOSTENIBILIDAD



## ¿POR QUÉ ELEGIR WATER-STOP?


ANÁLISIS DE MÉTODOS IMPERMEABILIZANTES GENERALES (FUENTE: CYPE):




### 1. PRECIO PRODUCTO / M<sup>2</sup>



### 2. MANO DE OBRA: TIEMPO / COSTE OPERARIO / M<sup>2</sup>




### 3. TIEMPO DE INSTALACIÓN: TIEMPO INSTALACIÓN / M<sup>2</sup>



# CON GURU, EL COSTE SIEMPRE ES MÁS BAJO



### 4. COSTE GENERAL: PRECIO PRODUCTO + MANO DE OBRA + TIEMPO DE INSTALACIÓN + MATERIALES DE USO



## EJEMPLOS DE INSTALACIÓN EN INTERIORES

Duchas de obra, baños adaptados, galerías, alfézares, coladurías, vestuarios, cocinas, lavanderías... Así como espacios públicos como hospitales, hoteles, geriátricos, colegios, polideportivos, gimnasios, spa...

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF52000	ROLLO WATER-STOP 1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	-	12	ROLLO
IGU6005	W-S DEX	-	42	BOLSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	42	BOLSA 2 UDS.
IG60004	W-S TUB	-	42	BOLSA 2 UDS.
IG64000	W-S MASTIC	6 metros	43	BOTE 290 ml
IG61000	W-S BAND 14	-	42	ROLLO 14 cm x 20 m
IGU6007	MIXING VALVE SEAL	-	-	BOLSA 1 UD.



Descubre  
nuestro mundo de  
**kits de ducha completos.**

Página 56



Impermeabilización de capa fina en terraza

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN EXTERIOR

WATER-STOP es una lámina impermeabilizante para terrazas transitables y no transitables, siendo efectiva al 100% para utilizar en exteriores. WATER-STOP también cumple perfectamente la función de impermeabilización de azoteas, cubiertas, balcones, además de aljibes y depósitos de agua.

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF53000	ROLLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m <sup>2</sup>	-	12	ROLLO
IGU6005	W-S DEX	-	42	BOLSA 2 UDS.
IGU6006	W-S DIN	-	42	BOLSA 2 UDS.
IF56024	W-S PASSTUB 110 mm (Gárgola) *1	-	42	1 UD.
IG61000	W-S BAND 14 cm x 20 m	-	42	ROLLO
IG60023	EASEAL 20 kg	325 m.l. *2	43	SACO
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	43	BOTE
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m.l.	43	ROLLO

\*1 Ver página 42 para más medidas.

\*2 Rendimiento para este método de instalación: solape de 5 cm. Ver página 43 para ver más detalles.



WATER-STOP



W-S DEX



W-S DIN



W-S PASSTUB



W-S BAND



EASEAL



W-S MASTIC




W-S BUTIL

Descubre nuestro mundo de sistemas de drenaje para exterior.

Página 50



Impermeabilización en depósito de agua



Impermeabilización en azotea

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PISCINA OLÍMPICA


Nuestra lámina impermeabilizante es perfecta para aplicarla en piscinas, ya que gracias a su composición multicapa permite asegurar la integridad de tu piscina ante fugas. También tenemos que destacar que con la lámina WATER-STOP se pueden puentear pequeñas fisuras que hayan sido provocadas por el tiempo, desgaste o raíces.

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF53000	ROLLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m <sup>2</sup>	-	12	ROLLO
IG60021	SAFETUB Ø 63-Ø 75 mm	-	42	BOLSA 5 UDS.
IG61000	W-S BAND 14	-	42	ROLLO 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	120 m.l. *	43	SACO
IG63000	W-S BUTIL 5 cm x 10 m	10 m. l.	43	ROLLO

\* Rendimiento para este método de instalación: solape con W-S BAND. Ver página 43 para ver más detalles.



WATER-STOP



SAFETUB



W-S BAND



EASEAL



W-S BUTIL




LÁMINA DESOLIDARIZANTE G-FLEX





Escanea el código QR y descubre más



Impermeabiliza la superficie, protege la cerámica.

- Sin roturas
- Sin zonas frías
- Sin humedades



Características

- » Desolidarización
- » Capacidad de reparto de cargas
- » Mejor reparto de calor
- » Desacoplamiento
- » Gestión del vapor y la humedad
- » Impermeabilización


Datos técnicos

- » Peso/m<sup>2</sup> (gr): 550
- » Ancho (m): 1
- » Largo (m): 14, 30
- » NAIL - Anclaje mecánico
- » Adherencia: 75 toneladas/m<sup>2</sup>
- » Robinson Floor Test - Extra Heavy

G-FLEX es una **lámina desolidarizante impermeable anti-fractura**. La lámina G-FLEX impermeabiliza y protege al revestimiento de cualquier superficie, ya sea vieja o nueva, húmeda o seca y fisurada o sujeta a movimientos dimensionales.

Además, **consigue reducir los tiempos en obra** ya que la instalación y la colocación del revestimiento son **sin espera**, es decir, que la **instalación es inmediatamente transitable**. También cumple una función fundamental en instalaciones de **suelo radiante**, gracias a sus conductos que consiguen repartir el calor a lo largo de toda la superficie.

Gracias a la eficacia de G-FLEX en la liberación de humedad del forjado en construcciones nuevas, se logra una significativa reducción en el tiempo de espera para la instalación de la cerámica, completándolo en menos de 28 días, lo que representa un ahorro de hasta dos semanas en el proceso constructivo. Esta misma capacidad de **disipación de humedad** lo hace ideal para renovaciones en áreas propensas a lluvias, incluso sobre superficies previamente húmedas.



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA	UDS/PALLET
ILU5100	ROLLO G-FLEX	1 x 14 m · 14 m <sup>2</sup>	1	20
ILU5200	ROLLO G-FLEX	1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	1	12

## MÁXIMA PROTECCIÓN, CERO ROTURAS

La lámina G-FLEX destaca en gran parte por su característica de **reparto de cargas**, protegiendo así el revestimiento en grandes superficies como terrazas, plazas o zonas de tráfico rodado como aparcamientos o concesionarios.

Esta ventaja se potencia aún más cuando nos referimos a instalaciones **cerámicas** de **grandes formatos** y **poco grosor**.

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN EXTERIOR E INTERIOR

La lámina G-FLEX destaca por su aplicación tanto en exteriores como en interiores. Su capacidad para adaptarse a los movimientos del subsuelo protege el revestimiento, distribuyendo uniformemente las cargas pesadas entre toda la superficie y protegiendo la cerámica de movimientos debidos a contracciones o dilataciones. Una opción perfecta para proteger cerámicas, especialmente de pequeño grosor y de grandes formatos.

Además, su propiedad impermeabilizante añade una capa de defensa contra posibles filtraciones o humedades, asegurando que tus superficies mantengan su integridad a lo largo del tiempo.

Gracias a la eficacia de G-FLEX en la liberación y disipación de humedad del forjado en construcciones nuevas, podremos realizar instalaciones en áreas propensas a la lluvia, incluso en superficies previamente húmedas sin necesidad de esperar a que se sequen.



REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
ILLU5200	ROLLO G-FLEX 1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	-	28	ROLLO
IG61000	W-S BAND 14	-	42	ROLLO 14 cm x 20 m
IG60023	EASEAL 20 kg	50 m.l.	43	SACO




G-FLEX



W-S BAND



EASEAL



## INSTALACIÓN CONTRA HUMEDAD DE PRESIÓN NEGATIVA Y CAPILARIDAD

La humedad por presión negativa puede definirse como la capacidad de infiltración de agua desde el exterior de la vivienda hacia el interior, pudiendo provocar: desperfectos en la pared, aparición de mohos, malos olores, descuelgue de material...

Este tipo de problema suele darse en edificaciones soterradas, concretamente en muros que están junto a terraplenes, garajes, sótanos o humedades que suben por capilaridad desde el subsuelo debido a un alto nivel freático.


G-FLEX es una solución muy útil para combatir la humedad por presión negativa, ya que el espacio que se crea entre la lámina impermeable y el suelo o la pared permite salir a la humedad de la construcción, disipándose en el aire y no afectando a la estructura.



REF.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
IG68000	G-WASHER (PACK 250 ARANDELAS)	CAJA




Se recomienda utilizar tornillos 5/6 mm de grosor y tacos adecuados al tipo de pared.



**Humedad negativa con acabado cerámico.**

1. Cerámica.
2. Cemento cola C2.
- 3- G-FLEX.
- 4- Pared húmeda.



**Humedad negativa enlucida y pintada.**

1. Pared pintada.
- 2- Yeso.
- 3- G-FLEX.
- 4- Pared húmeda.

## LÁMINA DE IMPACTO G-SOUND

Escanea el código QR  
y descubre más

G-SOUND: La tranquilidad del silencio


IDEAL PARA RENOVACIÓN



G-SOUND es una revolucionaria familia de productos fabricados para **reducir el ruido de impacto** desde 15 dB hasta 21 dB ahorrando espacio. Se trata de una membrana adherida, por lo que no es necesaria una gruesa capa de carga de mortero. Su **espesor total de instalación es inferior a 1 cm**.

G-SOUND va más allá de la mera reducción del ruido: también destaca en **proyectos de renovación** e **incorporando la impermeabilización** a sus características. Esta doble funcionalidad garantiza no solo la tranquilidad frente a ruidos molestos, sino también la **protección contra la humedad**.

Mejora tus espacios con la lámina de impacto G-SOUND y disfruta de la tranquilidad que mereces.



## Características

- » Espesor mínimo de instalación: 3,5 mm con C2 - 1,5 / 2,5 mm de lámina (según modelo).
- » Puede ser utilizada también como impermeabilización y desolidarización.
- » Fácil de trabajar: es flexible y maniobrable.
- » Mayor resistencia a la compresión que los materiales disponibles actualmente.
- » Ligereza frente a disponibilidad.
- » Multiformato y multiproducto de cerámica: puede recibir cualquier tipo de revestimiento, pavimento o piedra natural.

## Datos técnicos

- » Peso total: 440 gr/m<sup>2</sup> (G-SOUND) y 590 gr/m<sup>2</sup> (G-SOUND PREMIUM)
- » Grosor total del producto: 3 mm
- » Fabricado a partir de productos reciclados
- » Reducción del ruido e impermeabilización completa

REF.	PRODUCTO		LOGÍSTICA	
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IU70000	ROLLO G-SOUND	1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	1	60
IU70100	ROLLO G-SOUND PREMIUM	1 x 30 m · 30 m <sup>2</sup>	1	60

LÁMINA DE IMPACTO G-SOUND

Ensayos realizados:

**Índice de reducción sonora de acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 10140-3:2022 y UNE EN ISO 10140-1:2022 (Anexo H)**  
Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido por revestimientos de suelos sobre forjado normalizado pesado


**Descripción de la instalación para el ensayo, probeta y disposición de ensayo:**

Suelo de referencia: Losa de hormigón de 150 mm de espesor

Muestra: Lámina desolidarizante multicapa PP/PES "G-Sound 440" de 3 mm de espesor y 173 Kg/m<sup>3</sup> de densidad bajo loseta de hormigón de 50 mm de espesor y densidad 1670 Kg/m<sup>3</sup>.

Tº del aire en la cámara emisora. 22,0 °C      Volumen de la cámara receptora. 63 m3  
% del aire en la cámara emisora. 47,7 %      Tiempo de secado. 144 horas

Frecuencia f (Hz)	Ln,0 (tercios de octava) dB	ΔL (tercios de octava) dB.
50		
63		
80		
100	63,5	-4,2
125	62,8	-0,7
160	63,6	-0,8
200	63,4	-2,0
250	62,3	-1,0
315	62,7	2,0
400	66,5	5,7
500	66,9	5,7
630	68,9	8,5
800	70,4	10,0
1000	70,6	13,8
1250	70,4	15,7
1600	71,3	18,9
2000	71,5	21,2
2500	71,9	24,6
3150	71,7	27,6
4000	71,2	31,2
5000	70,3	33,7



Valoración según la norma internacional ISO 717-2

ΔL,w = 15 dB

C<sub>l,Δ</sub> = -10 dB  
C<sub>l,r</sub> = -1 dB

Estos resultados se basan en ensayos realizados con una fuente artificial bajo condiciones de laboratorio (método de ingeniería)



La lámina de impacto G-SOUND ha sido diseñada para ofrecer una defensa impenetrable contra los ruidos derivados de impactos. Para esto, G-SOUND no solo ha pasado, sino que ha superado con creces todos los rigurosos ensayos a los que ha sido sometida.

Hemos llevado a cabo pruebas exhaustivas utilizando el Índice de Reducción Sonora, conforme a las estrictas Normas UNE-EN ISO 10140-3:2022 y UNE EN ISO 10140-1:2022. Los resultados son más que prometedores: G-SOUND ha demostrado su capacidad excepcional para absorber y disipar el ruido de impacto, elevándose muy por encima de los estándares.

En las pruebas se ha medido con precisión la reducción de ruido de impactos transmitido por revestimientos de suelos sobre forjado normalmente pesado. El rendimiento superior de G-SOUND no solo cumple con las normativas más exigentes, sino que las redefine.

Cabe destacar que la valoración de resultados se ha realizado según la norma internacional ISO 717-2 y se basan en ensayos bajo condiciones de laboratorio (método de ingeniería).

## LÁMINA TRANSPIRABLE W-S AIR



Es una lámina impermeable al agua pero permeable al vapor de agua utilizada para el control del vapor en cubiertas inclinadas y fachadas ventiladas para instalar bajo la protección y sobre la estructura portante, apoyando en las vigas o apoyando en el tablero (forjado de hormigón, maderas, paneles...) o directamente sobre el aislamiento térmico.

### Características

- » Total impermeabilidad al agua
- » Alta permeabilidad al vapor
- » Fácil instalación (marcado de solapes).
- » Protección de la estructura de los efectos de la humedad.
- » Evita las pérdidas de calor por convección y condensación

### Datos técnicos

- » Film microporoso
- » Espesor: 0,4 mm
- » Velo no tejido ambas caras

PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IH70001	W-S AIR	1,5 x 50 m	3	40

• Refuerzos para puntos singulares



**W-S TUB**  
Refuerzo de tubería. Ø18- Ø 22 mm

**W-S DEX**  
Refuerzo de esquina exterior 90°.

**W-S DIN**  
Refuerzo de esquina interior 90°.

REF.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
IG60004	W-S TUB	Bolsa 2 uds.
IGU6005	W-S DEX	Bolsa 2 uds.
IGU6006	W-S DIN	Bolsa 2 uds.

• Elementos de unión



**W-S BAND 14 / 34**  
Refuerzo y terminación en encuentros con parámetros verticales y encuentro de juntas.

**SAFETUB**  
Refuerzo de tubería adaptable. Uso para tuberías, monomandos, chimeneas de ventilación para cubiertas, entre otros.

**W-S PASSTUB**  
Refuerzo de tubería. Personalizable a medida dependiendo del diámetro del tubo a impermeabilizar.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO
IG61000	W-S BAND 14	14 cm x 20 m	Rollo
IG62000	W-S BAND 34	34 cm x 20 m	Rollo
IG60020	SAFETUB	Ø 20-Ø 50	Bolsa 5 uds.
IG60021	SAFETUB	Ø 63-Ø 75	Bolsa 5 uds.
IG60022	SAFETUB	Ø 90-Ø 128	Bolsa 5 uds.
IF56021	W-S PASSTUB	50 mm	Bolsa 1 ud.
IF56022	W-S PASSTUB	75 mm	Bolsa 1 ud.
IF56023	W-S PASSTUB	90 mm	Bolsa 1 ud.
IF56024	W-S PASSTUB	110 mm	Bolsa 1 ud.

• Herramientas



**G-TROWEL 3** Uso general lámina WATER-STOP. Ideal para mosaicos.  
**G-TROWEL 4,5** Uso general lámina WATER-STOP. Ideal para formatos grandes.  
**G-TROWEL 6** Uso general con lámina G-FLEX.

**W-SPATULA**  
Uso general lámina WATER-STOP. Utilizada para expulsar el aire sobrante en la colocación de la lámina W-S.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO
IG67000	G-TROWEL	3 x 3 mm (diente)	1 unidad
IG67001	G-TROWEL	4,5 x 4,5 mm (diente)	1 unidad
IG67002	G-TROWEL	6 x 6 mm (diente)	1 unidad
IG67003	W-SPATULA	-	1 unidad

• Adhesivos



**EASEAL**  
Mortero monocomponente. Impermeabilizante elástico y flexible.  
Saco 20 kg // Cubo 3 kg.

**W-S BUTIL**  
Cinta selladora biadhesiva para unión.  
Medidas: 5 x 10 m.

**W-S MASTIC**  
Adhesivo sellador polímero MS de alto módulo. Bote de 290 ml.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	FORMATO	RENDIMIENTO
IG60023	EASEAL	20 kg	Saco	Variable *
IG60024	EASEAL	3 kg	Cubo	Variable *
IG63000	W-S BUTIL	5 cm x 10 m	Rollo	10 m
IG64000	W-S MASTIC	290 ml	Tubo	6 m

\* Rendimientos / consumos en pegado y sellado de uniones entre láminas según tipo de junta:

Solape de láminas WATER-STOP	± 0,16 kg/m	1 kg ≈ 16 m
Láminas WATER-STOP con cubrejunta BANDA 14	± 0,22 kg/m	1 kg ≈ 6 m
Láminas G-Flex con la banda W-S BANDA 14	± 0,30 kg/m	1 kg ≈ 3 m

**BANDA ANTIFILTRACIONES SAFE BAND**



Escanea el código QR y descubre más

¡Di adiós a los problemas de la silicona con SAFE BAND!



**Características**

- » Barrera en dos planos distintos.
- » Material flexible y elástico.
- » Fibras en las dos caras para mejorar la adhesión al soporte.
- » Fijación Extra Fuerte.
- » Tiene una altura de 12 cm de reborde (remonte/ solape de conexión).

**Datos técnicos**

- » Gramaje (gr): 250
- » Ancho (cm): 14
- » Largo (m): 2, 3'5, 6, 30
- » Alargamiento: 65%

**PRODUCTO PATENTADO POR GURU**

SAFE BAND revoluciona la instalación de **platos de ducha y bañeras** con su banda antifiltraciones multiaxial y flexible. Este complemento esencial no solo garantiza la **estanquidad de las juntas con paredes y suelos**, sino que también se posiciona como el **reemplazo** perfecto de la **silicona**.

¿Por qué elegir SAFE BAND? Su **diseño patentado** por ESTIL GURU ofrece una fijación fuerte y una **doble barrera** a las filtraciones, resolviendo de manera integral los problemas asociados a la silicona, como la durabilidad limitada, la aparición de mohos y humedades y los riesgos de filtraciones.

Este avanzado sellador **cumple con los exigentes requisitos de DIN 18534**, y su rendimiento ha sido rigurosamente evaluado por el **instituto independiente Kiwa según la ETAG 022-2**.

**Elementos incluidos:**



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IG66016	KIT SAFE BAND	2 m x 14 cm	12	324
IG66001	KIT SAFE BAND	3,5 m x 14 cm	12	324
IG66002	KIT SAFE BAND	6 m x 14 cm	12	324
IG66003	KIT SAFE BAND	30 m x 14 cm	6	54

## BAÑERAS

Haz de la instalación de las bañeras un proceso seguro, sin complicaciones y lleno de beneficios. Gracias a SAFEHAND simplificarás la impermeabilización y sellado de las juntas y conexiones entra la bañera, paredes y suelo.

Alarga la vida útil de tu instalación, evita futuros desperfectos y añade la protección impermeable que tu bañera necesita.



## DUCHAS

SAFEHAND es una solución ideal para la instalación de platos de ducha prefabricados, eliminando la preocupación por la vida útil limitada y una aplicación muy sencilla gracias a su flexibilidad y naturaleza autoadhesiva

Resuelve eficazmente cualquier problema de filtraciones y posibles desperfectos, asegurando una estanquidad total en las conexiones entre el plato de ducha, las paredes y el suelo.

KIT DE BAÑERA **W-S BATHKIT**



Escanea el código QR y descubre más

¡Desagüe para bañeras con impermeabilización incluida!



**Características**

- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Disponible en diferentes colores
- » Fácil instalación

**Datos técnicos**

- » Válvula Click-Clack
- » Rebosadero incorporado
- » Acabados en PVD y texturizado
- » Tubo de salida Ø40 mm

W-S BATH KIT es un sistema de **desagüe clic-clac** con rebosadero ideado para **bañeras de obra**.


El sistema asegura una perfecta unión entre la lámina impermeabilizante WATER-STOP y el desagüe, **evitando** así cualquier tipo de **filtraciones o humedades**.

W-S BATHKIT incluye:

W-S BATH incluye:



Válvula Click-Clack con sifón orientable.



Tapón (acabado inox, negro y oro).



Rebosadero.

PRODUCTO				LOGÍSTICA	
ACABADO	REF.	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IA11000	W-S BATHKIT INOX	2 x 3 · 6 m <sup>2</sup>	4	40
●	IA11020	W-S BATHKIT GOLD	2 x 3 · 6 m <sup>2</sup>	4	40
●	IA11021	W-S BATHKIT DARK	2 x 3 · 6 m <sup>2</sup>	4	40
●	IA11022	W-S BATH INOX	-	6	94
●	IA11023	W-S BATH GOLD	-	6	94
●	IA11024	W-S BATH DARK	-	6	94



Lámina WATER-STOP 2 x 3 m.



Rollo WATER-STOP 1 x 5 m.




Masilla W-S MASTIC.

# SISTEMAS DE DRENAJE PARA EXTERIORES

REF.	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO	PÁGINA	FORMATO
IF53000	ROLLO WATER-STOP 2 x 20 m · 40 m <sup>2</sup>	-	12	ROLLO
IG61000	W-S BAND 14 cm x 20 m	-	42	ROLLO
IG66003	KIT SAFEHAND 30 METROS	-	45	ROLLO
IG60023	EASEAL 20 kg	333 m.l. *	43	SACO
IG64000	W-S MASTIC 290 ml	6 m.l.	43	BOTE

\* Rendimiento para este método de instalación. Ver página 43 para ver más detalles.



Gracias a la actitud innovadora que caracteriza a Estil Guru hemos desarrollado y fabricado una gama de avanzados sistemas de desagüe para **exteriores**, especialmente concebidos para patios, plazas, terrazas, playas de piscina o cubiertas.

Estos sistemas fusionan **eficiencia y diseño**, elevando el estándar en drenaje al aire libre a un nuevo nivel.

Entre estas novedades podrás encontrar opciones puntuales y opciones lineales, adaptándose así a los diferentes espacios exteriores y a cualquier tipo de necesidad.

CANALETA LINEAL MODULAR PARA EXTERIOR RAYNEX



Escanea el código QR y descubre más

En este caso, el exterior sí que importa, ¡Y MUCHO!



- 1. Pavimento
- 2. Rejilla
- 3. Lámina SafeBand
- 4. Pieza unión
- 5. Tubería bajante ó para conexión lateral (Ø50 mm)
- 6. Pieza lateral
- 7. Canaleta PVC

**Características**



- » Rejilla pavimentable y extraíble para limpieza.
- » Adaptable a obra.
- » Material con protección UV para su exposición a la intemperie.
- » Material ligero pero resistente, con certificación.
- » Alta capacidad de desagüe.
- » Impermeabilización de bajo espesor integrada en el canal.
- » Soporta tráfico rodado hasta 3 toneladas

**Datos técnicos**

- » EN1433
- » Clase A15 para tráfico ligero
- » Área abierta: 6000 mm<sup>2</sup>/metro
- » Altura instalación: 60 mm + pavimento

RAYNEX se presenta como la solución definitiva de desagüe exterior. La **impermeabilización incorporada** garantiza una estanqueidad óptima y el **diseño de bajo perfil** del sistema se integra perfectamente en diversos espacios exteriores, manteniendo al mismo tiempo una alta eficacia en la gestión del agua.

Descubre la versatilidad en su máxima expresión con **accesorios personalizables** que se adaptan a los requisitos únicos de tu proyecto. Su combinación de **resistencia y ligereza** le permite soportar cargas vehiculares sin comprometer la resistencia, lo que lo convierte en una opción perfecta para casi cualquier aplicación exterior.



PRODUCTO			LOGÍSTICA	
REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IX45100	CANAL Y REJILA RAYNEX DOBLE RANURA	1 m *	1	120
IX45200	CANAL Y REJILA RAYNEX DOBLE RANURA	2 m *	1	-
IX10000	EMPALME	-	200	-
IX10001	TAPA LATERAL	-	200	-
IX10002	TUBO DIAMETRO 50 mm	-	200	-
IX10003	ÁNGULO 90° RAYNEX	-	4	108
IG66016	SAFEBAND - Banda de unión impermeable	2 m	12	324
IG66002	SAFEBAND - Banda de unión impermeable	6 m	12	324



\* Para obras grandes se puede personalizar hasta 3 metros el largo de la canal.

## SUMIDERO PARA EXTERIOR KIT TERRAZA

El kit de terraza se trata de una solución para completar la protección impermeable en terrazas y balcones gracias a la cazoleta termosoldada con la lámina WATER-STOP.

Está compuesto por una cazoleta de PVC de la salida especificada, la lámina termosoldada y un cuerpo sifónico con rejilla de PVC.


Sumidero sifónico de 25 mm de cierre hidráulico. Salida horizontal o vertical.



medidas en mm

A = 90 ó 110	D = 600
B = 200	E = 50
C = 290	F = 92

PRODUCTO			LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	UDS/CAJA
IE46000	KIT TERRAZA V90	VERTICAL DN/DE 90	6
IE46001	KIT TERRAZA V110	VERTICAL DN/DE 110	6



medidas en mm



A = 90 ó 110	D = 600
B = 200	E = 42
C = 290	F = 92

PRODUCTO			LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	UDS/CAJA
IE46002	KIT TERRAZA H90	HORIZONTAL DN/DE 90	6
IE46003	KIT TERRAZA H110	HORIZONTAL DN/DE 110	6

## SUMIDERO PARA EXTERIOR KIT TERRAZA PLUS

Este producto se destaca por su fabricación meticulosa utilizando materiales de **primera calidad**, especialmente diseñados para resistir la **corrosión**, las **inclemencias del tiempo** y los **cambios de temperatura**. Al superar los **estándares de calidad** más rigurosos, garantiza una **durabilidad excepcional** y un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo. Su innovador diseño facilita la instalación, brindando una solución eficiente tanto para profesionales como para usuarios no especializados.

La **simplicidad** y **eficacia** en la instalación son características clave de este producto. Cada componente ha sido sometido a rigurosas pruebas de calidad para asegurar su integridad estructural y su funcionamiento óptimo en diversas condiciones ambientales. Además de su destacada calidad, este producto se presenta como una opción accesible, ofreciendo un **equilibrio perfecto** entre **durabilidad, rendimiento y precio competitivo**.



PRODUCTO					LOGÍSTICA
REF.	DESCRIPCIÓN	SALIDA	CAUDAL (l/min)		UDS/CAJA
			S.H.*	S.S.*	
IE46007	KIT TERRAZA PLUS V75	SALIDA VERTICAL DN/DE 75	45	100	6
IE46008	KIT TERRAZA PLUS H50	SALIDA HORIZONTAL DN/DE 50	45	100	6

\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

# SISTEMAS DE DUCHA CON IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRADA



Los sistemas de ducha de Estil Guru cuentan con diseño y tecnologías exclusivas para mejorar el drenaje y facilitar la impermeabilización de los baños.

Nuestra filosofía siempre ha unido el diseño con la eficacia, creando sistemas de acero inoxidable, pavimentables, para microcemento y disponibles en diferentes medidas, diseños y colores.

Además, todos nuestros sistemas de desagüe llevan integrada la impermeabilización y se pueden elegir con diferentes opciones de sumidero para adaptarse a cualquier necesidad.




Descubre mucho más  
sobre nuestros sistemas



**SUMIDERO TRYPHON**

Únete a la nueva generación de sumideros con sifón extraíble



**ACCESORIOS SUMIDERO TRYPHON:**

REF.	DESCRIPCIÓN
IG60031	CAZOLETA TRYPHON REDUCIDO
IG60032	CAZOLETA TRYPHON VERTICAL

TRYPHON, la fusión perfecta entre funcionalidad e innovación. Con un **sifón extraíble** para una limpieza sin esfuerzo y una caja de insonorización (opcional), TRYPHON redefine el drenaje en su baño. Se puede lavar a 65°.

TRYPHON ofrece **dos opciones de sifón, seco e hidráulico**, para satisfacer necesidades específicas. Su capacidad de **ajuste multidireccional y su instalación a nivel del suelo**, cuando se combina con el sifón seco, integran el sumidero perfectamente en las configuraciones existentes. Además, TRYPHON **incluye impermeabilización termosellada en fábrica** para una protección duradera.

Con un impresionante caudal de evacuación que va de 30 L/min a 68 L/min (requisito normativo 24 L/min), TRYPHON garantiza un rendimiento excepcional. La función de autolimpieza reduce la necesidad de mantenimiento constante, mientras que las tres opciones de flujo de salida (**horizontal, horizontal de altura reducida y vertical**) ofrecen flexibilidad en la instalación. Destacamos la opción de **salida vertical** como una característica innovadora difícil de encontrar en el mercado. Esta característica aporta versatilidad y eficiencia a su proyecto.

**TRYPHON**



**Salida frontal**  
Sifón hidráulico 50 mm | Sifón seco

**TRYPHON REDUCIDO**




**Salida frontal de altura reducida**  
Sifón seco

**TRYPHON VERTICAL**




**Salida vertical**  
Sifón hidráulico 50 mm | Sifón seco


**TRYPHON:** Salida Ø 50 mm | Conexión con junta a presión




**TRYPHON REDUCIDO:** Salida Ø 40 mm | Conexión mediante encolado



**TRYPHON VERTICAL:** Salida Ø 50 mm | Conexión con junta a presión





# REVOLUX

Nuevas rejillas **recortables**, 2 modelos, 5 acabados.

KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE **REVOLUX TRYPHON KIT**




Escanea el código QR y descubre más

¡Mide, recorta e instala!



bimobject



1. Embellecedor
2. Recogepelos
3. Sifón
4. Rejilla Revolux
5. Tapa final
6. Lámina Water-Stop
7. Adaptador
8. Cazoleta Tryphon

**Características**

- » Recortable a la medida necesaria
- » 2 medidas: 1 y 2 metros de largo
- » Ofrecemos 2 modelos con 5 acabados cada uno
- » Embellecedor extraíble
- » Ranurado con cola de milano inferior para mejor agarre al soporte con cemento cola C2
- » Rapidez de instalación
- » Normativa EN1253 / DIN18534

**Datos técnicos**


- » Clase carga K3
- » Altura de rejilla: 7 mm
- » Tubo salida: Ø 50 mm
- » Altura de instalación: en todas las direcciones y orientable
- » Aluminio 6063 clase aérea
- » Anodizado: 25 micras
- » Reposicionamiento de rejilla 5 mm

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
88 mm	70 mm	83 mm

REVOLUX es un **sistema de ducha con rejilla recortable** para adaptarse a cualquier tamaño y forma de ducha. Destaca por sus **dos opciones de drenaje** y por su **alto caudal de evacuación** (37 litros), asegurando una gestión muy eficiente del agua.

Ofrece **cinco colores y dos diseños** para integrarse con la estética de cualquier cuarto de baño. Fabricado con **Aluminio 6063 - T6**, garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

**Contenido del sistema**



**Accesorio opcional:** Cazoleta Tryphon Vertical  
\*Consultar precio pág. 58 (IG60032)

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla, embellecedor y recogepelos REVOLUX (modelo y medida a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 ó 2,5 x 2,5 m). 8- Caja Revolux Tryphon Kit.

**KIT DE DUCHA COMPLETO RECORTABLE REVOLUX TRYPHON KIT**

Revolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

ACABADO	PRODUCTO								LOGÍSTICA	
	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/min)		REF.	CAUDAL (l/min)					
	S.H.*	S.S.*		S.S.*						
●	IT23004	32	49	IT23004R	49	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT63004	32	49	IT63004R	49	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT83004	32	49	IT83004R	49	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT53004	32	49	IT53004R	49	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT93004	32	49	IT93004R	49	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT24004	32	49	IT24004R	49	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT64004	32	49	IT64004R	49	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT84004	32	49	IT84004R	49	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT54004	32	49	IT54004R	49	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT94004	32	49	IT94004R	49	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT23200	32	49	IT23200R	49	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT63200	32	49	IT63200R	49	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT83200	32	49	IT83200R	49	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT53200	32	49	IT53200R	49	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT93200	32	49	IT93200R	49	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT24200	32	49	IT24200R	49	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT64200	32	49	IT64200R	49	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT84200	32	49	IT84200R	49	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT54200	32	49	IT54200R	49	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT94200	32	49	IT94200R	49	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32



\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco


**Revolux Cavity**



- Chrome
- Gold
- Rose
- Black
- Nickel

**Revolux Curve**





Integra

Microcemento

Dark

Gold

Plus

Lisa

# EVOLUX



¿Ducha o arte?

KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX TRYPHON KIT**



Escanea el código QR y descubre más

Evolux, eficacia y eficiencia a partes iguales.





- 1. Rejilla Evolux Lineal
- 2. Recogepelos
- 3. Sifón
- 4. Canaleta Evolux
- 5. Lámina Water-Stop
- 6. Adaptador
- 7. Cazoleta Tryphon

**Características**

- » Diseños infinitos
- » Estructura en acero inoxidable
- » Resistencia a altas cargas
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Limpieza efectiva
- » Garantía de 10 años

**Datos técnicos**

- » Acero inoxidable AISI 304
- » Acabados en PVD y texturizado
- » Altura de instalación:
- » Reposicionamiento de rejilla 5 mm en todas las direcciones y orientable.

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
		
93 mm	74 mm	88 mm

**Contenido del sistema**



**Opción 1:** Sumidero Tryphon

**Opción 2:** Sumidero Tryphon Reducido

**Accesorio opcional:** Cazoleta Tryphon Vertical  
\*Consultar precio pág. 58 (IG60032)

El sistema de ducha Evolux ofrece una **solución completa** para la **evacuación e impermeabilización de platos de ducha de obra**. Este conjunto consta de una canaleta y rejilla de acero inoxidable, un sumidero sifónico de perfil bajo y una lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero.

Además de poder elegir entre una gran cantidad de diseños y acabados, el **Evolux Tryphon Kit** destaca por la incorporación de nuestro **sumidero Tryphon de última generación**, aportando al sistema una gran ventaja en cuanto a versatilidad y funcionalidad.

1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla, embellecedor y recogepelos EVOLUX (modelo y medida a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.

## KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT


Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

### Evolux Lisa



ACABADO	PRODUCTO							LOGÍSTICA		
	TRYPHON		TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET	
	REF.	CAUDAL (l/m)	REF.	CAUDAL (l/m)						
●	IT41040	33	47	IT41040R	47	LISA	40	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41050	33	47	IT41050R	47	LISA	50	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41000	33	47	IT41000R	47	LISA	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41001	33	47	IT41001R	47	LISA	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41002	33	47	IT41002R	47	LISA	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41003	33	47	IT41003R	47	LISA	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41004	33	47	IT41004R	47	LISA	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT41005	33	47	IT41005R	47	LISA	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT41150	33	47	IT41150R	47	LISA	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT41180	33	47	IT41180R	47	LISA	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco



Evolux Lisa

## KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)



### Evolux Plus



ACABADO	PRODUCTO							LOGÍSTICA		
	TRYPHON		TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET	
	REF.	CAUDAL (l/m)	REF.	CAUDAL (l/m)						
●	IT42000	34	49	IT42000R	49	PLUS	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT42001	34	49	IT42001R	49	PLUS	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT42002	34	49	IT42002R	49	PLUS	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT42003	34	49	IT42003R	49	PLUS	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT42004	34	49	IT42004R	49	PLUS	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT42005	34	49	IT42005R	49	PLUS	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT42150	34	49	IT42150R	49	PLUS	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT42180	34	49	IT42180R	49	PLUS	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

## KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

### Evolux Lisa Gold



ACABADO	PRODUCTO								LOGÍSTICA	
	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
	S.H.*	S.S.*		S.S.*						
●	IT61000	33	47	IT61000R	47	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT61001	33	47	IT61001R	47	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT61002	33	47	IT61002R	47	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT61003	33	47	IT61003R	47	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT61004	33	47	IT61004R	47	LISA GOLD	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT61005	33	47	IT61005R	47	LISA GOLD	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT61150	33	47	IT61150R	47	LISA GOLD	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT61180	33	47	IT61180R	47	LISA GOLD	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

## KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)




### Evolux Lisa Dark



ACABADO	PRODUCTO								LOGÍSTICA	
	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
	S.H.*	S.S.*		S.S.*						
●	IT51000	33	47	IT51000R	47	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT51001	33	47	IT51001R	47	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT51002	33	47	IT51002R	47	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT51003	33	47	IT51003R	47	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT51004	33	47	IT51004R	47	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT51005	33	47	IT51005R	47	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT51150	33	47	IT51150R	47	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IT51180	33	47	IT51180R	47	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32


\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco



## KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX TRYPHON KIT**

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

### Evolux Microcemento



ACABADO	PRODUCTO								LOGÍSTICA	
	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
	S.H.*	S.S.*		S.S.*						
●	IT47000	30	46	IT47000R	46	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT47001	30	46	IT47001R	46	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT47002	30	46	IT47002R	46	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT47003	30	46	IT47003R	46	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT47004	30	46	IT47004R	46	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IT47005	30	46	IT47005R	46	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32


\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

## KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX TRYPHON KIT INTEGRAL



Escanea el código QR y descubre más

Diseño pavimentable, ahora más reforzado.



1. Rejilla Evolux Integra
2. Recogepelos
3. Sifón
4. Canaleta Evolux Integra
5. Lámina Water-Stop
6. Adaptador
7. Cazoleta Tryphon

### Características

- » Estructura reforzada
- » Máxima resistencia con mínimo peso
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Limpieza efectiva
- » Garantía de 10 años

### Datos técnicos

- » Canaleta de acero inoxidable AISI 304 texturizada
- » Rejilla de aluminio con pintura texturizada
- » Ranuras con cola de milano - máximo agarre
- » Altura de instalación:
- » Rejilla autocenttable mediante pies centradores

TRYPHON	TRYPHON REDUCIDO	TRYPHON VERTICAL
		
93 mm + PAVIMENTO	74 mm + PAVIMENTO	88 mm + PAVIMENTO

El nuevo **modelo reforzado de INTEGRA** representa una versión mejorada de su predecesor, el desagüe integrado. Esta innovadora pieza ha sido meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en grandes aplicaciones cerámicas, garantizando una mayor durabilidad y estabilidad durante la instalación.

Una característica distintiva es su **sistema de cola de milano**, que garantiza un agarre óptimo en las piezas de cerámica, facilitando su colocación precisa y segura. Además, cuenta con un **borde invisible** que proporciona un acabado estético y elegante a la instalación, manteniendo el enfoque en el diseño y la belleza de las cerámicas.

Fabricada en **aluminio 6016-T6**, combina **resistencia** y **ligereza**, lo que la convierte en la elección ideal para proyectos que exigen alto rendimiento y calidad. INTEGRA FORCE es la solución perfecta para aquellos que buscan una combinación de funcionalidad y estética en sus proyectos de cerámica.

### Contenido del sistema



**Accesorio opcional:** Cazoleta Tryphon Vertical  
\*Consultar precio pág. 58 (IG60032)

- 1- Sumidero a elegir. 2-Canaleta y rejilla EVOLUX INTEGRAL TRYPHON con sifón (modelo y medida a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 m). 8- Caja Evolux Tryphon Kit.


## KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX TRYPHON KIT**

Evolux Tryphon Kit (con Sumidero Tryphon)

ACABADO	PRODUCTO							LOGÍSTICA		
	TRYPHON			TRYPHON REDUCIDO		MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
	REF.	CAUDAL (l/m)		REF.	CAUDAL (l/m)					
		S.H.*	S.S.*		S.S.*					
-	IT45040	32	47	IT45040R	47	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45050	32	47	IT45050R	47	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45000	32	47	IT45000R	47	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45001	32	47	IT45001R	47	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45002	32	47	IT45002R	47	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45003	32	47	IT45003R	47	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45004	32	47	IT45004R	47	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IT45005	32	47	IT45005R	47	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
-	IT45150	32	47	IT45150R	47	INTEGRA	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
-	IT45180	32	47	IT45180R	47	INTEGRA	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

\*S.H.: Sifón Hidráulico | S.S.: Sifón Seco

**Evolux Integra - Pavimentable**




Evolux Integra

**SUMIDERO RUBER**



Lámina termoadherida en fábrica



**ACCESORIO OPCIONAL RUBER:**

PRODUCTO			
REF.	DESCRIPCIÓN	SIFÓN	CAUDAL (l/min)
IG60030	SUMIDERO RUBER H28	ALTURA 28 mm	36

**RUBER H50**






**RUBER H28**



**Dos opciones de altura:**

**RUBER H50** Sumidero con sifón de 50 mm de altura, altura total de instalación 90 mm.




- Salida Ø 50 mm
- Conexión con junta a presión



SECCIÓN B-B

**RUBER H28** Sumidero con sifón de 28 mm de altura, altura total de instalación 70 mm.

- Salida Ø 40 mm
- Conexión mediante encolado



SECCIÓN A-A

## KIT DE DUCHA COMPLETO SISTEMA EVO




Escanea el código QR y descubre más

Eficiencia al mejor precio



El Sistema EVO es un **sistema de ducha** que **incorpora la impermeabilización al desagüe** para realizar la protección impermeable de zonas expuestas al agua y con evacuación en el suelo.

Está formado por un sumidero sifónico de perfil bajo, una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial, para su posterior conexión al sumidero y por una rejilla de acero inoxidable con cazoleta de ABS.



1. Rejilla Evo
2. Recogepelos
3. Cazoleta Evo
4. Lámina Water-Stop
5. Adaptador
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sifónico Ruber
8. Reductor Ø 50/40 mm


### Características

- » Impermeabilización incluida
- » Posición de desagüe descentrada
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Recogepelos extraíble
- » Garantía de 10 años

### Datos técnicos

- » Juntas elásticas
- » Drenaje secundario
- » Orientable 360°
- » Altura de instalación mínima: 90 mm (sumidero Ruber H50)
- » Altura de instalación mínima: 70 mm (sumidero Ruber H28)

### Contenido del sistema



**Opción 1:** Sumidero Ruber H50

**Opción 2:** Sumidero Ruber H28

1- Sumidero a elegir. 2- Cazoleta ABS y rejilla INOX (modelo a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (1,5 x 2 m). 8- Caja Evo.


## KIT DE DUCHA COMPLETO SISTEMA EVO

Sistema Evo (con Sumidero Ruber)

ACABADO	PRODUCTO					LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/min)	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IB20015	IB20015R	24	EVO	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20016	IB20016R	26	PLUS EVO	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20017	IB20017R	26	ONDE EVO	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20007	IB20007R	26	ANTIVANDAL	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84

Sistema Evo Colors (con Sumidero Ruber)

ACABADO	PRODUCTO					LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/min)	DESCRIPCIÓN	LÁMINA W-S	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IB20018	IB20018R	26	EVO POLISHED	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20019	IB20019R	26	EVO BLACK	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20020	IB20020R	26	EVO BRONZE	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20021	IB20021R	26	EVO GOLD	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20023	IB20023R	26	EVO MINT	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20024	IB20024R	26	EVO ROSE	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
●	IB20025	IB20025R	26	EVO SAPPHIRE	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84
○	IB20026	IB20026R	26	EVO SNOWY	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	6	84



## KIT DE DUCHA COMPLETO **EVOLUX RUBER KIT**




Escanea el código QR y descubre más

**Evolux, eficacia y eficiencia a partes iguales.**



bimobject



1. Rejilla Evolux Puntual
2. Recogepelos
3. Cazoleta Evolux
4. Lámina Water-Stop
5. Adaptador
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sifónico Ruber
8. Reductor Ø 50/40 mm


### Características

- » Estructura en acero inoxidable
- » Resistencia a altas cargas
- » Impermeabilización incluida
- » Alta capacidad de desagüe
- » Fácil instalación
- » Recogepelos extraíble
- » Garantía de 10 años

### Datos técnicos

- » Juntas elásticas
- » Drenaje secundario
- » Orientable 360°
- » Altura de instalación mínima: 90 mm (sumidero Ruber H50)
- » Altura de instalación mínima: 70 mm (sumidero Ruber H28)

### Contenido del sistema



El sistema de ducha Evolux ofrece una **solución completa** para la **evacuación e impermeabilización de platos de ducha de obra**. Este conjunto consta de una canaleta y rejilla de acero inoxidable, un sumidero sifónico de perfil bajo y una lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial para su conexión al sumidero.

Además, podrás elegir entre una gran cantidad de diseños y acabados: **Rejilla pavimentable, microcemento, acero inoxidable, oro, negro...**

1- Sumidero a elegir. 2- Canaleta y rejilla EVOLUX (modelo, medida y acabado a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (1,5 x 2 m / 2 x 2 m). 8- Caja Evolux Puntual.

### KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT PUNTUAL

Evolux Ruber Kit Puntual (con Sumidero Ruber)

ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IE41008	IE41008R	26	LISA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE42708	IE42708R	26	PLUS ANTIVANDAL	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE41009	IE41009R	27	LISA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE42008	IE42008R	28	PLUS	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE42009	IE42009R	29	PLUS	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE51008	IE51008R	26	LISA DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE51009	IE51009R	27	LISA DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE60008	IE60008R	28	BEAT DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
○	IE61108	IE61108R	26	LISA LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
○	IE62108	IE62108R	28	PLUS LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
○	IE61708	IE61708R	28	BLUES LIGHT	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE47008	IE47008R	25	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE47009	IE47009R	26	MICROCEMENTO	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE67008	IE67008R	25	MICRO GOLD	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE67009	IE67009R	26	MICRO GOLD	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE57008	IE57008R	25	MICRO DARK	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
●	IE57009	IE57009R	26	MICRO DARK	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
○	IE49009	IE49009R	27	CRISTAL	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
-	IE45008	IE45008R	26	INTEGRA	11,6 x 11,6	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50
-	IE45009	IE45009R	25	INTEGRA	15 x 30	1,5 x 2 · 3 m <sup>2</sup>	3	50

### KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT LINEAL

Evolux Ruber Kit Lineal (con Sumidero Ruber)

ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IE41040	IE41040R	27	LISA	40	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41050	IE41050R	27	LISA	50	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41000	IE41000R	27	LISA	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41001	IE41001R	27	LISA	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40

●	IE41002	IE41002R	27	LISA	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41003	IE41003R	27	LISA	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41004	IE41004R	27	LISA	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE41005	IE41005R	27	LISA	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE41150	IE41150R	27	LISA	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE41180	IE41180R	27	LISA	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE42000	IE42000R	28	PLUS	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE42001	IE42001R	28	PLUS	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE42002	IE42002R	28	PLUS	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE42003	IE42003R	28	PLUS	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE42004	IE42004R	28	PLUS	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE42005	IE42005R	28	PLUS	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE42150	IE42150R	28	PLUS	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE42180	IE42180R	28	PLUS	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE61000	IE61000R	27	LISA GOLD	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61001	IE61001R	27	LISA GOLD	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61002	IE61002R	27	LISA GOLD	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61003	IE61003R	27	LISA GOLD	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51000	IE51000R	27	LISA DARK	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51001	IE51001R	27	LISA DARK	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51002	IE51002R	27	LISA DARK	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51003	IE51003R	27	LISA DARK	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51004	IE51004R	27	LISA DARK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE51005	IE51005R	27	LISA DARK	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE51150	IE51150R	27	LISA DARK	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE51180	IE51180R	27	LISA DARK	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
○	IE68000	IE68000R	27	LISA LIGHT	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE68001	IE68001R	27	LISA LIGHT	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE68002	IE68002R	27	LISA LIGHT	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE68003	IE68003R	27	LISA LIGHT	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE68004	IE68004R	27	LISA LIGHT	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE68005	IE68005R	27	LISA LIGHT	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
○	IE68150	IE68150R	27	LISA LIGHT	150	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
○	IE68180	IE68180R	27	LISA LIGHT	180	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

### KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT LINEAL

Evolux Ruber Kit Lineal (con Sumidero Ruber)

ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
●	IE61300	IE61300R	27	LISA STONE	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61301	IE61301R	27	LISA STONE	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61302	IE61302R	27	LISA STONE	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61303	IE61303R	27	LISA STONE	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61304	IE61304R	27	LISA STONE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61305	IE61305R	27	LISA STONE	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE61400	IE61400R	27	LISA CHOCOLATE	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61401	IE61401R	27	LISA CHOCOLATE	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61402	IE61402R	27	LISA CHOCOLATE	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61403	IE61403R	27	LISA CHOCOLATE	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61404	IE61404R	27	LISA CHOCOLATE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61405	IE61405R	27	LISA CHOCOLATE	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE61500	IE61500R	27	LISA GREY	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61501	IE61501R	27	LISA GREY	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61502	IE61502R	27	LISA GREY	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61503	IE61503R	27	LISA GREY	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61504	IE61504R	27	LISA GREY	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61505	IE61505R	27	LISA GREY	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61600	IE61600R	27	LISA CREAM	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61601	IE61601R	27	LISA CREAM	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61602	IE61602R	27	LISA CREAM	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61603	IE61603R	27	LISA CREAM	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61604	IE61604R	27	LISA CREAM	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE61605	IE61605R	27	LISA CREAM	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
○	IE49001	IE49001R	27	CRISTAL	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE49002	IE49002R	27	CRISTAL	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
○	IE49003	IE49003R	27	CRISTAL	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40

### KIT DE DUCHA COMPLETO EVOLUX RUBER KIT LINEAL

Evolux Ruber Kit Lineal (con Sumidero Ruber)

ACABADOS	PRODUCTO						LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/ CAJA	UDS/ PALLET
●	IE47000	IE47000R	24	MICROCEMENTO	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE47001	IE47001R	24	MICROCEMENTO	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE47002	IE47002R	24	MICROCEMENTO	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE47003	IE47003R	24	MICROCEMENTO	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE47004	IE47004R	24	MICROCEMENTO	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE47005	IE47005R	24	MICROCEMENTO	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE67000	IE67000R	24	MICRO GOLD	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE67001	IE67001R	24	MICRO GOLD	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE67002	IE67002R	24	MICRO GOLD	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE67003	IE67003R	24	MICRO GOLD	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57000	IE57000R	24	MICRO DARK	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57001	IE57001R	24	MICRO DARK	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57002	IE57002R	24	MICRO DARK	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57003	IE57003R	24	MICRO DARK	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57004	IE57004R	24	MICRO DARK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE57005	IE57005R	24	MICRO DARK	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32
-	IE45004	IE45004R	27	INTEGRA	40	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45050	IE45050R	27	INTEGRA	50	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45000	IE45000R	27	INTEGRA	60	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45001	IE45001R	27	INTEGRA	70	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45002	IE45002R	27	INTEGRA	80	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45003	IE45003R	27	INTEGRA	90	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45004	IE45004R	27	INTEGRA	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
-	IE45005	IE45005R	27	INTEGRA	120	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	3	32

## KIT DE DUCHA COMPLETO REVOLUX RUBER KIT

Revolux Ruber Kit (con Sumidero Ruber)


PRODUCTO							LOGÍSTICA	
	REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	CAUDAL (l/m)	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
●	IE23004	IE23004R	28	CURVE CHROME	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE63004	IE63004R	28	CURVE GOLD	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE83004	IE83004R	28	CURVE ROSE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE53004	IE53004R	28	CURVE BLACK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE93004	IE93004R	28	CURVE NICKEL	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE24004	IE24004R	29	CAVITY CHROME	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE64004	IE64004R	29	CAVITY GOLD	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE84004	IE84004R	29	CAVITY ROSE	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE54004	IE54004R	29	CAVITY BLACK	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE94004	IE94004R	29	CAVITY NICKEL	100	2 x 2 · 4 m <sup>2</sup>	6	40
●	IE23200	IE23200R	28	CURVE CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE63200	IE63200R	28	CURVE GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE83200	IE83200R	28	CURVE ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE53200	IE53200R	28	CURVE BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE93200	IE93200R	28	CURVE NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE24200	IE24200R	29	CAVITY CHROME	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE64200	IE64200R	29	CAVITY GOLD	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE84200	IE84200R	29	CAVITY ROSE	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE54200	IE54200R	29	CAVITY BLACK	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32
●	IE94200	IE94200R	29	CAVITY NICKEL	200	2,5 x 2 · 5 m <sup>2</sup>	3	32

### Revolux Cavity



Chrome  
●  
Gold  
●  
Rose  
●  
Black  
●  
Nickel  
●

### Revolux Curve



### Contenido del sistema



1- Sumidero a elegir. 2- Rejilla, embellecedor y recogepelos REVOLUX (modelo y medida a elegir). 3- Quitarejillas. 4- Tapa de nivel de mortero. 5- W-S DIN x2 (esquina interior). 6- W-S TUB x2 (tuberías pasantes). 7- Lámina WATER-STOP con adaptador termosellado (2 x 2 ó 2,5 x 2,5 m). 8- Caja Evolux Ruber Kit.

## KIT DE DUCHA PARA SUELOS VINÍLICOS **EVOLUX VINYL**



Escanea el código QR y descubre más

Adiós a las filtraciones en suelos vinílicos.



1. Rejilla Evolux Vinyl
2. Marco
3. Recogepelos
4. Canaleta Vinyl
5. Adaptador
6. Corona Ruber
7. Cuerpo sifónico Ruber
8. Reductor Ø 50/40 mm

### Características

- » Estructura de acero inoxidable
- » Estanqueidad asegurada
- » Alta capacidad de desagüe
- » Recogepelos incluido
- » Autolimpiable
- » Fácil instalación

### Datos técnicos

- » Pinza regulable de 1mm a 5 mm
- » Antivandálico
- » Acero inoxidable AISI 304

EVOLUX VINYL es nuestra última novedad en **desagües para suelos vinílicos**. Destaca por la estanqueidad que se consigue en baños, vestuarios... acompañado de una **fácil instalación**.

Este kit está compuesto por una canaleta, y marco con embellecedor que, mediante un sistema de pinzamiento estanco con masilla MS, permite la instalación del desagüe en suelo técnicos de hospitales, laboratorios, salas húmedas, etc.

PRODUCTO					LOGÍSTICA	
REF. RUBER H50	REF. RUBER H28	MODELO	MEDIDA (cm)	LÁMINA W-S (m)	UDS/CAJA	UDS/PALLET
		VINYL	15 x 15	0,4 x 0,4 · 0,4 m <sup>2</sup>	3	50
IE70008	IE70008R	VINYL	70	0,4 x 0,4 · 0,4 m <sup>2</sup>	6	40
IE70001	IE70001R	VINYL	80	0,4 x 0,4 · 0,4 m <sup>2</sup>	6	40
IE70002	IE70002R	VINYL	90	0,4 x 0,4 · 0,4 m <sup>2</sup>	6	40
IE70003	IE70003R	VINYL	100	0,4 x 0,4 · 0,4 m <sup>2</sup>	6	40
IE70004	IE70004R	VINYL				

## ESTANTES DE DUCHA SHELF



Escanea el código QR y descubre más

¡Instala tu estante de ducha sin necesidad de obra!



- Inox
- Dark
- Light
- Gold
- Nickel

### Características

- » Fácil instalación en reformas y obras nuevas
- » Acabados estéticos únicos
- » Normativa: UNE67100
- » Instalación sin taladro (no riesgo de rotura de tubería o pérdida de impermeabilización)


### Datos técnicos

- » Espesor: 1 mm
- » Fabricadas en acero AISI 316 - Grado Marino
- » Acabados en PVD, texturizados y satinados

SHELF es un estante para ducha que elimina la necesidad de taladrar/perforar para la instalación, protegiendo las paredes de posibles daños y evitando la necesidad de realizar obra.

Fabricada en acero inoxidable AISI 316 - Grado Marino, destaca por su resistencia a la corrosión, combinando durabilidad y estética. Su diseño con 1 mm de espesor, permite instalaciones en juntas de 1,5 mm entre azulejos.

Destaca por su capacidad de soportar pesos superiores a los estándares y por una instalación rápida y eficaz en menos de 30 minutos.



**ESTANTES DE DUCHA SHELF**

Shelf

REF.	PRODUCTO			LOGISTICA	
	FORMA	MODELO	ACABADO	UDS/CAJA	UDS/PALLET
IZU0302	TRIANGLE	PLUS	INOX	11	297
IZU0301	TRIANGLE	PLUS	DARK	11	297
IZU0314	TRIANGLE	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0300	TRIANGLE	PLUS	WHITE	11	297
IZU0004	TRIANGLE	BEAT	INOX	11	297
IZU0000	TRIANGLE	BEAT	DARK	11	297
IZU0005	TRIANGLE	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0305	TRAPEZOID	PLUS	INOX	11	297
IZU0304	TRAPEZOID	PLUS	DARK	11	297
IZU0312	TRAPEZOID	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0303	TRAPEZOID	PLUS	WHITE	11	297
IZU0006	TRAPEZOID	BEAT	INOX	11	297
IZU0001	TRAPEZOID	BEAT	DARK	11	297
IZU0007	TRAPEZOID	BEAT	NICKEL	11	297
IZU0008	TRAPEZOID	BEAT	WHITE	11	297
IZU0009	TRAPEZOID	BEAT	GOLD	11	297
IZU0308	TRAPEZOID ASIM	PLUS	INOX	11	297
IZU0307	TRAPEZOID ASIM	PLUS	DARK	11	297
IZU0313	TRAPEZOID ASIM	PLUS	NICKEL	11	297
IZU0306	TRAPEZOID ASIM	PLUS	WHITE	11	297

Shelf Triangle Plus



Shelf Triangle Beat



Shelf Trapezoid Plus



Shelf Trapezoid Beat



Shelf Trapezoid Asim Plus



## ACCESORIOS EVO / EVOLUX



REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
IG67004	BRACKET UNIÓN	SATINADO

La familia de sistemas de ducha EVOLUX está diseñada para poder ser unida una a otra sin necesidad de sujeción mediante nuestro bracket de unión en acero inoxidable.



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
IG01143	KIT RUBER DE SALIDA VERTICAL	POLIPROPILENO


Kit de adaptación de sumidero RUBER para instalación de salida vertical bajo forjado. Se compone de una extensión y un adaptador.

25 uds.



REF.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
IG60034	PACK 25 RECOGEPELOS	ABS

Pack de 25 recogepelos de ABS.



REF.	DESCRIPCIÓN
IF55016	ADAPTADOR RUBER CON LÁMINA DE 40 x 40

Pieza de lámina WATER-STOP de 40 x 40 cm con adaptador al sumidero RUBER termosellado en fábrica.



REF.	DESCRIPCIÓN
IG60035	KIT SUMIDERO RUBER H50
IG60030	KIT SUMIDERO RUBER H28 REDUCIDO

Kit de sumidero Ruber. Opción de altura estándar y reducida.



REF.	DESCRIPCIÓN
IG60036	CAZOLETA TRYPHON
IG60031	CAZOLETA TRYPHON REDUCIDO
IG60032	CAZOLETA TRYPHON VERTICAL

Kit de sumidero Tryphon. Opción de altura estándar y reducida y salida vertical.

## PERFILES DE INSTALACIÓN G-PRO WALL

Perfiles utilizados en la instalación adosada en pared.

REF.	DESCRIPCIÓN
IJ80008	GPRO-WALL 11,6 cm
IJ80009	GPRO-WALL 15 cm
IJ80006	GPRO-WALL 30 cm
IJ80007	GPRO-WALL 40 cm
IJ80000	GPRO-WALL 60 cm
IJ80001	GPRO-WALL 70 cm

REF.	DESCRIPCIÓN
IJ80002	GPRO-WALL 80 cm
IJ80003	GPRO-WALL 90 cm
IJ80004	GPRO-WALL 100 cm
IJ80005	GPRO-WALL 120 cm
IJ80013	GPRO-WALL 150 cm
IJ80014	GPRO-WALL 180 cm



## PERFILES DE INSTALACIÓN G-PRO LEVEL

Perfiles decorativos embellecedores para revestir el desnivel lateral de la ducha de obra. Aseguran una pendiente constante de 2% acorde al CTE (Código Técnico de Edificación). Hechos de acero inoxidable de alta calidad. Pueden ser satinados o texturizados en colores.

### Perfil izquierdo

	REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
●	IJ80015	G-PRO LEVEL 120 cm	INOX
●	IJ80017	G-PRO LEVEL 120 cm	STONE
●	IJ80019	G-PRO LEVEL 120 cm	CHOCO
●	IJ80021	G-PRO LEVEL 120 cm	CREAM
●	IJ80023	G-PRO LEVEL 120 cm	GREY
○	IJ80025	G-PRO LEVEL 120 cm	WHITE
●	IJ80027	G-PRO LEVEL 120 cm	DARK

### Perfil derecho

	REF.	DESCRIPCIÓN	ACABADO
●	IJ80029	G-PRO LEVEL 120 cm	INOX
●	IJ80031	G-PRO LEVEL 120 cm	STONE
●	IJ80033	G-PRO LEVEL 120 cm	CHOCO
●	IJ80035	G-PRO LEVEL 120 cm	CREAM
●	IJ80037	G-PRO LEVEL 120 cm	GREY
○	IJ80039	G-PRO LEVEL 120 cm	WHITE
●	IJ80041	G-PRO LEVEL 120 cm	DARK



## KIT A MEDIDA EVOLUX BASE + CANALETA Y REJILLA

Nuestro kit base es una solución integral que comprende el sumidero Ruber, las esquinas y la lámina impermeabilizante WATER-STOP. Este conjunto es la piedra angular para el sistema de drenaje. Pero ahí no termina, ya que a parte del kit base, podrás elegir entre los diversos tamaños y acabados de nuestras opciones de canaleta + rejilla.

### EVOLUX BASE (PAQUETE 1)

Contiene el cuerpo sifónico, impermeabilización y accesorios. Para combinar con una CANALETA + REJILLA.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
IC30003	SISTEMA EVOLUX BASE	3 m <sup>2</sup>
IC30004	SISTEMA EVOLUX BASE	4 m <sup>2</sup>
IC30003R	SISTEMA EVOLUX BASE	3 m <sup>2</sup>
IC30004R	SISTEMA EVOLUX BASE	4 m <sup>2</sup>



### CANALETA + REJILLA EVOLUX (PAQUETE 2)

Canaleta y rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Sistema Evolux Base.

ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
●	ID30100	LISA	11,6 x 11,6
●	ID30200	LISA	15 x 30
●	ID30300	LISA	60
●	ID30400	LISA	70
●	ID30500	LISA	80
●	ID30600	LISA	90
●	ID30700	LISA	100
●	ID30800	LISA	120
●	ID31150	LISA	150
●	ID31180	LISA	180
●	ID30101	PLUS	11,6 x 11,6
●	ID30201	PLUS	15 x 30
●	ID30301	PLUS	60
●	ID30401	PLUS	70
●	ID30501	PLUS	80
●	ID30601	PLUS	90
●	ID30701	PLUS	100

### CANALETA + REJILLA EVOLUX (PAQUETE 2)

Canaleta y rejilla del modelo a elegir, para combinar con el Sistema Evolux Base.


ACABADO	REF.	MODELO	MEDIDA (cm)
●	ID30801	PLUS	120
●	ID32150	PLUS	150
●	ID32180	PLUS	180
-	ID30104	INTEGRA	11,6 x 11,6
-	ID30204	INTEGRA	15 x 30
-	ID30304	INTEGRA	60
-	ID30404	INTEGRA	70
-	ID30504	INTEGRA	80
-	ID30604	INTEGRA	90
-	ID30704	INTEGRA	100
-	ID30804	INTEGRA	120
-	ID35150	INTEGRA	150
-	ID35180	INTEGRA	180
○	ID40209	CRISTAL	15 x 30
○	ID40409	CRISTAL	70
○	ID40509	CRISTAL	80
○	ID40609	CRISTAL	90
●	ID50100	LISA DARK	11,6 x 11,6
●	ID50200	LISA DARK	15 x 30
●	ID50300	LISA DARK	60
●	ID50400	LISA DARK	70
●	ID50500	LISA DARK	80
●	ID50600	LISA DARK	90
●	ID37100	MICROCEMENTO	11,6 x 11,6
●	ID37200	MICROCEMENTO	15 x 30
●	ID37300	MICROCEMENTO	60
●	ID37400	MICROCEMENTO	70
●	ID37500	MICROCEMENTO	80
●	ID37600	MICROCEMENTO	90
●	ID37700	MICROCEMENTO	100
●	ID37800	MICROCEMENTO	120

## PANEL DE CONSTRUCCIÓN SECA W-S BOARD



Escanea el código QR y descubre más

¡Construye e impermeabiliza a la vez... ¡Reduce tiempos!



### Características

- » Reduce el tiempo de instalación.
- » Tamaños disponibles:  
1520 x 910 / 2600 x 625 / 2440 x 1220 mm
- » Espesores disponibles: 12,5 / 50 mm

### Datos técnicos

- » Resistencia a la compresión:  
400 KPA - 50 PSI
- » Espesor de 12,5 a 50 mm
- » 0.3 perms - ideal para ducha de vapor

W-S BOARD es un versátil **panel impermeable de construcción en seco** conocido por su **capacidad constructiva** y **facilidad de corte**, que permite una **gran adaptación** a los diferentes escenarios de construcción.

Con distintos **grosos y tamaños disponibles**, encaja perfectamente en cualquier proyecto, desde construcción residencial hasta industrial.

Su característica **impermeable** lo hace resistente a la humedad y ofrece una protección duradera contra filtraciones y condensación. Además, su diseño liso garantiza **acabados uniformes** y una **gran capacidad de agarre** a la propia cerámica.

El sistema de instalación en seco mediante **fijación con tornillos** agiliza el proceso de construcción, **reduciendo el tiempo y costes**.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA (mm)	UDS/PALLET
IMU9300	PANEL W-S BOARD	1520 x 910 x 12,5	80
IMU9301	PANEL W-S BOARD	2440 x 1220 x 12,5	80
IMU9317	PANEL W-S BOARD	2600 x 625 x 50	20

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
IG60026	TORNILLOS	200 uds.
IG60027	ARANDELAS METÁLICAS	200 uds.
IG60028	KIT TORNILLOS + ARANDELAS	200 uds. (100 uds. de cada)

# GURU PERSONALIZA



## GURU A MEDIDA

Tenemos la capacidad de personalizar las rejillas de ducha con tu logo, marca, ciudad... ¡cualquier diseño que se necesite para crear una experiencia única para tu hotel!

## ¡APORTA UN TOQUE ÚNICO!

En Estil Guru, creamos proyectos personalizados con el propósito de transformar y enriquecer la experiencia del mundo hospitalario. Nos enfocamos en dos aspectos cruciales: la impermeabilización estructural y la personalización de baños con las duchas de alta gama.

En la fase de impermeabilización, Estil Guru realizará una evaluación meticulosa de la estructura, abordando áreas vulnerables y previniendo problemas relacionados con la humedad. Al mismo tiempo, se analizarán las necesidades y los productos que mejor encajen para cada situación: Baño, spa, ducha, terraza, habitación, cubierta, patio, piscina...

Los sistemas de ducha son el otro punto fuerte en el que nos enfocamos, creando espacios modernos y personalizados para conseguir experiencias únicas. Esta parte va más allá de baños modernos y libres de filtraciones, sino que también subraya nuestro compromiso activo con la sostenibilidad y la diferenciación competitiva en el sector de las duchas e impermeabilización.

Además, nos gustaría destacar la planificación de nuestro equipo técnico, el cual planifica cuidadosamente todo el cronograma para minimizar las molestias a nuestros clientes, y prepara la partida presupuestaria con el compromiso de garantizar la mejor relación calidad-precio.

# GURU SANITARY

## GURU EN PROYECTOS DE HOSPITALES Y RESIDENCIAS

Creamos proyectos integrales personalizados para hospitales y residencias. Tomando como base principal la estructura y la renovación de espacios esenciales, nos enfocamos en dos aspectos fundamentales: asegurar durabilidad y resistencia mediante la impermeabilización de todas las áreas que lo necesiten, y crear baños y áreas comunes para crear entornos modernos y funcionales.


En el centro de nuestro enfoque está la impermeabilización, donde llevamos a cabo una evaluación meticulosa de las estructuras. Analizamos las áreas vulnerables con estudios personalizados para prevenir filtraciones y problemas asociados con la humedad, recomendando la mejor solución para cada caso.

En cuanto a la creación de duchas, destacamos por nuestra innovación en sistemas de ducha con impermeabilización incluida, siendo la Evolux Vinyl la elección ideal para este sector. Este sistema de ducha está diseñado y fabricado meticulosamente para integrarse en los suelos vinílicos de hospitales y residencias, asegurando la impermeabilización de la zona junto a una gran efectividad en el desagüe.

Cada proyecto en Estil Guru es una manifestación de nuestro compromiso inquebrantable con la calidad, la sostenibilidad y la comodidad elevada, creando espacios que marcan la diferencia en la vida cotidiana.




NUESTROS PRODUCTOS EN **bimobject**




**WATER-STOP**  
Lámina impermeabilizante.




**G-FLEX**  
Lámina desolidarizante.



**EVOLUX RUBER KIT LISA/PLUS/DARK**  
Kit completo de ducha con impermeabilización incluida.



**EVOLUX RUBER KIT INTEGRA**  
Kit completo de ducha pavimentable con impermeabilización incluida.



**REVOLUX TRYPHON KIT**  
Kit completo de ducha con impermeabilización incluida y rejilla recortable.


ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS TAMBIÉN EN:



**Catálogo Multifabricante**  
Precios, CAD y BIM, para AEC (arquitectura, ingeniería y construcción)



**Generador de precios**  
CYPE es un banco de precios multiparamétrico disponible para obra nueva, para rehabilitación y espacios urbanos.



## VIDEOS DE INSTALACIÓN



WATER-STOP



SUMIDERO RUBER



G-FLEX



G-FLEX (HUMEDAD NEGATIVA)



SAFE BAND  
BAÑERA



EVO RUBER KIT



SAFE BAND  
PLATO DE DUCHA



EVOLUX RUBER KIT



REVOLUX RUBER KIT



EVOLUX INTEGRA RUBER KIT



REVOLUX TRYPHON KIT



EVOLUX TRYPHON KIT

## GUÍAS DE INSTALACIÓN



WATER-STOP DUCHAS



EVOLUX (TRYPHON)



WATER-STOP PISCINAS



REVOLUX (TRYPHON)



WATER-STOP EXTERIORES



EVOLUX INTEGRA (TRYPHON)



G-FLEX



EVOLUX PUNTUAL (RUBER)



SAFE BAND



EVOLUX LINEAL (RUBER)



RAYNEX



EVOLUX INTEGRA (RUBER)



REVOLUX (RUBER)



REF: MK00035  
DESCRIPCIÓN: Tarifa-catálogo 2024. Tamaño A4.




REF: IP00834  
DESCRIPCIÓN: Cuadríplico de acabados de nuestros sistemas de ducha. Tamaño A4.




REF: IP01001  
DESCRIPCIÓN: Folleto general Estil Guru. Tamaño A5.



REF: MK00031  
DESCRIPCIÓN: Tríptico de láminas técnicas. Incluye información y muestra real de cada una de ellas. Tamaño A4.




REF: IP01723 (Láminas)  
DESCRIPCIÓN: Banner de lona con estructura de 70 x 180 cm.




REF: IP01724 (Duchas)  
DESCRIPCIÓN: Banner de lona con estructura de 70 x 180 cm.



REF: IP01064  
DESCRIPCIÓN: Cartela portafolletos. 3 diseños diferentes.



REF: MK00016  
DESCRIPCIÓN: Cuadríplico de acabados de nuestros sistemas de ducha. Tamaño A3.



REF: MK01126  
DESCRIPCIÓN: Expositor acabados EVOLUX-REVOLUX con maqueta real.



REF: MK00019  
DESCRIPCIÓN: Mueble expositor de metal con WATER-STOP y accesorios.



REF: MK00020  
DESCRIPCIÓN: Mueble expositor de metal con EVOLUX y accesorios. Incluye maquetas reales.




REF: MK00021  
DESCRIPCIÓN: Mueble expositor de metal que incluye WATER-STOP y un rollo extra para metraje.



REF: MK00022  
DESCRIPCIÓN: Mueble expositor de metal que incluye Evolux con sus accesorios y un rollo de WATER-STOP para metraje. Incluye maquetas reales.



REF: MK00018  
DESCRIPCIÓN: Expositor torre EVOLUX SHELF.  
**REGALO CON UN PEDIDO DE 16 UDS.**



REF: MK00024  
DESCRIPCIÓN: Maqueta real WATER-STOP.



REF: MK00023  
DESCRIPCIÓN: Maqueta real G-FLEX.




REF: MK00008  
DESCRIPCIÓN: Maqueta real G-SOUND.




REF: MK00025  
DESCRIPCIÓN: Maqueta real SAFEFLEX.



REF: MK00010  
DESCRIPCIÓN: Maqueta real RAYNEX.



REF: IP00130 / IP00147 / IP01394  
DESCRIPCIÓN: Box contenedor. 3 opciones de cartela (EVOLUX / EVOLUX + W-S / EVO + EVOLUX + W-S).



REF: MK00017  
DESCRIPCIÓN: Expositor SAFEFLEX sobremesa. 8 unidades incluidas en el pack.



REF: MK00011  
DESCRIPCIÓN: Expositor EVOLUX SHELF para sobremesa. Incluye modelos de muestra y de montaje.  
**REGALO CON UN PEDIDO DE 10 UDS.**

PROYECTOS DESTACADOS



CENTRO DE AMAZON  
(Bilbao y Vizcaya, España)



PARQUE DE BOMBEROS ARRATZU  
(Vizcaya, España)



LINO DELLE FATE  
(Bibiona, Italia)



UNIVERSIDAD MOHAMED VI  
(Rabat, Marruecos)




COMPLEJO DEPORTIVO  
(Mendizorroza, España)



PISCINA MUNICIPAL  
(Ávila, España)



FÁBRICA 1921  
(Oporto, Portugal)



PISCINA MUNICIPAL  
(Toro, España)




RESIDENCIA CLAUDIO COELLO  
(Madrid, España)



SHERATON ARABELLA GOLF \*\*\*\*\*  
(Mallorca, España)



HOTEL LOPESAN BAOBAB  
(Las Palmas, España)



PROYECTO SKYLINE  
(Madrid, España)



CENTRO ATENCIÓN INTEGRAL LAS HAYAS  
(Navarra, España)



AYANA RESORT  
(Estepona, España)



PATRIMI GOLF RESORT  
(Alicante, España)



CENTRO IMED  
(Alicante, España)

## CONDICIONES DE VENTA

### DATOS DE CONTACTO

#### Oficinas centrales:

C/ Telers 22  
Ontinyent, Valencia  
46870 España.

#### Pedidos:

Email: pedidos@estilguru.com  
Teléfono: 96 291 45 11  
Fax: 96 236 90 10

#### Asistencia técnica:

Email: tecnico@estilguru.com

### CONDICIONES DE ENVÍO

#### Península:

Pedidos inferiores a 200 € - porte de 12 €

Pedidos superiores a 200 € - porte gratuito

Pedidos recibidos antes de las 13:30 se expedirán el mismo día.

#### Baleares:

Pedidos inferiores a 400 € - porte de 35 €

Pedidos superiores a 400 € - porte gratuito

### CONDICIONES GENERALES


1. La aceptación de un pedido por parte del comprador implica la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
2. Los precios presentes en este catálogo o tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura.
3. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.
4. El incumplimiento en la fecha de pago por parte del cliente facultará a la empresa Estil Guru S.L.U. al cobro de los intereses deudores por el tiempo transcurrido desde la devolución y hasta su total regularización equivalente a un 15% de interés anual sobre el importe pendiente, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor.
5. Estil Guru SLU no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez hayan sido confirmados.
6. Estil Guru SLU no admitirá devoluciones si no han sido notificadas a la empresa previamente. Para efectuar dicha devolución el material deberá ser entregado en nuestra sede de Ontinyent sin desperfectos y en su embalaje original. Recibida la devolución y comprobada la mercancía, verificando que está toda correcta, procederemos a realizar la rectificativa con un demérito del 15%. En caso de no haber cargado portes en el envío inicial, se efectuará un cargo de 12 € de portes, siempre que dicha factura sea inferior a 200 € restando la rectificativa.
7. En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia.
8. Estil Guru SLU garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban a malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.
9. Servicio contra stock sujeto a disponibilidad.
10. Estil Guru SLU se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material.
11. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

## TEAM GURU

¿Aún no nos sigues en Redes Sociales? Estamos presentes en **Instagram, Facebook, LinkedIn y Youtube.**

¡Te ayudamos a crecer! Si publicas fotografías de nuestros productos y nos etiquetas **@estilguru**, te ayudaremos a obtener mayor repercusión en tus redes sociales.

Estamos construyendo un gran TEAM GURU que están deseando conocerte, ¿Te apuntas?





**ESTIL GURU SLU**

Pol. Ind. El Pla, C/ Dels Telers 22, 46870, Ontinyent

Valencia, ESPAÑA

Tel.: 96 291 45 11

[guru@estilguru.com](mailto:guru@estilguru.com)

[www.estilguru.com](http://www.estilguru.com)

