

Grifería

Un diseño para cada casa y necesidad,
adaptados a tu estilo y al de tu hogar.

Grifería tradicional:

- 484 Ceraplan
- 492 Cerafine O
- 498 Cerafine D
- 502 Ceraline
- 508 Ceraflex
- 516 Cerabase
- 522 Alpha

Duchas y termostáticas:

- 538 Termostática empotrada
- 540 Columnas termostáticas
- 547 Conjuntos termostáticos
- 549 Cuerpo exterior termostático
- 555 Barras con teleducha
- 558 Minikits
- 559 Teleduchas
- 562 Accesorios

Grifería de cocina:

- 572 Ceraplan
- 574 Cerafine O
- 575 Ceralook
- 577 Ceraflex
- 578 Alpha



50 años del cartucho de disco cerámico

Definiendo el futuro

Fue un año histórico cuando nuestros ingenieros alemanes fueron pioneros en la creación del cartucho de disco cerámico para crear un grifo monomando sin goteo, fácil de usar e increíblemente duradero.

Hoy en día, esta tecnología continúa dejando su huella en millones de hogares en todo el mundo.



FirmaFlow®


La perfección del diseño que nunca se alcanza a ver


FirmaFlow®, 50 años después, es el líder indiscutible del mercado con su innovadora ingeniería y características extraordinarias de durabilidad, comodidad y control que han conseguido, por segunda vez, convertirlo en el estándar de la industria.

+500,000
testado en ciclos.
El doble de la norma en la industria

95°C
resistencia a altas temperaturas

10-15 años
de uso diario





FirmaFlow®

Ingeniería con el futuro en mente

Tecnología Clic

Ahorra hasta un 50% más con la tecnología Clic

FirmaFlow® utiliza un Clic mejorado. Tecnología con un tope mecánico para limitar el caudal de agua del grifo a la cantidad necesaria para el lavado de manos.



Tecnología BlueStart®

Reduce el consumo de energía hasta un 50% con la tecnología BlueStart®

Nuestra tecnología BlueStart® consiste en que solo el agua fría fluye inicialmente al abrir el grifo. El agua caliente se mantiene bloqueada hasta que el usuario lo activa girando la maneta. Esto permite ahorrar hasta el 50% de la energía consumida.



LightMove®

Precisión sobre la temperatura del agua

El cartucho FirmaFlow® permite ajustes de temperatura más exactos, entre 34°C y 42°C. La precisión es primordial con LightMove®, mejorando la usabilidad de la maneta del grifo, mientras que el limitador de agua caliente incorporado hace que la quemadura sea una cosa del pasado.



Izquierda: Proceso de fabricación

FirmaFlow®

Testado hasta su rendimiento máximo

Rendimiento y durabilidad

Nuestro cartucho de disco cerámico se somete a 45 pruebas de rendimiento.

Analizamos presión, temperatura, ruido y resistencia para demostrar lo que ya sabemos: es el más duradero y el que presenta mayor rendimiento de producto en el mercado.



Derecha: Test Firmaflow®



Más fácil que nunca de instalar y mantener.



EasyFix®

EasyFix® hace la instalación sencilla, además con su fiabilidad reduce el mantenimiento.

Todas las griferías con el sistema EasyFix® reducen un 30% el tiempo de instalación.



Izquierda: Instalación EasyFix®



Easy Box

Ideal Standard está a la cabeza con su tecnología avanzada que incorpora todas las posibles instalaciones.

Ideal Standard en colaboración con un grupo de expertos ha llevado la tecnología de sistemas integrados a la perfección. El nuevo EASY-BOX lo tiene todo: es muy simple y el concepto de fijación FAST-FIX hace que su instalación sea extremadamente flexible. Triple nivel de seguridad con el DICHT-FIX que evita fugas y consigue así una estanqueidad óptima de las paredes. Está disponible para mezcladores monomando y termostáticos. Cumple con la normativa DIN 4109 (insonorización) clasificado como grupo I.


DICHT-FIX – 100% estanco

El sistema DICHT-FIX ya probado ha sido mejorado y ahora proporciona una estanqueidad triple para las unidades empotradas.

Estanqueidad externa – protección contra salpicaduras: la sujeción de la base protege al EASY-BOX de salpicaduras desde el exterior. Todas las aperturas están selladas por separado y de forma segura.

Estanqueidad interna impermeable: las juntas adicionales alrededor de los tubos salientes evitan que el agua salga del EASY-BOX hacia la pared.

Solución inteligente – juntas adaptadas: el soporte de la base se fabrica siguiendo un proceso de forjado de 2 componentes. **Sellado de estructuras:** lo más importante es asegurar que las paredes queden protegidas en cuanto a humedad y fugas para que durante la ducha el agua no penetre en la pared.



				Ceraplan
Monomando lavabo	Piccolo	Sin Bluestart	Sin válvula	BD200AA
			Con válvula	BD204AA
		Con Bluestart	Sin válvula	BD201AA
			Con válvula	BD205AA
	Normal	Sin Bluestart	Sin válvula	BD209AA
			Con válvula	BD210AA
			Con cadenilla	BD214AA
		Con Bluestart	Sin válvula	BD211AA
			Con válvula	BD215AA
	Grande	Sin Bluestart	Sin válvula	BD222AA
			Con válvula	BD227AA
		Con Bluestart	Sin válvula	BD224AA
			Con válvula	BD228AA
	Sobre encimera	Sin Bluestart	Sin válvula	BD236AA
			Con válvula	BD238AA
		Con Bluestart	Sin válvula	BD237AA
			Con válvula	BD239AA
	Caño alto	Sin Bluestart	Sin válvula	BD234AA
			Con válvula	BD235AA
Pared				
Monomando bidé			Sin válvula	BD248AA
			Con válvula	BD278AA
Ducha y baño-ducha	Exteriores		Ducha	BD250AA
			Baño/ducha	BD256AA
	Empotrados	Packs	Ducha	BD252AA
			Baño/ducha	BD259AA
		Kits exteriores	Ducha	BD279AA
			Baño/ducha	BD280AA



Cerafine O	Cerafine D	Ceraline	Ceraflex	Cerabase	Alpha
				BD391AA	
				BD393AA	
				BD394AA	
				BD395AA	
BC696AA	BC682AA	BC268AA	A1709AA	BC827AA	B552AA
			B1710AA		
BC698AA	BC685AA	BC193AA	B1708AA	BC829AA	BC486AA
BC697AA	BC683AA			BC830AA	BC678AA
	BC684AA		B1711AA	BC832AA	BC646AA
BC554AA	BC553AA		B1714AA		
BC699AA	BC686AA		B1713AA		
BC700AA	BC687AA				
BC702AA	BC689AA		B1715AA		
		BC269AA			
		BC194AA	B1872AA		
BC555AA				BC844AA	
BC703AA		BC195AA	B1716AA		
		A6938AA	A6941AA	BD488AA	
BC704AA	BC690AA		A1825AA		BC651AA
BC705AA	BC691AA	BC197AA	B1718AA	BC841AA	
BC499AA	BC493AA	BC200AA	B1720AA	BC842AA	BC488AA
BC500AA	BC692AA	BC199AA	B1721AA	BC843AA	BC654AA
A7192AA	A7188AA	A6940AA	B6757AA		A7184AA
A7193AA	A7189AA	A6939AA	A6758AA		A7185AA
A7194AA	A7190AA				A7186AA
A7194AA	A7191AA				A7187AA




Grifería

Ceraplan

El grifo en el que puedes confiar. Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Ceraplan es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.

Grifería





Monomando lavabo piccolo


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 59 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD200AA	109
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BD201AA	109
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD204AA	120
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD205AA	120
Monomando con válvula (varilla posterior) y con Idealfix	Cromo	BD273AA	120
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo	BD206AA	120



Monomando lavabo normal


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 73 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con cadenilla y válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD209AA	120
	Negro mate	BD209XG	150
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BD211AA	120
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD214AA	131
	Negro mate	BD214XG	163
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD215AA	131
Monomando con válvula (varilla posterior) y con Idealfix	Cromo	BD274AA	131
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo	BD216AA	131
Monomando con cadenilla	Cromo	BD210AA	120



Monomando lavabo grande


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 88 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con cadenilla y válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD222AA	131
	Negro mate	BD222XG	163
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BD224AA	131
	Negro mate	BD224XG	163
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD227AA	143
	Negro mate	BD227XG	178
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD228AA	143
	Negro mate	BD228XG	178
Monomando con válvula (varilla posterior) y con Idealfix	Cromo	BD276AA	143
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo	BD229AA	143
Monomando con cadenilla	Cromo	BD223AA	131



Monomando lavabo caño alto


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD234AA	189
	Negro mate	BD234XG	236
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD235AA	200
	Negro mate	BD235XG	250



Monomando lavabo sobre encimera


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 247 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD236AA	206
	Negro mate	BD236XG	257
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BD237AA	206
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD238AA	217
	Negro mate	BD238XG	271
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD239AA	217
Monomando con válvula (varilla posterior) y con Idealfix	Cromo	BD277AA	217



Batería lavabo caño alto


Descripción

- Cartuchos cerámicos
- Limitador de temperatura
- Aireador
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 59 mm
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Bimando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD243AA	200



Monomando lavabo maneta recta gerontológica


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD218AA	143



Monomando lavabo a pared


Descripción

- Cartucho Cerámico de 28 mm con limitador de temperatura
- Aireador 5 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 166 mm	Cromo	BD244AA	241
	Negro mate	BD244XG	250
Producto recomendado	Neutro	A1313NU	191




Cuerpo empotrado lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A1313NU	191



Monomando lavabo a pared pivotante


Descripción

- Cartucho Cerámico de 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador 5 L/min
- Embellecedor metálico

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared pivotante	Cromo	BD241AA	143



Monomando bidé



Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Zona confort lavado manos; altura 59 mm
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD248AA	120
	Negro mate	BD248XG	150
Monomando con válvula (varilla posterior) y con Idealfix	Cromo	BD278AA	120



Monomando ducha exterior



Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Conectores excéntricos con reducción de ruido / Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	BD250AA	155
	Negro mate	BD250XG	193
Monomando ducha con flexo y teleducha	Cromo	BD251AA	177



Monomando baño/ducha exterior



Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido / Teleducha 1 Función con soporte fijación a pared

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BD256AA	177
	Negro mate	BD256XG	221
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo	BD258AA	212



Monomando ducha empotrado



Descripción

- Limitador de caudal
- Cartucho cerámico 47 mm
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en BD252

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	BD279AA	114
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	BD252AA	177
	Negro mate	BD252XG	221
Producto Recomendado	Neutro	A1300NU	144



Monomando baño/ducha empotrado



Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm
- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	BD280AA	126
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	BD259AA	206
	Negro mate	BD259XG	257
Producto recomendado	Neutro	A1300NU	144



Cuerpo empotrado

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Negro	A1300NU	144

Pack 6 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Pack empotrado 2 vías - BD259AA
 - Soporte fijación a pared cuadrado con toma - BC771AA
 - Flexible Idealflex 175cm - BE175AA
 - Soporte brazo pared 40cm - B9445AA
 - Rociador Idealrain Luxe rectangular 20x30cm - B0390MY
 - Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 Funciones con cambio por botón - B2232AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 6 en 1	Cromo	BD194AA	682



Grifería

Cerafine O

El grifo en el que puedes confiar. Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Cerafine O es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Caño alto



Monomando
Bidé



Monomando
A pared



Monomando
Ducha exterior




Monomando
Baño/ducha exterior



Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha empotrado



Monomando baño/ducha exterior


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm
- Limitador de temperatura
- Válvula antirretorno incorporada
- Conectores excéntricos con reducción de ruido
- Teleducha Idealrain 100 mm 1 Función
- Desviador automático

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BC500AA	166
	Negro mate	BC500XG	217
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo	BC706AA	175
	Negro mate	BC706XG	298



Monomando ducha empotrado


Descripción

- Limitador de caudal
- Cuerpo empotrado A1000NU para las referencias A7349- (No incluido)
- Cuerpo empotrado A1300NU para las referencias A7194AA y BD134XG (No incluido)
- 1 vía

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7194AA	100
	Negro mate	BD134XG	197
	Silver	A7349SI	197
	Rosé	A7349RO	197
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7192AA	155
	Negro mate	A7192XG	216
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144
Cuerpo empotrado	Neutro	A1300NU	144



Monomando baño/ducha empotrado


Descripción

- Limitador de caudal
- Desviador automático
- Cuerpo empotrado A1000NU para las referencias A7350- (No incluido)
- Cuerpo empotrado A1300NU para las referencias A7195AA y BD135XG (No incluido)
- 2 vías

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7195AA	113
	Negro mate	BD135XG	216
	Silver	A7350SI	216
	Rosé	A7350RO	216
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7193AA	189
	Negro mate	A7193XG	257
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144
Cuerpo empotrado	Neutro	A1300NU	144



Cuerpo empotrado para ducha o baño/ducha

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida
- Cartucho cerámico de 47 cm

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Negro	A1300NU	144



Pack 5 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo Grande - BC699AA
 - Termostático ducha Ceratherm 100 - A7238AA
 - Teleducha Idealrain 100 mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - BC797AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 5 en 1	Cromo	BC985AA	487



Pack conjunto empotrado ducha

Descripción

- Compuesto por:
- Pack empotrado 1 vía - A7192AA
 - Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - BA193AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack empotrado ducha	Cromo	BD187AA	172



Pack 5 en 1 conjunto empotrado ducha

Descripción

- Compuesto por:
- Pack empotrado 2 vías - A7193AA
 - Soporte fijación a pared con toma - BC808AA
 - Flexible Idealflex 175cm - BE175AA
 - Soporte brazo pared 30cm - BA193AA
 - Rociador 20cm - B2620AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack empotrado ducha	Cromo	BD189AA	429

Grifería

Cerafine D

Como parte de las colecciones de la Familia Cera, los grifos Cerafine D han sido fabricados con un área de confort más grande debajo del aireador, mejorando el rendimiento ergonómico. Esto hace que sean más fáciles de manejar, además el acabado SmartShire® facilita su limpieza.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Bidé



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño/ducha exterior




Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha empotrado

Cerafine D



Monomando lavabo normal


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 80 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC682AA	98
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BC683AA	98
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC685AA	109
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC684AA	109



Monomando lavabo grande


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC553AA	119
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BC687AA	119



Monomando bidé


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC690AA	98
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC691AA	109



Monomando ducha exterior

Descripción


- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Válvula antirretorno incorporada
- Limitador de temperatura
- Conectores excéntricos con reducción de ruido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	BC493AA	143

Cerafine D



Monomando baño/ducha exterior


Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm
- Válvula antirretorno incorporada
- Limitador de temperatura
- Desviador automático
- Conectores excéntricos con reducción de ruido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BC692AA	160



Monomando ducha empotrado

Descripción


- Limitador de caudal
- Cartucho cerámico 47 mm
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A7188AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7190AA	89
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7188AA	148

Producto recomendado	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Negro	A1300NU	144



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción


- Cartucho cerámico 47 mm
- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A7189AA
- Con limitador de temperatura y de caudal para garantizar ahorro de agua

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7191AA	103
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7189AA	183

Producto recomendado	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Negro	A1300NU	144



Cuerpo empotrado para ducha o baño/ducha

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Negro	A1300NU	144

Grifería

Ceraline

Inspirado en la forma pura del cilindro, ha sido creado para satisfacer las más diversas necesidades contemporáneas de espacio y gusto.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Caño alto



Monomando
Bidé



Monomando
Lavabo encimera



Monomando
A pared



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño/ducha exterior




Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha empotrado

Ceraline



Monomando lavabo normal

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 76 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	BC268AA	99
Negro mate	BC268XG	120
Cromo	BC193AA	110
Negro mate	BC193XG	138
Cromo	BC822AA	110
Negro mate	BC822XG	138

Producto

Monomando sin válvula
Monomando con válvula (varilla posterior)
Monomando con válvula (Click Clack)



Monomando lavabo caño alto

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 208 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	BC195AA	166

Producto

Monomando con válvula (varilla posterior)



Monomando lavabo encimera

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador oculto con reducción de caudal a 5L/min
- Cuerpo de dos piezas
- Embellecedor decorativo
- Zona confort lavado manos: altura 250 mm
- Cuerpo liso

Acabado




Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	BC269AA	183
Negro mate	BC269XG	229
Cromo	BC194AA	195
Negro mate	BC194XG	246
Negro mate	BD137XG	246

Producto

Monomando sin válvula
Monomando con válvula (varilla posterior)
Monomando con válvula (Click Clack)

Ceraline



Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho Cerámico de 48 mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 5 L
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A1313NU

Acabado





Producto

Monomando a pared 180 mm

Producto recomendado

Cuerpo empotrado

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A6938AA	219
Negro mate	A6938XG	286
Neutro	A1313NU	191



Cuerpo empotrado lavabo a pared


Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow 28 mm
- Con limitador de temperatura

Producto

Cuerpo empotrado

Acabado	Referencia	Euro (€)
Neutro	A1313NU	191



Monomando bidé

Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con reducción de caudal a 5L/min
- Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior


Acabado



Producto

Monomando con válvula

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	BC197AA	110
Negro mate	BC197XG	138



Monomando ducha exterior


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Limitador de caudal y limitador de temperatura
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150 mm a 130 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	BC200AA	137
	Negro mate	BC200XG	172



Monomando baño/ducha exterior


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 35 mm con limitador de temperatura
- Limitador de caudal
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático
- Embellecedores cromados ajustables a la distancia entra 150 mm a 130 mm
- Teleducha 1 Función

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BC199AA	155
	Negro mate	BC199XG	189
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo	BC270AA	177
	Negro mate	BC270XG	263



Monomando ducha empotrado


Descripción

- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A6940
- 1 vía

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Negro mate	BD138XG	189
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A6940AA	143
	Negro mate	A6940XG	177
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144



Monomando baño/ducha empotrado


Descripción

- Desviador automático
- Profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A6939
- 2 vías

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Negro mate	BD139XG	212
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A6939AA	180
	Negro mate	A6939XG	252
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144



Cuerpo empotrado baño/ducha

Descripción

- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144

Pack 6 en 1

Descripción

Compuesto por:

- Pack empotrado 2 vías - A6939AA
- Soporte fijación a pared - BC807AA
- Flexible Idealflex 175cm - BE175AA
- Teleducha Stick - BC774AA
- Rociador Idealrain redondo 20cm - BD140AA
- Soporte brazo pared 40cm - B9445AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 6 en 1	Cromo	BD192AA	498

Grifería

Ceraflex

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Lineas que se funden de forma natural creando una pieza de diseño uniforme.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Lavabo grande



Monomando
Sobre encimera



Monomando
Lavabo caño alto



Monomando
Bidé



Monomando
Cuerpo exterior



Monomando
Ducha exterior




Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha exterior



Monomando lavabo normal


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 70 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con cadenilla y válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	B1710AA	86
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1708AA	92
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1711AA	92
Monomando con cadenilla	Cromo	B1709AA	86



Monomando lavabo grande


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 100 mm
- Cuerpo liso
- Disponible con cadenilla y válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	B1714AA	104
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1713AA	117
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1715AA	117



Monomando lavabo caño alto


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 190 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1716AA	153



Monomando lavabo sobre encimera


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Zona confort lavado manos: altura 240 mm
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1872AA	172



Monomando lavabo pared cuerpo exterior


Descripción

- Cartucho cerámico de 48 mm con limitador de temperatura
- Aireador M16,5x1 5 L/min
- Embellecedor metálico
- Cuerpo empotrado no incluido A5948NU

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared 192 mm	Cromo	A6941AA	220



Cuerpo empotrado lavabo a pared

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado	Neutro	A5948NU	202



Monomando bidé


Descripción

- Sistema Clic
- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 28 mm con limitador temperatura
- Aireador M24x1 con limitador de caudal 5L/min
- Sistema fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Con cadenilla

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	B1718AA	92
Monomando con cadenilla	Cromo	B1825AA	81



Monomando ducha exterior


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Tecnología Clic
- Limitador del caudal de agua

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	B1719AA	128



Monomando ducha exterior vertical


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Tecnología Clic
- Limitador del caudal de agua

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	B1720AA	128



Monomando baño/ducha exterior


Descripción

- Nuevo cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador temperatura
- Tecnología Clic
- Limitador del caudal de agua

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	B1721AA	146
Monomando baño/ducha con flexo y teleducha	Cromo	B1722AA	157



Monomando ducha empotrado


Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm con limitador de temperatura
- Limitador del caudal de agua
- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado ECO incluido
- 1 vía

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A6757AA	134



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico de 47 mm con limitador de temperatura
- Limitador del caudal de agua
- Desviador automático
- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Cuerpo empotrado incluido
- 2 vías

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A6758AA	154



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo grande - B1713AA
 - Monomando exterior ducha - B1720AA
 - Teleducha Idealrain 100 mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - BC797AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack3 en 1	Cromo	BD011AA	275



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo grande - B1713AA
 - Monomando exterior baño-ducha - B1721AA
 - Soporte para teleducha y teleducha Idealrain 100 mm 3 Funciones - B9452AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 3 en 1	Cromo	BD013AA	281



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo grande - B1713AA
 - Monomando exterior baño-ducha - B1721AA
 - Teleducha Idealrain Evo 100 mm 3 Funciones botón, barra 60cm y flexible 175cm - BC797AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 3 en 1	Cromo	BD001AA	298



Pack 4 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Pack Empotrado Baño - Ducha 2 vías - A6758AA
 - Toma agua - B9448AA
 - Kit de ducha Idealrain Evo Redondo 3 Funciones con flexible 175cm - B2239AA
 - Rociador redondo Sevajet 20cm con soporte a muro 30cm - BA193AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 4 en 1	Cromo	BC447AA	326



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo grande - B1713AA
 - Grifería termostática Ceratherm 25 ducha - A7201AA
 - Teleducha Idealrain 100 mm 3 Funciones, barra 90cm y flexible 160cm - BC797AA

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 3 en 1	Cromo	BD012AA	349



Grifería

Cerabase

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Lineas que se funden de forma natural creando una pieza de diseño uniforme.

Grifería



Monomando
Lavabo piccolo



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Bidé



Monomando
Lavabo caño alto



Monomando
a pared pivotante




Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño/ducha exterior



Monomando
maneta recta gerontológica



Monomando lavabo piccolo

Descripción


- Aireador con limitador de caudal max 5l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión EX 3/8" - 350 mm
- Zona confort lavado manos 64mm
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BD391AA	68
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BD394AA	68
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD393AA	73
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD395AA	73



Monomando lavabo normal

Descripción


- Caño alto con aireador integrado
- Aireador con limitador de caudal máximo 5l/min integrado en el tubo
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" - 350 mm
- Zona confort lavado manos 199mm

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC827AA	73
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BC830AA	73
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC829AA	78
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC832AA	78
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo	BD077AA	78



Monomando lavabo caño alto

Descripción


- Caño alto con aireador integrado
- Aireador con limitador de caudal máximo 5l/min integrado en el tubo
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" - 350 mm
- Zona confort lavado manos 199mm

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC844AA	90



Monomando lavabo a pared pivotante

Descripción


- Aireador con limitador de caudal max 5l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" - 350 mm
- Zona confort lavado manos 80mm

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared pivotante	Cromo	BD488AA	126



Monomando bidé

Descripción


- Aireador con limitador de caudal max 5l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Limitador de temperatura integrado
- Maneta metálica
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Mangueras de alimentación antitorsión PEX 3/8" - 350 mm

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC840AA	73
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC841AA	73



Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico Firmaflow® Ø 38mm con limitador de agua caliente
- Maneta de metal
- Conexiones S estándar

Acabado



Producto

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BC843AA	126



Grifería

Alpha

La grifería Alpha se desarrolla para aquellos que buscan calidad y estilo al mejor precio.

Grifería



Monomando
Lavabo normal



Monomando
Bidé



Monomando
a pared



Monomando
Ducha exterior



Monomando
Baño/ducha exterior




Monomando
Ducha empotrado



Monomando
Baño/ducha empotrado

Alpha



Monomando lavabo normal

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Perlator M24x1 con limitador de caudal de 5 l/min
- Zona confort lavado manos: altura 70 mm
- Sistema de fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso
- Disponible con válvula desagüe plástica con apertura mediante varilla posterior
- Disponible con apertura Bluestart (apertura en frío)

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC552AA	67
Monomando Bluestart sin válvula	Cromo	BC678AA	67
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC486AA	73
Monomando Bluestart con válvula (varilla posterior)	Cromo	BC646AA	73
Monomando con válvula (Click Clack)	Cromo	BC814AA	72

Monomando lavabo a pared

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Caño longitud 130 mm
- Giratorio +/- 50 grados

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando a pared	Cromo	BC649AA	91

Monomando bidé

Descripción




- Cartucho cerámico de 35 mm con limitador de temperatura
- Perlator M18x1 con limitador de caudal de 5 l/min
- Sistema de fijación Easy Fix
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Cuerpo liso

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando sin válvula	Cromo	BC651AA	68

Alpha



Monomando ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm
- Tecnología Clic con limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha	Cromo	BC488AA	98

Monomando baño/ducha exterior

Descripción

- Cartucho cerámico de 35 mm
- Tecnología Clic con limitador de temperatura
- Válvula antirretorno integrado
- Desviador automático

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BC654AA	109

Monomando ducha empotrado

Descripción


- Cartucho cerámico de 47 mm
- Profundidad de instalación reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A7184AA
- 1 vía

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7186AA	66
Monomando ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7184AA	126

Producto recomendado	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144



Monomando baño/ducha empotrado

Descripción



- Cartucho cerámico de 47 mm
- Profundidad de instalación reducida
- Cuerpo empotrado A1300NU incluido en A7185AA
- 2 vías

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A7187AA	81
Monomando baño/ducha con cuerpo empotrado	Cromo	A7185AA	138
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144



Cuerpo empotrado para ducha o baño/ducha

Descripción

- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida
- Fácil instalación
- Compatible con diversas series
- Profundidad reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado ducha o baño/ducha	Neutro	A1300NU	144



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo BC486AA
 - Monomando exterior ducha BC488AA
 - Kit de ducha Ceraline 3F 80 mm diám. Barra 60cm. Flexible 160cm B1489AA

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 3 en 1	Cromo	BC990AA	195



Pack 3 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo BC486AA
 - Monomando exterior baño-ducha BC654AA
 - Kit de ducha Ceraline 3F 80 mm diám. Barra 60cm. Flexible 160cm B1489AA

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 3 en 1	Cromo	BD004AA	206



Pack 7 en 1

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando lavabo BC486AA
 - Pack monomando baño/ducha empotrado A7185AA
 - Rociador Idealrain 20cm B9442AA
 - Brazo pared 400 mm B9445AA
 - Teleducha Idealrain M3 B9403AA
 - Manguera Idealflex B964952AA
 - Soporte con toma de agua A2406AA

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack 7 en 1 Empotrado	Cromo	BD003AA	572



Pack ducha empotrado

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando empotrado ducha - A7184AA
 - Toma agua pared - BC808AA
 - Kit de ducha Idealrain 3F 100 mm diám. Barra 72cm. Flexible 175cm - B9508AA

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack ducha empotrado	Cromo	BD188AA	183

Pack grifería empotrada inodoro/ bidé

Descripción

- Compuesto por:
- Monomando empotrado ducha - A7184AA
 - Soporte pared con toma de agua - BC807AA
 - Grifo función bidé - B961368AA
 - Flexible metal 125cm - A2403AA

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack grifería empotrada inodoro/bidé	Cromo	BD125AA	183



Grifería

Duchas y Termostáticas

Porque no todos tenemos las mismas necesidades, la grifería termostática pone a nuestro alcance el agua a la temperatura ideal para cada momento, revitalizante o relajante.

Termostáticas



Empotrado



Columnas



Empotrado

Duchas



Columnas



Kit de ducha



Mini kit



Teleducha

FirmaFlow® Therm

Eficiente, agradable

Consumo reducido


Menos agua, menos energía.
Más sensación para ti.

Nuestros controles integrados reducen las pérdidas de diferentes formas cuando se comparan con los tradicionales grifos monomando.

La eficiencia de FirmaFlow® Therm asegura que la temperatura seleccionada se alcance mucho más rápido, ahorrando energía. El ajuste eco le permite limitar el caudal del agua hasta el 50% sin pérdida de rendimiento. Nuestra teleducha con función spray Idealrain está equipada con un reductor de flujo para proporcionar la máxima eficiencia del agua.

El consumo de agua importa; por eso no desperdiciamos ni una sola gota. La temperatura del agua en nuestros mezcladores termostáticos está preestablecida y permanece constante durante su uso. Nuestro mezclador termostático controla automáticamente la temperatura del agua, ayudándote a ahorrar energía.

Estas innovaciones no solo reducen el consumo de agua sino que mejoran el flujo del caudal. En un momento en el que el agua es un recurso cada vez más valioso, nuestro compromiso es preservarla día a día.



Ceratherm T



Impulsando una ducha más segura

La tecnología detrás de Ceratherm T no solo es inteligente, también es segura, lo que hace que sea la elección perfecta para todas las aplicaciones.

Cuerpo frío

Frío bajo presión

A cualquier temperatura que selecciones, Ceratherm T mantiene el cuerpo del monomando frío al tacto. Todo la serie utiliza la tecnología Cool Body para asegurar que el flujo de agua caliente esté siempre rodeado de agua fría, protegiendo a los usuarios de todas las edades de las quemaduras, y ofreciendo un confort total de uso.



Control de temperatura

Perfecto en cada momento.

Un baño o ducha perfecta tiene que tener la temperatura perfecta.

FirmaFlow® Therm permite a los instaladores configurar una temperatura media deseada. También puedes elegir establecer un límite máximo, que puede ser modificado con tan solo pulsar un botón.

Si la entrada de agua caliente o fría se corta inesperadamente, FirmaFlow® Therm automáticamente detiene la ducha para proteger al usuario de las quemaduras, reiniciando bajo su control cuando el suministro de agua regresa.



1. Cámara de agua fría
2. Entrada de agua caliente
3. Mezclador de agua
4. Cuerpo cilíndrico de latón cromado
5. Mango ergonómico, igual para volumen y temperatura
6. Fijación
7. Embellecedores
8. FirmaFlow® Therm
9. Válvula de disco de cerámica con ciclo de vida de al menos 500.000 ciclos de encendido y apagado

Teleducha Idealrain

Del vigor al relax

Idealrain. Modos de rociado

Diferentes opciones de rociado que se ajustan a tu estado de ánimo.



DROP JET

En el lujoso modelo EVO JET el rociador utiliza la tecnología Drop Jet - un patrón único de Ideal Standard - para crear gotas de agua más suaves.




MASAJE

Un rociado vigorizante que refresca y revitaliza.



LLUVIA

Un relajante aguacero creado por las boquillas de toda la superficie del rociador.



LLUVIA AIREADA

Un modelo de rociado de EVO que desprende aire en el agua para una mayor suavidad y experiencia de limpieza.



LLUVIA FINA

Un suave pero generoso rociado que limpia y calma.


3 FUNCIONES DE DUCHA

3 modos de pulverización para una gran experiencia de ducha



ROCIADO MÁXIMO


Diseñada con boquillas de lado a lado para maximizar la zona de rociado



Idealrain




EVO round




EVO JET diamond

	DROP JET	MASAJE	LLUVIA	LLUVIA AIREADA	LLUVIA FINA
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•

T100



T50



T25



Ceratherm T


La fuerza de la elección

La gama de Ceratherm T presenta una amplia gama de diferentes modelos que te permiten seleccionar la termostática que mejor se adapta a tus necesidades. Además, incluye la teleducha Idealrain, ofreciéndote todo lo que necesitas para crear tu ducha perfecta.



CERATHERM
T100. T50. T25

Termostática empotrada ducha



Termostático empotrado Ceratherm T100 ducha redondo


Descripción

- Grifo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo	A5813AA	303
	Negro mate	A5813XG	504
	Gris magnético	A5813A5	401
	Acero satinado	A5813GN	401
	Oro satinado	A5813A2	401
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144



Termostático empotrado Ceratherm C100 ducha cuadrado

Descripción

- Grifo termostático empotrado 1 vía
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo	A6956AA	303
	Negro mate	A6956XG	504
	Gris magnético	A6956A5	401
	Acero satinado	A6956GN	401
	Oro satinado	A6956A2	401
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144

Pack termostático empotrado 7 piezas redondo

Descripción

- Compuesto por:
- Grifo empotrado termostático redondo 2 Vías - A5814AA
- Cuerpo empotrado universal - A1000NU
- Soporte muro 40cm - B9445AA
- Teleducha Stick - BC774AA
- Flexible 175cm - BE175AA
- Rociador Redondo 30cm - A5803AA
- Soporte redondo con toma de agua - BC807AA

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático redondo	Cromo	A7573AA	1099

Termostática empotrada ducha



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Pack termostático redondo	Cromo	A7572AA	1099

Termostática empotrada baño/ducha




Termostático empotrado Ceratherm T100 baño/ducha redondo


Descripción

- Grifo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo	A5814AA	326
	Negro mate	A5814XG	561
	Gris magnético	A5814A5	458
	Acero satinado	A5814GN	458
	Oro satinado	A5814A2	458
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144




Termostático empotrado Ceratherm C100 baño/ducha cuadrado

Descripción


- Grifo termostático empotrado 2 vías
- Cartucho termostático cerámico
- Sellado con el sistema DICHT-FIX
- Limitador de temperatura integrado
- Nivel sonoro según DIN 4109, grupo 1
- Para completar con cuerpo empotrado EasyBox A1000NU

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo	A7522AA	326
	Negro mate	A7522XG	561
	Gris magnético	A7522A5	458
	Acero satinado	A7522GN	458
	Oro satinado	A7522A2	458
Producto recomendado			
Cuerpo empotrado Easy Box	Neutro	A1000NU	144

Columnas termostáticas ducha



Columna de ducha Ceratherm S200 con rociador cuadrado y teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Repisa en cristal seguridad blanco
- Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable
- Diversor entre rociador y teleducha mediante botón Navigo presionable
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Barra rectangular
- Manguera Idealflex 1500 mm
- Teleducha Stick 1 Función
- Rociador Idealrain Luxe rectangular 300x200 mm con caudal 12 l/min
- Soporte a pared para teleducha incluido

Acabado



AA

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7332AA	978

Producto

Columna ducha con rociador cuadrado y teleducha stick

Columna de ducha Ceratherm S200 con rociador redondo y teleducha Navigo

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Repisa en cristal seguridad blanco
- Sistema control temperatura por botón Navigo Presionable y Regulable
- Diversor entre rociador y teleducha mediante botón Navigo presionable
- Cumple Norma EN 1111

Descripción columna

- Barra redonda
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain EvoJet redondo
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador Idealrain redondo 250 mm con caudal 12 l/min
- Soporte para teleducha

Acabado




AA

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7331AA	899

Producto

Columna ducha con rociador redondo y teleducha Navigo

Columnas termostáticas ducha



Producto

Ceratherm T100

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm

Columna ducha Ceratherm T100

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones KTW, Kiwa, ACS

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 110 mm 3F - 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 200 mm cuadrado

Acabado



AA

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7240AA	520
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48

Columna ducha Ceratherm T100 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
- Profundidad ajustable durante instalación (+/- 100 mm)

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 135 mm 3F - 8l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador 200x300 mm rectangular

Acabado



AA

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7705AA	879
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48


Producto

Ceratherm T100

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Ceratherm C100 - Teleducha navigo

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 - Nuevo cartucho termostático fino
 - Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 - Válvula antirretorno
 - Cumple Norma EN 1111
- #### Descripción columna
- Manguera Idealflex 1750 mm
 - Teleducha Idealrain Evo con Botón Navigo para cambio función integrado en teleducha
 - caudal 8 l/min
 - Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
 - Rociador Idealrain cuadrado 300 mm con caudal 12 l/min

Acabado




Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7540AA	801
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48

Producto

Ceratherm C100

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm



Columna ducha Ceratherm C100 - Teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 - Nuevo cartucho termostático fino
 - Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 - Válvula antirretorno
 - Cumple Norma EN 1111
- #### Descripción columna
- Barra cuadrada
 - Manguera Idealflex 1750 mm
 - Teleducha Stick cuadrado 1 Función caudal 8 l/min
 - Rociador Idealrain luxe cuadrado 300 mm con caudal 12 l/min


Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7542AA	956

Producto

Ceratherm C100



Columna ducha Ceratherm T50

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 - Nuevo cartucho termostático fino
 - Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 - Válvula antirretorno
 - Tiradores metálicos
 - Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
 - Posición del soporte a pared ajustable en instalación
- #### Descripción columna
- Manguera Idealflex 1750 mm
 - Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3F - 8l/min
 - Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
 - Rociador 200 mm redondo

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7225AA	453
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48


Producto

Ceratherm T50

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Ceratherm T50 - Estante

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 - Nuevo cartucho termostático fino
 - Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 - Válvula antirretorno
 - Tiradores metálicos
 - Certificaciones KTW, Kiwa, ACS
 - Posición del soporte a pared ajustable en instalación
- #### Descripción columna
- Manguera Idealflex 1750 mm
 - Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3F - 8l/min
 - Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
 - Repisa en zamak cromado brillo
 - Rociador 200 mm redondo

Acabado




Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7230AA	487
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48

Producto

Ceratherm T50

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm



Columna ducha Ceratherm T50 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
 - Nuevo cartucho termostático fino
 - Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
 - Válvula antirretorno
 - Tiradores metálicos
 - Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS
 - Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)
 - Profundidad ajustable durante instalación (+/- 100 mm)
- #### Descripción columna
- Manguera Idealflex 1750 mm
 - Teleducha Idealrain Evo Round 125 mm 3F - 8l/min
 - Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
 - Rociador 250 mm redondo

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7704AA	767
Cromo	A861379AA	42
Cromo	A861380AA	48


Producto

Ceratherm T50

Producto recomendado

Extensor 150mm
Extensor 300mm

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Alu+

Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado. Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua de PVC
- Racores en S de 1/2"
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm
- Tecnología Cool Body
- Pulsador EKO para reducción de caudal de agua al 50%
- Bloqueo de temperatura a 40°
- Rociador con 2 funciones y ø 260 mm
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm
- 2 estantes 100x60 / 180x100 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna termostática Alu+	Negro mate	BD583XG	445
	Silver	BD583SI	445
	Rose	BD583RO	445

Columna ducha Ceratherm T25

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1500 mm (1750 mm para la A7545XG)
- Teleducha Idealrain 1F para la A7545XG - 8 l/min
- 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje - 8 l/min
- Rociador 200 mm redondo - 12 l/min

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo	A7208AA	355
	Negro mate	A7545XG	520

Producto recomendado

Extensor 150mm	Cromo	A861379AA	42
Extensor 300mm	Cromo	A861380AA	48

Columnas termostáticas ducha



Columna ducha Ceratherm T25 - Teleducha stick

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación


Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Stick 1 Función caudal 8 l/min
- Rociador 300 mm redondo caudal 12 l/min

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Negro mate	BC748XG	572



Columna ducha Ceratherm T25 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1500 mm (1750 mm para A7546XG)
- Teleducha Idealrain M3 100 mm 3F - 8 l/min
- 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje - 12 l/min
- Rociador 200 mm redondo - 12 l/min

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo	A7701AA	401
	Negro mate	A7546XG	578

Producto recomendado

Extensor 150mm	Cromo	A861379AA	42
Extensor 300mm	Cromo	A861380AA	48

Columnas termostáticas baño/ducha



Columna baño/ducha Ceratherm T100 - Telescópica en instalación

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm)

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Diamond 3 funciones con cambio de función integrado en mango Navigo - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Rociador rectangular Idealrain Luxe 200x300 mm - 12 l/min


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm baño/ducha T 100	Cromo	A7591AA	572
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo	A861379AA	42
Extensor 300mm	Cromo	A861380AA	48

Conjuntos termostáticos ducha



Conjunto termostático Ceratherm T100

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Cumple Norma EN 1111, Kiwa

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 125 mm 3F - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 60	Cromo	A7234AA	315
Ceratherm T100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 90	Cromo	A7235AA	332
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48



Columna baño/ducha Ceratherm T25

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Cumple Norma EN 1111
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M3 10 mm con 3 funciones - 8 l/min
- 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador Redondo 200 mm diámetro - 12 l/min

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm baño/ducha T25	Cromo	A7590AA	429
Producto recomendado			
Extensor 150mm	Cromo	A861379AA	42
Extensor 300mm	Cromo	A861380AA	48



Conjunto termostático Ceratherm C100

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Forma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Jet Diamond 125 mm 3F - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Barra regulable en altura


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 60	Cromo	A7535AA	429
Ceratherm T100 + Idealrain Evo Diamond + Barra 90	Cromo	A7536AA	441

Conjuntos termostáticos ducha



Conjunto termostático Ceratherm T50

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Cumple Norma EN 1111, Kiwa


Descripción columna

- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain Evo Round 110 mm 3F - 8 l/min
- Botón Navigo; 3 funciones; lluvia, drop-jet, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50 + Idealrain Evo Round + Barra 60	Cromo	A7217AA	281
Ceratherm T50 + Idealrain Evo Round + Barra 90	Cromo	A7218AA	292
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48



Conjunto termostático Ceratherm T25

Descripción

Descripción termostática

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Certificaciones ACS, KTW

Descripción columna


- Manguera Idealflex 1600 mm
- Teleducha Idealrain M3 100 mm 3F - 8 l/min
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Barra regulable en altura

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 60	Cromo	A7203AA	229
Ceratherm T25 + Ducha Idealrain M3 + Barra 90	Cromo	A7204AA	246
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48

Cuerpo exterior termostática ducha



Termostática exterior ducha Ceratherm S200


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
- Fijaciones ocultas
- Cristal templado Blanco

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm S200	Cromo	A7329AA	401



Termostática exterior ducha Ceratherm T100


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo	A7229AA	269
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48



Termostática exterior ducha Ceratherm C100

Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Forma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo	A7533AA	372

Cuerpo exterior termostática ducha

Termostática exterior ducha Ceratherm T50


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado



AA



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo	A7214AA	234
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48

Termostática exterior ducha Alu+


Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua de PVC
- Racores en S de 1/2"
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm
- Tecnología Cool Body
- Pulsador EKO para reducción de caudal de agua al 50%
- Bloqueo de temperatura a 40°

Acabado



XG SI RO



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Alu+	Negro mate	BD582XG	179
	Silver	BD582SI	179
	Rose	BD582RO	179

Termostática exterior ducha Ceratherm T25


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Certificaciones NF, ACS, KTW

Acabado



AA XG



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo	A7201AA	172
	Negro mate	A7201XG	212
Producto recomendado			
Repisa Ceratherm	Cromato	A7215AA	48

Repisa para Termostáticas de ducha


Descripción

- Para termostáticas de ducha T100, T50 y T25
- Zamak cromado alto brillo

Acabado



AA



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Repisa para termostáticas	Cromo	A7215AA	48

Cuerpo exterior termostática baño/ducha

Termostática exterior baño/ducha Ceratherm S200


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Control temperatura mediante botón giratorio con bloqueo de seguridad a 40 grados
- Control caudal mediante botón pulsador giratorio con control seguridad al 50%
- Diversor mediante control giratorio
- Fijaciones ocultas
- Cristal templado Blanco

Acabado



AA



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm S200	Cromo	A7330AA	458

Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T100


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Tiradores metálicos con forma diamante
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado



AA



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T100	Cromo	A7338AA	326

Termostática exterior baño/ducha Ceratherm C100



Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad 40 grados
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Forma cuadrada
- Control de caudal al 50% con botón seguridad

Acabado




AA



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm C100	Cromo	A7538AA	463

Cuerpo exterior termostática baño/ducha



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T50


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado

AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T50	Cromo	A7223AA	292



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T25


Descripción

- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Certificaciones NF, ACS, KTW

Acabado

AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25	Cromo	A7206AA	229



Termostática exterior baño/ducha Ceratherm T25

Descripción


- Tecnología Cool Body
- Nuevo cartucho termostático fino
- Limitador de agua caliente con bloqueo de seguridad
- Válvula antirretorno
- Desviador automático
- Tiradores metálicos
- Certificaciones NF, KTW, Kiwa, ACS

Acabado

XG

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Ceratherm T25 baño/ducha	Negro mate	A7544XG	286

Columnas de ducha



Columna monomando ducha Cerafine O


Descripción

- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F - 8l/min
- Rociador redondo 200 mm
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Acabado

AA XG

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha con monomando	Cromo	BC750AA	475
	Negro mate	BC750XG	641



Columna monomando ducha Alu+


Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua de PVC
- Racores en S de 1/2"
- Ajustable para distancias entre ejes de 137 mm a 163 mm
- Rociador con 2 funciones y ø 260 mm
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm
- 2 estantes 100x60 / 180x100 mm

Acabado

XG SI RO

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de ducha con monomando Alu+	Negro mate	BD584XG	405
	Silver	BD584SI	405
	Rose	BD584RO	405



Columna monomando baño/ducha Cerafine O

Descripción


- Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38 mm
- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F - 8l/min
- Divisor incorporado
- Altura barra 1050 mm
- Rociador redondo 200 mm
- Posición del soporte a pared ajustable en instalación

Acabado

AA XG

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Columna de baño/ducha con monomando	Cromo	BC525AA	532
	Negro mate	BC525XG	710

Columnas de ducha



Columna monomando baño/ducha Cerafine O

Descripción


- Nuevo cartucho termostático fino Firmaflow 38 mm
- Tecnología click
- Manguera Idealflex 1750 mm
- Teleducha Idealrain M1 100 mm 1F - 8l/min
- Diversor incorporado
- Altura barra 1400 mm
- Rociador redondo 200 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cerafine O	Cromo	BC749AA	544
	Negro mate	BC749XG	732

Columnas de ducha



Columna Idealrain Round instalación indirecta


Descripción

- Teleducha M3 Round 100 mm
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador orientable de 200 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	A5691AA	544
	Negro mate	BC747XG	830



Columna Idealrain Round instalación directa


Descripción

- Teleducha Evo Round 100 mm
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador orientable de 200 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	A5689AA	481



Columna Idealrain Cube instalación indirecta

Descripción


- Teleducha Evo Cube 100 mm
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador 200 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cube 3 funciones	Cromo	A5862AA	544

Barras con teleducha



Columna Idealrain Cube instalación directa


Descripción

- Teleducha Evo Cube 100 mm
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Rociador 200 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cube 3 funciones	Cromo	A5834AA	487



Idealrain Evo Jet kit ducha

Descripción


- Ducha de mano Diamond ø134 mm / Ducha de mano Round ø125 mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: Lluvia, drop-jet y masaje
- Difusores de silicona anticalcáreos
- Barra de ducha 600/900 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Botón Navigo y barra 60 cm - teleducha cuadrado	Cromo	B1762AA	162
Botón Navigo y barra 90 cm - teleducha cuadrado	Cromo	B1764AA	182
Botón Navigo y barra 60 cm - teleducha redondo	Cromo	B1761AA	162
Botón Navigo y barra 90 cm - teleducha redondo	Cromo	B1763AA	183

Barras con teleducha



Idealrain Evo kit ducha

Descripción


- Ducha de mano Diamond ø115 mm / Ducha de mano Round ø110 mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
- Difusores de silicona anticalcáreos
- Barra de ducha 600/900 mm
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm

Acabado



	A	B
B2238AA	903	max 840
B2234AA	603	max 540

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Botón Navigo y barra 60 cm - teleducha cuadrado	Cromo	B2234AA	126
Botón Navigo y barra 90 cm - teleducha cuadrado	Cromo	B2238AA	131
Botón Navigo y barra 60 cm - teleducha redondo	Cromo	B2233AA	113
Botón Navigo y barra 90 cm - teleducha redondo	Cromo	B2237AA	120



Idealrain M3

Descripción


- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø100 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/720/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



	A	B
B9415	609	550
B9419	724	675
B9417	909	850

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo	B9415AA	98
Con barra 72 cm	Cromo	B9419AA	103
Con barra 90 cm	Cromo	B9417AA	109



Idealrain M1

Descripción


- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø100 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/720/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo	B9412AA	95
	Negro mate	BD142XG	143
Con barra 90 cm	Cromo	B9414AA	103

Barras con teleducha



Barra con teleducha Alu+


Descripción

- Fabricado en aluminio 84% reciclado
- Libre de cromo, plomo y níquel. Entradas de agua de PVC
- Fijaciones regulables
- Teleducha con 2 funciones y ø 100 mm
- 2 estantes 100x60 / 180x100 mm
- Flexo de 1500 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra con teleducha Alu+	Negro mate	BD586XG	149
	Silver	BD586SI	149
	Rose	BD586RO	149



Idealrain S3


Descripción

- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø80 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/720/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 cm	Cromo	B9503AA	74
Con barra 90 cm	Cromo	B9504AA	86



Idealrain S1

Descripción

- Jabonera transparente
- Ducha extraíble de ø80 mm
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Barra de ducha 600/720/900 mm
- Soporte deslizante orientable

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con barra 60 mm	Cromo	B9501AA	69
Con barra 90 mm	Cromo	B9502AA	81

Minikits



Idealrain Evo Jet minikit

Descripción

- Ducha de mano Diamond \varnothing 134 mm / Ducha de mano Round \varnothing 125 mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
- Difusores de silicona anticálcicos
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Soporte a pared articulado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Minikit Diamond 3 funciones	Cromo	B1766AA	120
Minikit Round 3 funciones	Cromo	B1765AA	120



Idealrain Evo minikit


Descripción

- Ducha de mano Diamond \varnothing 115 mm / Ducha de mano Round \varnothing 110 mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
- Difusores de silicona anticálcicos
- Manguera de ducha Idealflex 1750 mm
- Soporte a pared articulado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Minikit Diamond 3 funciones	Cromo	B2240AA	85
Minikit Round 3 funciones	Cromo	B2239AA	85



Minikit Idealrain M3

Descripción


- Ducha extraíble de \varnothing 100 mm
- Difusores de silicona anticálcicos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	B9454AA	58

Minikits



Minikit Idealrain S3


Descripción

- Ducha extraíble de \varnothing 80 mm
- Difusores de silicona anticálcicos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Manguera de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	B9507AA	51



Minikit Idealrain S1

Descripción


- Ducha extraíble de \varnothing 80 mm
- 1 función con difusores de silicona anticálcicos
- Manguera de ducha Idealflex 1500 mm
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars
- Soporte a pared articulado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo	B9506AA	39

Teleduchas



Teleducha Idealrain Evo Jet

Descripción

- Ducha de mano Diamond \varnothing 134mm / Round \varnothing 125mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, drop-jet y masaje
- Difusores de silicona anticálcicos

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Diamond 3 funciones	Cromo	B1760AA	85
Round 3 funciones	Cromo	B1759AA	85

Teleduchas



Teleducha Idealrain Evo

Descripción


- Ducha de mano Diamond \varnothing 115 mm / Ducha de mano Round \varnothing 110 mm
- Botón Navigo
- 3 funciones: lluvia, lluvia fina y masaje
- Difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Diamond 3 funciones	Cromo	B2232AA	56
Round 3 funciones	Cromo	B2231AA	54

Teleduchas



Teleducha Idealrain S1

Descripción

- Ducha extraíble de \varnothing 80 mm
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo	B9400AA	25



Teleducha stick redondo


Descripción

- Acabado Cromo brillo o Negro mate
- Rosca de conexión G1/2
- Boquillas de silicona
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Stick	Cromo	BC774AA	103
	Negro mate	BC774XG	131



Teleducha stick cuadrado

Descripción

- Acabado Cromo brillo
- Rosca de conexión G1/2
- Boquillas de silicona
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Stick cuadrado	Cromo	BD320AA	114



Teleducha Alu+ (2 funciones)


Descripción

- Acabado Silver, Negro mate y Rosé
- Rosca de conexión G1/2
- 2 funciones (Rain y SilkRain)
- Caudal de 8 l/min
- Boquillas de silicona anticalcáreas

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Teleducha Alu+	Negro mate	BD580XG	46
	Silver	BD580SI	46
	Rose	BD580RO	46



Teleducha Idealrain M3


Descripción

- Ducha extraíble de \varnothing 100 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	B9403AA	42



Teleducha Idealrain M1

Descripción

- Ducha extraíble de \varnothing 100 mm
- 1 función con difusores de silicona anticalcáreos
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 1 función	Cromo	B9402AA	37
	Negro mate	B9402XG	46



Teleducha Idealrain S3

Descripción


- Ducha extraíble de \varnothing 80 mm
- Difusores de silicona anticalcáreos
- 3 Funciones: lluvia, lluvia fina, masaje
- Reductor de caudal 8L/min 3 bars

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Round 3 funciones	Cromo	B9401AA	37

Accesorios duchas y sistemas de ducha



Rociadores Idealrain Luxe redondos

Descripción


- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño ultrafino de 2,5 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 20cm	Acero inoxidable	B0383MY	326
Rociador Idealrain luxe 25cm	Acero inoxidable	B0384MY	360
Rociador Idealrain luxe 30cm	Acero inoxidable	B0385MY	418
Rociador Idealrain luxe 40cm	Acero inoxidable	B0386MY	601

Accesorios duchas y sistemas de ducha



Rociadores redondos

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño fino de 8 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain 10cm	Cromo	B9435AA	217
Rociador Idealrain 20cm	Cromo	B9442AA	252
Rociador Idealrain 30cm	Cromo	A5803AA	298
Rociador Idealrain 40cm	Negro mate	A5803XG	372
	Cromo	A5804AA	457



Rociadores Idealrain Luxe cuadrados

Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño ultrafino de 2,5 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 20cm	Acero inoxidable	B0387MY	326
Rociador Idealrain luxe 30cm	Acero inoxidable	B0388MY	418
Rociador Idealrain luxe 40cm	Acero inoxidable	B0389MY	538



Rociadores Alu+ (2 funciones)


Descripción

- Acabado Silver, Negro mate y Rosé
- Rosca de conexión G1/2
- 2 funciones (Rain y SilkRain)
- Consumo de 12 L/min
- Boquillas de silicona anticálcarea

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Alu+	Negro mate	BD581XG	272
	Silver	BD581SI	272
	Rose	BD581RO	272



Rociadores Idealrain Luxe rectangulares


Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño ultrafino de 2,5 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain luxe 30x20cm	Acero inoxidable	B0390MY	475
Rociador Idealrain luxe 40x25cm	Acero inoxidable	B0391MY	630



Rociadores cuadrados

Descripción


- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño fino de 8 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador Idealrain 20cm	Cromo	B0024AA	258
	Negro mate	B0024XG	292
Rociador Idealrain 30cm	Cromo	A5805AA	334
Rociador Idealrain 40cm	Cromo	A5806AA	520

Accesorios duchas y sistemas de ducha



Rociador redondo con brazo articulado


Descripción

- Boquillas de silicona fáciles de limpiar para prevenir acumulación de cal
- Pivota 10°
- Patrón de lluvia fina de alto rendimiento
- Limitador de caudal 12 L/MIN
- Diseño fino de 8 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Rociador redondo 10cm con brazo	Cromo	B9436AA	228



Soportes rociadores mural

Descripción

- Fijación mural a pared

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador muro 30cm	Cromo	B9444AA	98
Soporte rociador muro 40cm	Cromo	B9445AA	126
	Negro mate	B9445XG	148
	Silver	B9445SI	148
	Rosé	B9445RO	148

Soporte rociador techo

Descripción


- Fijación a techo

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte rociador techo	Cromo	B9446AA	68
	Negro mate	B9446XG	81

Accesorios duchas y sistemas de ducha



Barra de ducha fijación cuadrada


Descripción

- Barra ducha 600 mm o 900 mm de ø20,6 mm
- Soporte de ducha de metal con soporte redondo deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
- Con fijación para la ducha deslizante

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de ducha 900mm	Cromo	B9429AA	81



Barra de ducha fijación redonda

Descripción

- Barra ducha 600 mm o 900 mm de ø20,6 mm
- Soporte de ducha de metal con soporte redondo deslizante
- Tornillos de fijación incluidos
- Con fijación deslizante para la ducha

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra de ducha 600mm	Cromo	B9420AA	48
Barra de ducha 900mm	Cromo	B9422AA	61



Extensor de barra

Descripción

- Extensor para las barras de ducha con fijación square y round

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Extensor de 150mm	Cromo	A860873AA	72


Accesorios duchas y sistemas de ducha

Flexos Idealflex

Descripción

- Antitorsión
- Acabado metálico
- Resistente hasta 70 grados temperatura
- Máx. 5 Bar presión
- Soporta hasta 50 kg de peso
- Rosca de conexión G1/2 universal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Idealflex tubo 1250 mm	Cromo	BE125AA	40
	Negro mate	BE125XG	50
Idealflex tubo 1500 mm	Cromo	BE150AA	60
Idealflex tubo 1750 mm	Cromo	BE175AA	70
	Negro mate	BE175XG	74
	Silver	BE175SI	74
	Rosé	BE175RO	74
Idealflex tubo 2000 mm	Cromo	BE200AA	80

Flexos Metalflex

Descripción

- Antitorsión
- Acabado metálico
- Resistente hasta 70 grados temperatura
- Máx. 5 Bar presión
- Soporta hasta 50 kg de peso
- Rosca de conexión G1/2 universal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Metalflex tubo 1250 mm	Cromo	BF125AA	23
Metalflex tubo 1500 mm	Cromo	BF150AA	29
Metalflex tubo 1750 mm	Cromo	BF175AA	34
Metalflex tubo 2000 mm	Cromo	BF200AA	40


Accesorios duchas y sistemas de ducha

Soporte a pared regulable

Descripción

- Soporte de ducha móvil de metal
- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluidos

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte de ducha regulable	Cromo	B0029AA	31

Soporte a pared eco

Descripción

- Soporte de ducha móvil de metal
- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluidos

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte de ducha fijo	Cromo	B9467AA	19

Soporte a pared cuadrado

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluidos

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte fijo a pared	Cromo	BC770AA	54


Accesorios duchas y sistemas de ducha

Soporte a pared redondo

Descripción

- Instalación ultrarresistente con dos puntos de fijación
- Tornillos de fijación incluidos

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte fijo a pared	Cromo	BC806AA	54
	Negro mate	BC806XG	74
	Silver	BC806SI	74
	Rosé	BC806RO	74

Soporte cuadrado con toma de agua

Descripción

- Codo a pared con soporte para ducha
- M1/2" - M1/2 en metal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte Cuadrado con toma	Cromo	BC771AA	90


Accesorios duchas y sistemas de ducha

Soporte redondo con toma de agua

Descripción

- Codo a pared con soporte para ducha
- M1/2" - M1/2 en metal

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte Redondo con toma	Cromo	BC807AA	90
	Negro mate	BC807XG	114

Toma de agua cuadrada

Descripción

- Codo a pared con toma para ducha
- Realizado en zamak cromado
- M1/2" - M1/2 en metal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua cuadrada	Cromo	BC772AA	54

Toma de agua redonda

Descripción

- Codo a pared con toma para ducha
- Realizado en zamak cromado
- M1/2" - M1/2 en metal

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Toma de agua redonda	Cromo	BC808AA	54
	Negro mate	BC808XG	74
	Silver	BC808SI	74
	Rosé	BC808RO	74



Grifería

Cocina

Grifería doméstica para tu día a día

Termostáticas



Monomando
Ceraplan



Monomando
Cerafine O




Monomando
Ceralook



Monomando
Cerafelx



Monomando
Alpha



Monomando cocina caño normal

Descripción


- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Disponible con tecnología Bluestart (apertura en frío)

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño normal	Cromo	BD321AA	183
Caño normal Bluestart	Cromo	BD323AA	183



Monomando cocina caño alto

Descripción


- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Disponible con tecnología Bluestart (apertura en frío)

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño alto	Cromo	BD325AA	229
Caño alto Bluestart	Cromo	BD327AA	229



Monomando cocina caño alto y extraíble

Descripción


- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Caño extraíble 1 función
- Disponible con tecnología Bluestart (apertura en frío)

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño alto y extraíble	Cromo	BD331AA	281
Caño alto y extraíble Bluestart	Cromo	BD332AA	281



Monomando cocina caño tubular Bluestart

Descripción


- Bluestart: apertura en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy Fix
- Disponible con tecnología Bluestart (apertura en frío)

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño tubular	Cromo	BD334AA	401



Monomando cocina caño tubular y extraíble Bluestart

Descripción


- Bluestart: apertura en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy fix
- Caño extraíble 2 Funciones

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño tubular y extraíble	Cromo	BD338AA	292



Monomando cocina caño tubular apertura frontal Bluestart

Descripción

- Bluestart: apertura en frío
- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Sistema de fijación Easy Fix


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño tubular y frontal	Cromo	BD339AA	177

Ceraplan



Monomando cocina a pared 200 mm


Descripción

- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Caño pivotante longitud 200 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 200 mm	Cromo	BD340AA	138



Monomando cocina a pared 160 mm

Descripción


- Cartucho cerámico 38 mm Tecnología Click
- Limitador temperatura en el cartucho
- Limitador de caudal al 50%
- Aireador con sistema antical
- Caño pivotante longitud 160 mm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando 160 mm	Cromo	BD341AA	131

Cerafine O



Monomando cocina caño alto

Descripción


- Cartucho cerámico 28 mm Tecnología Click
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador temperatura en el cartucho
- Aireador con sistema antical
- Latiguillos flexibles 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño alto	Cromo	BC501AA	195
	Negro mate	BC501XG	241

Ceralook



Monomando cocina caño normal con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 14,5cm altura, 23 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo	BC292AA	140



Monomando cocina extraíble con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 1 función
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y caño extraíble	Cromo	BC294AA	192



Monomando cocina caño alto con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraíble con 2 función
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio	Cromo	BC295AA	174
Giratorio y caño extraíble	Cromo	BC297AA	298



Monomando cocina caño tubular con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 32cm altura, 22,5 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo	BC174AA	195
	Negro mate	BC174XG	246
	Acero satinado	BC174GN	294



Monomando cocina con Bluestart

Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo	BC129AA	120



Monomando cocina caño tubular extraible con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- 32cm altura, 22,5 cm proyeccion
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Caño extraible con 1 funcion / Caño extraible con 2 funcion

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio, caño extraible cromado y Bluestart	Cromo	BC176AA	252
	Cromo	BC178AA	281
Giratorio, caño extraible negro y Bluestart	Acero satinado	BC178GN	420



Monomando cocina caño alto con Bluestart


Descripción

- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix
- Disponible con tecnología Bluestart (apertura en frío)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio y Bluestart	Cromo	BC135AA	169



Monomando cocina semi pro


Descripción

- Cartucho cerámico 35 mm (no Clic)
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Caño extraible y flexible
- Latiguillos antitorsión 3/8"

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando Semi Pro	Cromo	BC302AA	315



Monomando cocina caño alto extraible con Bluestart

Descripción

- Caño Extraible
- Tecnología Bluestart: Apertura central en frío
- Cartucho cerámico 38 mm Clic
- Caudal 9 l/min a 3 bar
- Limitador de temperatura
- Latiguillos antitorsión 3/8"
- Sistema instalación Easy-fix

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Giratorio, extraible y Bluestart	Cromo	BC143AA	162

Colectividades

Accesorios prácticos, de diseño y calidad que dotan a los ambientes de tránsito masivo de la seguridad y confort que requieren.

- 582 Escuelas
- 588 Movilidad reducida (PMR)
- 600 Urinarios y vertederos
- 606 Grifería Especializada





Colectividades

Escuelas

Inodoros sin brida para una mayor limpieza y desinfección.

Primera etapa de 3 a 7 años

La primera etapa es clave, los niños van al baño solos por primera vez.

Contour 21 con sus colores brillantes y el divertido diseño hace que este cambio sea más fácil.



Segunda etapa de 7 a 11 años

A medida que los niños entran en la segunda etapa los inodoros son más altos. La gama es suficientemente flexible como para ofrecer un diseño más adecuado a su edad.



Escuelas



Lavabos



Inodoros



Cisternas



Asientos y tapas



Contour 21

Lavamanos 40

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Versión con o sin rebosadero
- Orificio para grifería
- Para instalación con sifón
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo 40 sin rebosadero	Blanco	S263901	121
Lavabo 40 con rebosadero	Blanco	S263701	121
Producto recomendado			
Juego fijación	Neutro	J117767	6

Lavabo 60

Descripción

- Porcelana vitrificada
- Con rebosadero
- Con orificio para grifería
- Para instalación con sifón
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767

Acabado





Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Lavabo 60 sin rebosadero	Blanco	S266401	158
Producto recomendado			
Juego fijación	Neutro	J117767	6

Inodoro a pared (3 a 7 años)

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro pegado a pared
- Altura recomendada para niños de 3 a 7 años

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared sin brida (Rimless)	Blanco	S312301	219
Producto recomendado			
Codo	Neutro	WW965742	24
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco	S327001	208
Tapa y asiento con cierre normal	Blanco	S453301	90




Contour 21

Cisterna doble descarga

Descripción

- Opcional para instalación con inodoros a pared
- Doble descarga
- Accionamiento superior
- Alimentación lateral
- En su instalación el inodoro queda separado de la pared

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco	S327001	208

Asientos y tapas

Descripción

- Con asas para facilitar el uso

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento cierre normal	Blanco	S453301	90
	Amarillo	S453379	90
	Azul	S453336	90
	Rojo	S4533GQ	90

Asientos

Descripción

- Con asas para facilitar el uso

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento cierre normal	Blanco	S454201	85
	Amarillo	S454279	85
	Azul	S454236	85
	Rojo	S4542GQ	85


Contour 21

Inodoro a pared (7 a 11 años)

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro pegado a pared
- Altura recomendada para niños de 7 a 11 años


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared Sin Brida	Blanco	S312601	287

Producto recomendado

Codo	Negro	WW965742	24
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco	S327001	208
Tapa y asiento con cierre normal	Blanco	S453301	90



Inodoro suspendido

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido
- Altura recomendada para niños de 7 a 11 años

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido Sin Brida	Blanco	S312801	336

Cisterna doble descarga

Descripción

- Opcional para instalación con inodoros a pared
- Doble descarga
- Accionamiento superior
- Alimentación lateral
- En su instalación el inodoro queda separado de la pared

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tanque Contour 21 4.5/3 litros A/L	Blanco	S327001	208


Contour 21

Asientos y tapas

Descripción

- Asiento y tapa para inodoro de 7 a 11 años

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento cierre normal	Blanco	S453601	90
	Amarillo	S453679	90
	Rojo	S4536GQ	90
	Azul	S453636	90

Asientos

Descripción

- Asiento y tapa para inodoro de 7 a 11 años

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Tapa y asiento cierre normal	Blanco	S454501	85
	Amarillo	S454579	85
	Rojo	S4545GQ	85
	Azul	S454536	85



Colectividades

Movilidad reducida

Un día a día más seguro y cómodo a través de nuestros productos funcionales y elegantes.

Movilidad reducida




Lavabos



Inodoros

Movilidad reducida PMR



Lavabo con rebosadero y orificio para grifería

Descripción


- Porcelana vitrificada
- Lavabo sin pedestal
- Con rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
- Borde curvo que garantiza una sujeción más segura. La parte frontal recta proporciona una perfecta adherencia entre la persona y el lavabo

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 55 cm*	Blanco	S216501	189
C21 lavabo 60 cm*	Blanco	S216801	208

Producto recomendado	Referencia	Euro (€)
Juego fijación lavabos	Neutro J117767	6
Válvula desagüe libre y sifón	Cromo S8703AA	155
Sifón generador de espacio	Negro EE23033967	46



Lavabo con desagüe posterior, sin rebosadero y sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref TT0299764
- Se recomienda instalación con bastidor Prosys lavabo minusvalía R016167
- Precisa de acceso técnico por detrás de la pared


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 50 cm*	Blanco	E232701	201
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+	T. Antibacteriano	E2327HY	262
C21 lavabo 60 cm*	Blanco	E232801	250

Producto recomendado	Referencia	Euro (€)
Sifón empotrado posterior	Neutro E254967	74

Movilidad reducida PMR



Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y sin orificio para grifería SmartGuard+

Descripción


- Gres
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+
- Sistema antispalcaduras Hydrofin

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+*	T. Antibacteriano	E1725HY	219
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	T. Antibacteriano	E1604HY	275

Producto recomendado	Referencia	Euro (€)
Juego fijación lavabos	Neutro J117767	6



Lavabo con desagüe inferior, sin rebosadero y con orificio para grifería SmartGuard+

Descripción


- Gres
- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+
- Sistema antispalcaduras Hydrofin

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavabo 50 cm SmartGuard+*	T. Antibacteriano	E1603HY	219
C21 lavabo 60 cm SmartGuard+*	T. Antibacteriano	E1726HY	275

Producto recomendado	Referencia	Euro (€)
Juego fijación lavabos	Neutro J117767	6



Lavamanos 40 PMR, sin rebosadero y sin orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Sin orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref J117767
- Soportes para colgar no incluidos: S911067


Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavamanos 40*	Blanco	S240701	128

Producto recomendado	Referencia	Euro (€)
Juego fijación lavabos	Neutro J117767	6

Movilidad reducida PMR



Lavamanos 40 PMR, sin rebodadero y con orificio para grifería

Descripción

- Lavabo sin pedestal
- Sin rebosadero visto
- Con orificio para grifería
- Juego de fijación a pared no incluido. Ref S911067
- Soportes para colgar no incluidos: S911067

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 lavamanos 40*	Blanco	S240601	128
Producto recomendado			
Juego fijación lavabos	Neutro	J117767	6




Inodoro suspendido proyección 52 cm con tratamiento antibacteriano

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido con corta proyección de 52 cm
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido 52 cm Sin brida (Rimless)	T. Antibacteriano	E1537HY	519
C21 asiento y tapa blanco	Blanco	S407701	69




Inodoro suspendido proyección 70 cm

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
- Disponible con esmaltado antibacterias SmartGuard+

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido 70 cm Sin brida (Rimless)	T. Antibacteriano	S3077HY	689
C21 asiento blanco*	Blanco	S406601	77
C21 asiento y tapa blanco*	Blanco	S406501	79

Movilidad reducida PMR



Inodoro suspendido proyección 70 cm con tratamiento antibacteriano

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Inodoro suspendido con larga proyección de 70 cm
- Sistema esmaltado antibacterias SmartGuard+

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro suspendido Sin brida (Rimless)	T.Antibacteriano	E1536HY	555
C21 asiento blanco	Blanco	K712201	109



Inodoro suspendido proyección 75 cm con apertura frontal


Descripción

- Apertura frontal para facilitar el aseo a PMR
- Inodoro suspendido con larga proyección de 75 cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Mia inodoro suspendido 75 cm	Blanco	V340501	506
Mia asiento y tapa blanco con apertura frontal	Blanco	J498601	109
Mia asiento blanco con apertura frontal	Blanco	J498701	77



Inodoro suspendido elevado

Descripción


- Inodoro suspendido elevado de 46 cm
- Fijación vista
- Asiento y tapa fina

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido elevado	Blanco	E607501	366
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	E772301	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco	E772401	112
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco	E712801	67
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco	E712701	110

Movilidad reducida PMR



Inodoro suspendido proy. 76 cm sin brida (Rimless)

Descripción


- Inodoro suspendido de larga proyección (76 cm)
- Sin brida / Rimless
- Fijación vista
- Asiento con tapa envolvente

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro suspendido proyección 76 cm, sin brida (Rimless)	Blanco	E819501	513
Asiento Freedom con cierre amortiguado	Blanco	E822601	95
Asiento y tapa envolvente Freedom con cierre normal	Blanco	E822501	112

Movilidad reducida PMR



Inodoro a pared elevado tanque alto


Descripción

- Inodoro elevado de 46 cm
- Fijación vista
- Asiento y tapa fina

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado salida dual	Blanco	E607201	397
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco	E712801	67
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco	E712701	110
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	E772301	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco	E772401	112
Producto recomendado			
Codo recto 90°	42	WW965742	24



Inodoro a suelo elevado proyección 47 cm con apertura frontal

Descripción

- Sin brida / Rimless
- Apertura frontal para facilitar el aseo a PMR
- Inodoro a suelo con corta proyección de 47 cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a suelo 47 cm	Blanco	T464401	305
Asiento y tapa blanco con apertura frontal	Blanco	T464501	109



Inodoro abierto elevado 46 cm


Descripción

- Inodoro elevado de 46 cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
C21 inodoro abierto	Blanco	S310601	286
Tanque 6 l, descarga neumática simple, A/I	Blanco	S310801	208
Asiento y tapa blanco	Blanco	S407901	63
Producto recomendado			
Codo	Negro	WW965742	24



Inodoro a pared elevado tanque alto larga proyección Contour 21

Descripción


- Sin brida / Rimless
- Inodoro a suelo larga proyección de 70 cm

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado larga proyección	T. Antibacteriano	S0437HY	539
Asiento	Blanco	S406601	77
Asiento y tapa	Blanco	S406501	79

Movilidad reducida PMR



Inodoro a pared elevado tanque alto i.life B

Descripción


- Inodoro elevado de 43 cm
- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
- En porcelana vitrificada
- Disponible en dos acabados
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones oculta incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro a pared elevado tanque alto	Blanco	T458101	212
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco	T468201	69
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco	T468301	98
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	T500201	69
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	T500301	98

Movilidad reducida PMR



Inodoro abierto elevado tanque bajo


Descripción

- Inodoro elevado de 46 cm
- En porcelana vitrificada. Interior de la brida esmaltado
- Tanque de alimentación inferior o lateral con doble descarga de 6/3 litros ajustable a 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con caída amortiguada y fácil extracción para su limpieza
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado salida dual	Blanco	E607001	299
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación inferior	Blanco	E797001	154
Tanque 6/3L (ajustable a 4,5/3L) alimentación lateral	Blanco	E797101	154
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	E772301	70
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco	E772401	112
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco	E712801	67
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco	E712701	110
Producto recomendado			
Codo recto 90°	Neutro	WW965742	24



Inodoro abierto elevado tanque bajo i.life A

Descripción


- Inodoro elevado de 46,5 cm
- Descarga RimLS+® para una descarga más higiénica
- En porcelana vitrificada
- Tanque doble descarga de 4,5/3 litros con opción de 4/2 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado tanque bajo	Blanco	T472201	293
Tanque 4,5/3L alimentación inferior	Blanco	T472301	135
Tanque 4,5/3L alimentación lateral	Blanco	T524701	135
Tanque 4/2L alimentación lateral	Blanco	T555701	135
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	T481201	68
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco	T481301	86
Asiento y tapa envolvente con cierre normal	Blanco	T453001	68
Asiento y tapa envolvente con cierre amortiguado	Blanco	T453101	86

Producto recomendado	Acabado	Referencia	Euro (€)
Codo 90° con desplazamiento de 6 cm	Neutro	T682067	24



Inodoro abierto elevado tanque bajo Eurovit+

Descripción

- Inodoro elevado de 46 cm
- Sin brida / Rimless
- En porcelana vitrificada
- Tanque doble descarga de 4,5/3 litros
- Asiento en urea termoestable (Duroplast) con fácil extracción para su limpieza
- Fijaciones incluidas
- Codo salida vertical no incluido

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Inodoro abierto elevado tanque bajo	Blanco	WV02201	94
Tanque Eurovit 4,5/3L alimentación lateral	Blanco	W327901	105
Tanque Eurovit 4,5/3L alimentación inferior Blanco	Blanco	W328001	105
Asiento y tapa fina con cierre amortiguado	Blanco	E131801	59
Asiento y tapa fina con cierre normal	Blanco	E131701	47


Accesorios

Barra fija

Descripción

- Producto en aluminio con acabado acero inoxidable

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija 30 cm	Acero inoxidable	S6450MY	114
Barra fija 45 cm	Acero inoxidable	S6452MY	120
Barra fija 50 cm	Acero inoxidable	S6453MY	131
Barra fija 60 cm	Acero inoxidable	S6454MY	143

Barras fija 45 cm

Descripción

- Barra 45 cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
- Fijación a pared incluida

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija	Cromo brillo	S0831AA	120
	Acero inoxidable	S0831MY	148

Barras fija 60 cm

Descripción

- Barra 60 cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
- Fijación a pared incluida

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra fija	Cromo brillo	S0830AA	131
	Acero inoxidable	S0830MY	172


Accesorios

Barra abatible 80 cm

Descripción

- Barra 80 cm en acero inoxidable o metálica en acabado cromo brillo o acero inoxidable
- Fijación a pared incluida

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra abatible	Cromo brillo	S6362AA	251
	Acero inoxidable	S6362MY	515

Soporte para cojín y cojín

Descripción

- Soporte para cojín
- El cojín se vende por separado

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Soporte 31 cm	Blanco	S6466AC	34
	Acero inoxidable	S6466MY	114
Soporte 26 cm	Blanco	S6481AC	29
	Acero inoxidable	S6481MY	114
Cojín posterior con fijación	Neutro	S688467	63

Barras abatibles

Descripción

- Barra abatible Contour 21
- Aluminio con recubrimiento epoxi en acabado AC
- Acero inoxidable en acabado MY
- Diámetro del tubo 35 mm
- Resistencia a altas temperaturas
- Carga máxima vertical (estática) de 200 kg
- Con tapas de plástico

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Barra abatible 80 cm	Blanco	S6360AC	453
	Acero inoxidable	S6360MY	453
Barra abatible 65 cm	Blanco	S6361AC	429
	Acero inoxidable	S6361MY	429
Accesorio portarrollo	Blanco	S6363AC	46
	Acero inoxidable	S6363MY	46

Colectividades

Urinarios y vertederos

La dedicación para satisfacer las necesidades de los usuarios de espacios públicos, los urinarios Spero y Eurovit con diferentes diseños y tecnologías son la mejor solución para esos entornos.

Urinarios



Urinario
Spero



Urinario
i.life



Urinario
Eurovit



Urinario
Eurovit


Vertederos



Vertedero
A suelo



Vertedero
Suspendido



Urinario Maxi - Descarga Standard


Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos E232267
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario Sphero Maxi	Blanco	E183201	567
Producto recomendado			
Sifón salida horizontal	Negro	K822367	98
Tubo desagüe para sifón	Negro	EV50167	12
Rejilla universal Sphero	Negro	E202567	16



Urinario Midi - Descarga Standard


Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos E232267
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario Sphero Midi alimentación posterior	Blanco	E183101	391
Urinario Sphero Midi alimentación superior	Blanco	E189501	391
Embellecedor cromo brillo para alimentación superior	Cromo	E2075AA	29
Producto recomendado			
Sifón 1 1/2" en plástico	Negro	S891567	29
Sifón salida horizontal	Negro	K822367	98
Sifón salida vertical	Blanco	K822401	57
Tubo desagüe para sifón	Negro	EV50167	12
Rejilla desagüe	Negro	E202567	16



Urinario Midi - Descarga sin agua


Descripción

- No precisa conexión a red de agua
 - Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
 - Geometría cóncava antisalpicaduras
 - Cabezal del rociador decorativo en cromo con logo
 - Soportes EasyFix incluidos
 - Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario)
- Información técnica
- El cartucho debe cambiarse de media cada 2 meses
 - Duración mínima 5000 descargas
 - El uso intensivo (200 descargas / día), requiere cambio mensual
 - El uso esporádico requiere el cambio cada 3 meses

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario Sphero Midi	Blanco	E189601	501
Producto recomendado			
Kit cartucho sin agua	Negro	E205167	82



Urinario i.life alimentación superior


Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Grifería temporizada incluida E2732AA
- Alimentación superior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos TT0257919
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) S885067
- Sifón incluido E622767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación superior + grifería temporizada + desagüe	Blanco	E266101	310
Producto incluido			
Grifería temporizada	Cromo	E2732AA	
Rociador con válvula de control	Cromo	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	



Urinario i.life alimentación posterior

Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría cóncava antisalpicaduras
- Grifería temporizada incluida E2730AA
- Alimentación posterior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo con logo con válvula de control del caudal incluida E2029AA
- Soportes EasyFix incluidos TT0257919
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) S885067
- Sifón incluido E622767

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación posterior + grifería temporizada + desagüe	Blanco	E266201	310
Producto incluido			
Grifería temporizada	Cromo	E2730AA	
Rociador con válvula de control	Cromo	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Neutro	S885067	
Sifón	Neutro	E622767	

Urinario alimentación posterior


Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
- Alimentación posterior, desagüe horizontal
- Incluye kit de fijación TT0257919

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario alimentación posterior	Blanco	K553801	189

Producto recomendado

Kit de conexión urinario para alimentación posterior	Negro	W588667	35
Sifón salida horizontal	Negro	K822367	98
Sifón salida vertical	Blanco	K751501	98

Urinario alimentación superior


Descripción

- Urinario cerrado a pared, más limpio
- Alimentación superior, desagüe horizontal
- Incluye kit de fijación TT0257919

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Urinario alimentación superior	Blanco	K553901	189

Producto recomendado

Kit de conexión urinario para alimentación posterior	Negro	W588667	35
Sifón salida horizontal	Negro	K822367	98
Sifón salida vertical	Blanco	K751501	98

Urinario Eurovit Singular


Descripción

- Urinario cerrado a pared y sin brida, más limpio
- Geometría antisalpicaduras
- Grifería temporizada incluida E2729AA
- Alimentación superior con latiguillo y llave de corte incluido
- Rociador en cromo
- Soportes EasyFix incluidos TT0257919
- Desagüe de fácil mantenimiento (sin desmontar el urinario) S881101

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
PACK Urinario alimentación superior + Grifería temporizada + válvula	Blanco	E253501	170

Producto incluido

Grifería temporizada	Cromo	E2729AA	
Rociador	Neutro	E2029AA	
Soportes EasyFix	Neutro	TT0257919	
Desagüe	Blanco	S881101	

Separador cerámico


Descripción

- Pantalla cerámica
- No incluye anclaje EEC01BM0167
- En caja
- *Precisa anclaje EEC01BM0167 (no incluido)

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Separador cerámico	Blanco	S612001	177

Vertederos

Vertedero a suelo


Descripción

- Vertedero a suelo
- La rejilla se vende por separado

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Vertedero salida dual	Blanco	T530401	327

Producto recomendado

Codo salida recto	Blanco	WW965742	24
Rejilla vertedero cromo brillo	Cromo	J3494AA	98
Juego fijación inodoros	Neutro	TT0257919	6

Vertedero suspendido con rejilla


Descripción

- Se puede instalar con estructura para soporte (escuadras) o con patas
- S910101 fijaciones a pared (no incluidas)

Acabado



01



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Vertedero con rejilla	Blanco	S593901	250

Producto recomendado

Sifón	Neutro	J196067	35
Escuadras para soporte	Blanco	D5705AC	54
Juego de patas	Acero inoxidable	S9233MY	94

Colectividades

Grifería Especializada

Soluciones tecnológicas de calidad para los ámbitos especializados.

Grifería especializada



Monomado
Normal



Monomado
Grande



Monomado
Lavamanos



Monomado
a pared



Monomado
Ducha exterior



Monomado
Ducha empotrado



Monomado
Baño/Ducha empotrado

Grifería electrónica



Griferías
Intellimix



Mezclador
Sensorflow



Griferías
Ceraplus

Colectividades

Ceraplus

Con un innovador sistema temporizador, ideal para espacios públicos, permite el ahorro de agua a través de un diseño funcional.



Colectividades

Cerabase

Elegante juego de formas combinadas con delicadeza y suavidad.

Colectividades

Ceraplus 2.0

Funcionalidad, ergonomía, seguridad y fiabilidad definen a esta grifería especializada para instalaciones sanitarias. Una solución capaz de cumplir con las más altas exigencias de un entorno tan especial.




Colectividades

Ceraplan

El grifo en el que puedes confiar. Inspirado en la belleza clásica. Duradero, contemporáneo y sostenible con un nuevo perfil más delgado, Ceraplan es la elección correcta para mejorar el ahorro de agua y energía.

Ceraplus 2.0



Monomando lavabo normal

Descripción


- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta normal	Cromo	BC091AA	195
Sin válvula y maneta normal	Cromo	BC092AA	189



Monomando lavabo normal

Descripción


- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta abierta	Cromo	BC095AA	200
Sin válvula y maneta abierta	Cromo	BC096AA	177



Monomando lavabo normal

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta gerontológica	Cromo	BC097AA	229
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo	BC098AA	217

Ceraplus 2.0



Monomando lavabo grande

Descripción


- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 100 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta normal	Cromo	BC099AA	217



Monomando lavabo grande

Descripción


- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 65 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con válvula y maneta abierta	Cromo	BC103AA	241
Sin válvula y maneta abierta	Cromo	BC104AA	217



Monomando lavabo grande

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Latiguillos flexibles 3/8"
- Zona confort 100 mm
- Sistema instalación EasyFix
- Válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior / Cuerpo liso


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo	BC105AA	258

Ceraplus 2.0



Grifo lavamanos

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cuerpo liso

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sin válvula y una vía	Cromo	BC117AA	114

Monomando lavabo a pared

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Caño fijo y maneta normal	Cromo	BC108AA	326
Caño fijo y maneta abierta	Cromo	BC109AA	315

Monomando lavabo a pared 100mm

Descripción


- Caño giratorio 100 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 100 mm	Cromo	BC114AA	310
Monomando con caño 100 mm y conectores ON/OFF	Cromo	BC110AA	298

Ceraplus 2.0



Monomando lavabo a pared 150mm

Descripción

- Caño giratorio 150 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 150 mm	Cromo	BC115AA	418
Monomando con caño 150 mm y conectores ON/OFF	Cromo	BC111AA	303

Monomando lavabo a pared 200mm

Descripción

- Caño giratorio 200 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 200 mm	Cromo	BC116AA	349
Monomando con caño 200 mm conectores ON/OFF	Cromo	BC112AA	315

Monomando lavabo a pared 250mm

Descripción

- Caño giratorio 250 mm
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con caño 250 mm y conectores ON/OFF	Cromo	BC113AA	360

Ceraplus 2.0

Monomando ducha exterior

Descripción

- Maneta de 110 mm
- S- conectores con embellecedores
- Cartucho cerámico de 38 mm
- Limitador de temperatura integrado

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Con maneta larga	Cromo	BC118AA	189

Monomando ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm con click technology
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A6865AA	143

Monomando baño/ducha empotrado

Descripción

- Cartucho cerámico 47 mm con click technology
- Limitador de temperatura integrado
- Embellecedores metálicos
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)

Acabado




Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Empotrado baño ducha sin cuerpo empotrado	Cromo	A6866AA	234

Ceraplus 2.0

Cuerpo empotrado Easy Box

Descripción

- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida



A1000NU Easy-box built-in kit1

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado Easy Box	Negro	A1000NU	144

Monomando termostático para lavabo

Descripción

- Caño autodrenante
- Aireador antivandálico / aerosol reducción
- Cierre en frío para evitar bacterias
- Limitador de temperatura integrado
- Apto para desinfección térmica
- Válvula antirretorno
- Cuerpo liso

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Sin válvula y maneta gerontológica	Cromo	A6692AA	441

Monomando termostático mural para lavabo

Descripción


- Caño autodrenante con reducción de aerosol
- Laminar caudal de agua
- Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off	Cromo	A6691AA	744
Termostático exterior sin conectores on/off	Cromo	A6690AA	613

Ceraplus 2.0



Monomando termostático mural para lavabo

Descripción


- Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45°, +/- 180°)
- Laminar caudal de agua
- Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 150 mm	Cromo	A6699AA	916
Termostático exterior sin conectores on/off y con caño giratorio 150 mm	Cromo	A6702AA	859



Monomando termostático mural para lavabo

Descripción


- Caño autodrenante y giratorio (fijo, +/-45°, +/- 180°)
- Laminar caudal de agua
- Cartucho de seguridad con limitador de temperatura ajustable
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Desacoplamiento térmico
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 200 mm	Cromo	A6700AA	973
Termostático exterior con caño giratorio 200 mm	Cromo	A6703AA	916
Termostático exterior con conectores on/off y caño giratorio 250 mm	Cromo	A6701AA	1030
Termostático exterior con caño giratorio 250 mm	Cromo	A6704AA	944



Mezclador termostático ducha exterior

Descripción

- Cool body
- Cartucho termostático
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Manetas metálicas
- Embellecedores con junta de estanqueidad


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Exterior con s-conectores on/off	Cromo	A6870AA	515

Ceraplus 2.0



Mezclador termostático baño/ducha exterior

Descripción


- Cool body
- Cartucho termostático
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Manetas metálicas
- Embellecedores con junta de estanqueidad

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Exterior con s-conectores on/off	Cromo	A6874AA	561
Exterior sin s-conectores on/off	Cromo	A6873AA	555



Mezclador termostático empotrado

Descripción

- Cartucho termostático
- Limitador de temperatura integrado
- Apto para desinfección termostática con herramienta incluida
- Válvula antirretorno incluida
- Maneta y embellecedor metálica
- Cuerpo empotrado no incluido (completar con A1000NU)

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática para ducha	Cromo	A6868AA	670
Empotrado Kit 2 con desinfección termostática para baño/ducha	Cromo	A6869AA	801



A1000NU Easy-box built-in kit1


Cuerpo empotrado Easy Box

Descripción

- Nueva profundidad 52 mm de instalación más reducida

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Cuerpo empotrado Easy Box	Negro	A1000NU	144

Cerabase



Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Descripción


- Aireador con limitador de caudal 5 l/min
- Cartucho Firmaflow® Ø 38mm
- Sistema de fijación rápida EasyFix
- Latiguillos flexibles G3/8 para conexión de suministro de agua

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD061AA	102



Monomando baño/ducha exterior maneta recta gerontológica

Descripción

- Grifo monomando con maneta recta gerontológica
- Cartucho cerámico Firmaflow® Ø 38mm con limitador de agua caliente
- Conexiones S estándar


Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando baño/ducha	Cromo	BD490AA	110

Ceraplan



Monomando lavabo maneta recta gerontológica

Descripción

- Cartucho cerámico FirmaFlow® 38 mm con limitador de temperatura
- Aireador con caudal 5 l/min
- Easy Fix - Instalación fácil
- Zona confort lavado manos: altura 199 mm
- Disponible con válvula desagüe metálica con apertura mediante varilla posterior

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Monomando con válvula (varilla posterior)	Cromo	BD218AA	143

Accesorios Ceraplan 2.0



Válvula de desagüe para teleducha

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula de desagüe para teleducha	Cromo	F2605AA	143



Válvula para desinfección térmica

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Válvula para desinfección térmica	Cromo	A5776AA	269



Kit de conexión para válvula para desinfección térmica

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Kit de conexión para válvula para desinfección térmica	Cromo	A5777AA	57



Premezclador de temperatura

Acabado



AA

Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Premezclador de temperatura	Cromo	A5900AA	65

Colectividades


Intellimix

Estar a la altura de los retos del mundo moderno exige una nueva definición de higiene.

Por eso hemos creado Intellimix®, un grifo inteligente sin contacto que dispensa tanto agua como jabón. Anima a los usuarios a lavarse siempre con jabón, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como la medida más importante que podemos tomar para evitar coger enfermedades y propagar infecciones.

Pero Intellimix® no solo ofrece una higiene superior, sino que también reduce los costes de funcionamiento, mejora la sostenibilidad e incluso simplifica el mantenimiento.





Grifo de repisa inteligente con agua y jabón

Descripción

Instalación

- Sistema EasyFix para una instalación rápida y sencilla
- Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el crecimiento de bacterias
- Sin mezclador de agua fría - caliente
- Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
- Dispensador de jabón para jabón espumoso integrado
- Jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs
- Para uso solo en instalaciones de alta presión (min. 0,5 bar)


Alimentación

- Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Mantenimiento
- Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
- Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
- Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
- Control de datos sencillo a través de la APP
- Válvula solenoide integrada


Aplicación

- "Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos. Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso, Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."
- Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
- Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
- Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente con agua y jabón	Cromo	A7488AA	912
	Negro brillo	A7488B3	1087
Producto recomendado			
Recambio jabón 6 uds.	Neutro	A7711NU	260
Caja instalación jabón	Neutro	A7709NU	141



Grifo mural inteligente con agua y jabón

Descripción

Instalación

- Fijación rápida a panel, para una instalación rápida y sencilla
- Fijación estándar con latiguillos G3/8" PEX para reducir el crecimiento de bacterias
- Sin mezclador de agua fría - caliente
- Es necesario poder acceder a la parte posterior para instalación y mantenimiento
- Con posibilidad de ajustar la temperatura con premezclador A5900AA
- Dispensador de jabón para jabón espumoso integrado
- Jabón espumoso no incluido, recomendado con viscosidad de 100 - 3800 cPs
- Para uso solo en instalaciones de alta presión (min. 0,5 bar)

Alimentación

- Con pack de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Mantenimiento
- Limpieza automática para agua y jabón, desinfección térmica, modo de limpieza
- Electrónica y módulo BLUETOOTH BLE para comunicación bidireccional integrado:
- Parámetros fácilmente ajustables a través de la APP
- Control de datos sencillo a través de la APP
- Válvula solenoide integrada


Aplicación

- "Diseñado para mejorar la higiene y el bienestar en espacios públicos, Intellimix supone una revolución en el lavado de manos. Fabricado para una larga vida útil y con facilidad de uso, Intellimix cumple los estándares de materiales en contacto con el agua."
- Ahorra agua gracias a su limitador a 1,9 l/min
- Pantalla TFT para un uso intuitivo (con opciones de personalización)
- Intellimix es un producto indispensable para limitar la proliferación de infecciones en espacios públicos, gracias a su diseño innovador, ofreciendo una higiene y resistencia superiores

Acabado



Producto	Acabado	Referencia	Euro (€)
Grifo inteligente con agua y jabón	Cromo	A7707AA	947
	Negro brillo	A7707B3	1149
Producto recomendado			
Recambio jabón 6 uds.	Negro	A7711NU	260
Caja instalación jabón	Negro	A7709NU	141



Producto
Con batería y temperatura ajustable

Mezclador electrónico Sensorflow


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Control de temperatura ajustable por el usuario

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7559AA	320
Negro mate	A7559XG	395
Negro brillo	A7559B3	475



Producto
Con batería y temperatura no ajustable

Grifo electrónico Sensorflow


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7556AA	320
Negro mate	A7556XG	395
Negro brillo	A7556B3	475



Producto
Con batería y temperatura no ajustable

Grifo electrónico instalación a pared Sensorflow


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: 380,000 Ciclos
- Tiene indicador luminoso de cambio de batería
- Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
- Limitador de caudal 4L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Proyección caño 170 mm
- Latiguillos flexibles
- Añadir Tipo Protección IP
- Posibilidad de preajustar la temperatura con premezclador A5900AA

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7560AA	320
Negro mate	A7560XG	395
Negro brillo	A7560B3	475



Producto
A red y con temperatura ajustable

Mezclador electrónico Sensorflow


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Control de temperatura ajustable por el usuario

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7558AA	320
Negro mate	A7558XG	395
Negro brillo	A7558B3	475



Producto
A red y con temperatura no ajustable

Grifo electrónico Sensorflow


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Modo autolimpiado automático cada 24 horas sin uso
- Limitador de caudal 5L/min
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Opción de 3 litros / min con aireador A861357AA
- Zona confort 97 mm
- Latiguillos flexibles
- Posibilidad de preajustar la temperatura

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A7557AA	320
Negro mate	A7557XG	395
Negro brillo	A7557B3	475



Producto
Con batería y sin ajuste de temperatura

Grifo electrónico Ceraplus


Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
- Tiene indicador luminoso de cambio de batería
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Parada automática después de 55s de funcionamiento continuo
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
- Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
- Zona confort 112 mm
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Latiguillo flexible
- Añadir Tipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención
- Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A6143AA	406



Grifo electrónico Ceraplus

Descripción


- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Parada automática después de 55s de funcionamiento continuo
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
- Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Zona confort 112 mm
- Latiguillo flexible
- Añadir Tipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención
- Posibilidad de preajustar la temperatura con mezclador A5776AA

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A6144AA	389

Producto
A red y sin ajuste de temperatura



Mezclador electrónico Ceraplus

Descripción


- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con batería litio 6V
- Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
- Control de temperatura ajustable por el usuario
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
- Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Zona confort 112 mm
- Latiguillos flexibles
- Añadir Tipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A6145AA	453

Producto
Con batería y temperatura ajustable



Mezclador electrónico Ceraplus

Descripción

- Con sensor infrarrojo
- Se suministra con adaptador de corriente 100-230V, 50-60Hz
- Control de temperatura ajustable por el usuario
- Idealblue® cuerpo y conducto de agua libre de níquel
- Limitador de caudal 3,3 L/min a 3 bar
- Opción de 1,9 litros / min con aireador A861400AA
- Sistema EasyFix montaje rápido
- Zona confort 112 mm
- Latiguillos flexibles
- Añadir Tipo Protección IP
- Válvulas de aislamiento con filtros y válvulas de retención

Acabado



Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	A6146AA	424


Producto
A red y temperatura ajustable

Kit ducha higiénica metal sin ajuste temperatura

Descripción

- Acabado cromo
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Cuerpo y fijación a pared en metal

Acabado



Producto
Ducha higiénica sin ajuste de temperatura


Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	B0011AA	69

Kit ducha higiénica Zamak eco sin ajuste temperatura

Descripción

- Acabado cromo
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Cuerpo y fijación a pared en Zamak

Acabado



Producto
Ducha higiénica sin ajuste de temperatura


Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	B0595AA	33

Kit Monomando ducha higiénica + ducha higiénica

Descripción

- Teleducha de gatillo fabricado en Zamak, cromado
- Caudal máximo 7,6 l/min
- Flexo de ducha de 1500 mm metálico, G1/2
- Monomando ducha para combinación con ducha higiénica
- Conexión al suministro de agua fría y caliente G1/2
- Salida exterior para agua mezclada G1/2
- Soporte de ducha
- Cartucho cerámico
- Acabado cromado
- Adecuado como sustituto de un bidé, proporcionando la máxima higiene en un baño más pequeño

Acabado



Producto
Ducha higiénica
Monomando ducha higiénica

Acabado	Referencia	Euro (€)
Cromo	BC180AA	24
Cromo	A5809AA	90



Condiciones de ventas

Tarifa 2023

MODELOS Y COLORES

Los modelos y colores que indicamos en nuestros catálogos y folletos, pueden ser modificados o suprimidos, previo aviso al comprador. Las medidas que indicamos son aproximadas pero deben aceptarse las tolerancias propias de estos materiales.

Los colores de los productos fotografiados son indicativos ya que están sujetos a las típicas variaciones causadas por los trabajos fotográficos y de impresión.

Los montajes fotográficos están realizados con fines estéticos y no indican soluciones de instalación. Para este fin se utilizan las cotas de los diseños técnicos.

PRECIOS

Los precios que figuran en esta tarifa son unitarios, de venta al público y no incluyen el IVA.

Los precios indicados en la Tarifa de Precios son orientativos, estando sujetos a cualquier variación previo aviso al comprador. Los productos serán facturados al precio que figure en la confirmación de cada pedido por Ideal Standard.

Las cantidades indicadas como Cantidad/Cant no corresponden necesariamente con un palet físico ni con una caja de producto. En algunos casos es así, pero no necesariamente. Esta cantidad es la indicada para acceder a los descuentos acordados.

PLAZOS DE ENTREGAS DE MATERIAL

El plazo de entrega aproximado del producto será aproximadamente de 10 días siempre y cuando el producto esté disponible en stock. La disponibilidad de stock en nuestros almacenes es orientativa y puede verse afectada por roturas de stock o cualquier otro motivo. Confirmar disponibilidad real a través de nuestro departamento de Atención al cliente.

Para los productos no disponibles en stock el plazo aproximado de entrega será de entre 4 y 8 semanas aproximadamente dependiendo del producto. Este plazo podrá verse acortado o alargado en función de la disponibilidad de producto. Por favor, consultar disponibilidad orientativa con nuestro departamento de atención al cliente antes de comprometerse a un plazo definitivo.

DEVOLUCIONES

Ideal Standard Iberia no acepta devoluciones de pedido. En caso de potenciales problemas, se negociaran soluciones individuales ad-hoc.

Bajo ninguna circunstancia, Ideal Standard admitirá devoluciones de materiales: usados, descatalogados, especiales o sin su embalaje original, entendiéndose por especiales aquellos no incluidos en esta tarifa.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando se haya expedido el material
- Cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución.

En el supuesto de que el Cliente haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con Ideal Standard, ésta se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega.

RESERVA DE PROPIEDAD

La propiedad será transferida al Comprador al cumplir los términos del contrato de compra-venta, una vez liquidada la deuda completamente. Si el Comprador ha ordenado otro tipo de bienes o productos, cualquier pago será contemplado para cubrir facturas anteriores con adeudos pendientes.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La estructura, diseño y forma de presentación de los elementos disponibles en la presente catálogo y tarifa (gráficos, imágenes, fotografías, muestras y materiales que aparecen en los mismos, tecnologías industriales, ficheros, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Ideal Standard o sobre los que se han obtenido los derechos de uso correspondientes.

Está prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Su publicación cualquier medio de comunicación digital o escritos requiere el consentimiento expreso del titular, y, en todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de Ideal Standard.

No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales), salvo autorización expresa del departamento de marketing de Ideal Standard. A los efectos indicados la utilización la marca o cualquier otro signo distintivo titularidad de Ideal Standard, siempre estará limitada a las normas establecidas en el IDEAL STANDARD CORPORATE GUIDELINES.

CONTACTO

Para información sobre nuestros productos o sobre la red de ventas, pueden contactar con nosotros a través de nuestra web:

www.idealstandard.es

o a través de:

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: +34 93 561 80 00

E-mail: atencioncliente@idealstandard.com

El teléfono está disponible los días laborables en horario de oficina.

25

Años de Garantía En Productos Cerámicos

GARANTÍA

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA Mediante este documento, IDEAL STANDARD, S.L.U., concede una garantía comercial, en lo sucesivo CG, sobre los productos que comercializa, de acuerdo a las condiciones que se expresan a continuación:

1. La amplitud y la extensión de la presente CG viene determinada por la reparación, el coste de las piezas de recambio, la mano de obra y, si aplicase, la sustitución del producto amparada por la misma dentro del territorio de la Unión Europea. Las ventas efectuadas fuera de la Unión Europea no están bajo el alcance de esta garantía salvo pacto expreso de IDEAL STANDARD, S.L.U.

2. La reparación o sustitución de toda pieza no conforme, así como modificaciones posteriores al producto solicitadas por el cliente, deberán ser realizadas por personal autorizado por IDEAL STANDARD, S.L.U. En este caso, IDEAL STANDARD, S.L.U. responderá de las faltas de conformidad en relación a la ejecución de la reparación, sustitución o cambio durante los 6 meses posteriores a su realización.

3. IDEAL STANDARD recogerá y entregará los productos sin coste alguno para el usuario final siempre y cuando se encuentren dentro de España. Para aquellos que no cumplan este requisito deberán tramitarlo con el punto de venta o distribuidor donde hayan sido adquiridos y al efecto, expresamente, se señala que esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto a y desde IDEAL STANDARD o a y desde la SAT de IDEAL STANDARD al Cliente final o Distribuidor, respecto de los productos comercializados fuera de España.

4. La duración de la presente CG será de 25 años para nuestros productos cerámicos (entiéndanse estos como aquellos productos contruidos en su totalidad y únicamente con materiales cerámicos), de 5 años para el resto de nuestros productos y 2 años para nuestros repuestos y mecanismos interiores. En el caso de las estructuras empotradas la garantía es de 10 años, a contar desde la fecha de factura o ticket de compra, o en su caso el albarán de entrega si la fecha de éste fuese posterior a la de los documentos anteriores. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.


5. IDEAL STANDARD, S.L.U. garantiza sus productos y sus componentes contra cualquier falta de conformidad, siempre y cuando los mismos hayan sido objeto de una correcta instalación (conforme a la normativa en vigor y las instrucciones indicadas para su montaje, mantenimiento y conservación) y se haya hecho el uso debido y para el que fueron concebidos. IDEAL STANDARD o su Servicio Técnico se reservan el derecho de sustituir el modelo defectuoso por otro de similares características que el recibido, independientemente del precio que tuviera el modelo a reparar en el momento que el usuario realizara la compra inicial.

6. Quedan excluidos de la presente CG:

- a. Los daños que se deriven del transporte, si este no ha sido realizado por la IDEAL STANDARD, S.L.U.
- b. Los daños derivados de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por IDEAL STANDARD, S.L.U., así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o a lo indicado en las correspondientes instrucciones. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como reparación fuera de garantía bajo presupuesto.
- c. Aquellos daños ocasionados por suciedad, incrustaciones, calcificación u otros defectos físicos, químicos o electroquímicos.
- d. Los daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar al fabricante.

7. En el caso de que el producto entregado al consumidor no sea conforme al contrato de compraventa del producto según los establecido en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007, el consumidor deberá informar al VENDEDOR de dicha falta de conformidad en un plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de la misma. Asimismo, para ejercer los derechos de sustitución del producto, rebaja del precio o, en su caso, resolución del contrato de compraventa, el consumidor deberá dirigirse al VENDEDOR del producto.

8. Esta garantía no afecta los derechos legales del consumidor que le confiere el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 en el caso de Reino de España o a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/ CE del 25 de Mayo de 1999 y en las respectivas leyes nacionales de transposición de la misma.



Ideal Standard

Ideal Standard Iberia
Av. de Francia 4, 1º, pta 1
46023 - Valencia
España
Tel. +34 93 561 80 00

atencioncliente@idealstandard.com

Ideal Standard sigue una política de mejora continua en el diseño y desarrollo de nuestros productos. Es por ello que se reserva el derecho de modificar alguno de los componentes sin previo aviso.

Aunque se ha puesto especial cuidado para garantizar la precisión de todos los precios, referencias, descripciones y dimensiones, Ideal Standard se reserva el derecho a corregir errores o fallos de impresión. Los colores reproducidos son tan precisos como es posible con las limitaciones del proceso de impresión.