


SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)












AE0943

Practicable RPT de 55mm.









SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

SERIE AE0943	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Página
	343100	Marco	✓	6,5	14,5 4,8	06
	343101	Marco con solape 22mm.	✓	6,5	-	06
	343103	Marco con solape 40mm.	✓	6,5	-	06
	343151	Marco puerta	✓	6,5	19,9 17,2	06
	343205	Hoja ventana recta	✓	6,5	-	07
	343207	Hoja balconera curva	✓	6,5	-	07
	343211	Hoja balconera curva apertura exterior	✓	6,5	-	07
	343221	Hoja ventana curva	✓	6,5	-	07
	343225	Hoja ventana curva sin junquillo	✓	6,5	-	08





SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

SERIE AE0943	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	343235	Hoja ventana recta tubular	✓	6,5	-	08
	343237	Hoja balconera recta tubular	✓	6,5	-	08
	343241	Hoja balconera recta tubular apertura exterior	✓	6,5	-	08
	343201	Inversor	✓	6,5	-	09
	343300	Travesaño ventana	✓	6,5	15,7 7,2	09
	343301	Travesaño ventana para hoja recta	✓	6,5	19,8 7,3	09
	343350	Travesaño puerta	✓	6,5	21,5 22	10
	343550	Zócalo	✓	6,5	-	10



SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

COMPLEMENTARIOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia I_x I_y	Página
	301113	Unión marcos cortado	✓	6,4	-	11
	331602	Pletina cremona	✓	6,5	-	11
	331605	Goterón	✓	6,5	-	11
	331606	Perfil suelo puerta	✓	6,5	-	11
	331607	Perfil unión	✓	6,4	-	11
	331613	Solera puerta pvc 70mm.		3	-	12
	331615	Esquinero fijo RPT 50mm.		6,5	-	12
	331618	Perfil unión RPT 62mm.		6,5	-	12
	331630	Perfil vierteaguas		3	-	12
	342688	Perfil de condensación	✓	6,5	-	12

SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

JUNQUILLOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	31000	Junquillo 24,5mm	✓	6,5	-	13
	31001	Junquillo 31mm	✓	6,5	-	13
	31002	Junquillo 19mm	✓	6,5	-	13
	31003	Junquillo 13mm	✓	6,5	-	13
	31004	Junquillo 37mm	✓	6,5	-	13
	31005	Junquillo 7mm	✓	6,5	-	13
	31021	Junquillo curvo 13mm	✓	6,5	-	13
	31022	Junquillo curvo 19mm	✓	6,5	-	13
	31023	Junquillo curvo 24,5mm	✓	6,5	-	13
	31024	Junquillo curvo 31mm	✓	6,5	-	13
	31041	Junquillo curvo grapa 13mm	✓	6,5	-	13
	31042	Junquillo curvo grapa 19mm	✓	6,5	-	13





SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

JUNQUILLOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	31043	Junquillo curvo grapa 24,5mm	✓	6,5	-	13
	31044	Junquillo curvo grapa 31mm	✓	6,5	-	13





SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)







SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)




SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)





SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)




SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)




SERIE AE0943



(practicable rpt 55mm.)




01113



31602








31605



31607

SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)



SERIE AE0943

(practicable rpt 55mm.)

