

SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)













AE0949

Practicable RPT de 75mm.









SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

SERIE AE0949	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	349100	Marco	✓	6,5	33,9 8	06
	349101	Marco con solape 22mm.	✓	6,5	40 11,5	06
	349151	Marco puerta	✓	6,5	50 26,3	07
	349180	Marco	✓	6,5	-	07
	349182	Marco con solape 30mm.	✓	6,5	-	08
	349205	Hoja recta ventana	✓	6,5	-	08
	349206	Hoja recta balconera	✓	6,5	-	09
	349207	Hoja curva balconera	✓	6,5	-	09
	349210	Hoja recta balconera apertura exterior	✓	6,5	-	10
	349211	Hoja curva balconera apertura exterior	✓	6,5	-	10




SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

SERIE AE0949	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Página
	349220	Hoja curva ventana	✓	6,5	-	11
	349201	Inversor	✓	6,5	-	11
	349300	Travesaño ventana	✓	6,5	38 11,4	12
	349301	Travesaño ventana hoja recta		6,5	-	12
	349350	Travesaño puerta	✓	6,5	54,5 33,1	13
	349353	Travesaño reforzado		6,5	134,2 20,4	13
	349351	Entrapamiento 150mm	✓	6,5	94,2 198,8	14
	349355	Entrapamiento 150mm hoja recta		6,5	94,2 198,8	14






SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

COMPLEMENTARIOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	331602	Pletina cremona	✓	6,5	-	15
	331605	Goterón	✓	6,5	-	15
	331614	Solera puerta pvc 82mm.		3	-	15
	331619	Perfil unión RPT 77mm.		6,5	-	15
	331623	Esquinero Fijo 80 RPT	✓	6	-	16
	331630	Perfil vierteaguas		3	-	16
	349688	Condensación	✓	6,5	-	16

SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

JUNQUILLOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	31000	Junquillo 24,5mm	✓	6,5	-	17
	31001	Junquillo 31mm	✓	6,5	-	17
	31002	Junquillo 19mm	✓	6,5	-	17
	31003	Junquillo 13mm	✓	6,5	-	17
	31004	Junquillo 37mm	✓	6,5	-	17
	31005	Junquillo 7mm	✓	6,5	-	17
	31007	Junquillo 43mm	✓	6,5	-	17
	31008	Junquillo 49mm	✓	6,5	-	17
	31021	Junquillo curvo 13mm	✓	6,5	-	17
	31022	Junquillo curvo 19mm	✓	6,5	-	18
	31023	Junquillo curvo 24,5mm	✓	6,5	-	18
	31024	Junquillo curvo 31mm	✓	6,5	-	18



SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

JUNQUILLOS	Referencia	Descripción	Stock en bruto Almacén Regulador	Longitud Estándar	Momento de Inercia Ix Iy	Pagina
	31041	Junquillo curvo grapa 13mm	✓	6,5	-	18
	31042	Junquillo curvo grapa 19mm	✓	6,5	-	18
	31043	Junquillo curvo grapa 24,5mm	✓	6,5	-	18
	31044	Junquillo curvo grapa 31mm	✓	6,5	-	18



SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)





SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)







SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)






SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)












SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)



SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)



SERIE AE0949

(practicable rpt 75mm.)

