

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003725

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

suministra Lana mineral

conforme con UNE-EN 13162:2013 (EN 13162:2012)

Marca comercial ECO 032

Más información en el anexo al certificado.

producido en AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES
(Guadalajara - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09

Este certificado anula y sustituye al 020/003601, de fecha 2014-04-07

Fecha de primera emisión 2014-11-28
Fecha de expiración 2019-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003725

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,90	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,60-AFr5
0,032	35	1,05	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,60-AFr5
0,032	40	1,25	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,70-AFr5
0,032	45	1,40	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,70-AFr5
0,032	50	1,55	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,70-AFr5
0,032	55	1,70	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,70-AFr5
0,032	60	1,85	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,80-AFr5
0,032	65	2,00	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,80-AFr5
0,032	70	2,15	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,80-AFr5
0,032	75	2,30	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,80-AFr5
0,032	80	2,50	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,90-AFr5
0,032	85	2,65	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,90-AFr5
0,032	90	2,80	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,90-AFr5
0,032	95	2,95	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AWO,90-AFr5
0,032	100	3,10	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	105	3,25	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	110	3,40	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	115	3,55	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	120	3,75	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	125	3,90	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	130	4,05	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	135	4,20	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5

Fecha de primera emisión 2014-11-28
 Fecha de expiración 2019-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003725

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	140	4,35	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	145	4,50	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5
0,032	150	4,65	F	MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-Z3-AW1-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2014-11-28
Fecha de expiración 2019-11-28

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación | Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272