



Hoja de Seguridad S/ 1907/2006/UE artículo 31

Fecha de impresión: 05/05/2015 Fecha elaboración: 05/05/2015 1/3
Nombre del Producto: KNAUF Placa Diamant Fabricante/Distribuidor: KNAUF GmbH España

1.- Identificación del producto y de la empresa

Datos del producto Placa de yeso laminado según UNE EN 520
Nombre comercial Placa KNAUF Diamant
Datos del fabricante/distribuidor
Fabricante/distribuidor KNAUF GmbH España
Dirección Av. de Manoteras, 10
Código postal/ciudad 28050 Madrid
Teléfono: 91 383 05 40
Área de desarrollo Investigación y Desarrollo España
En caso de emergencia Centro de Información Toxicológica Teléfono 915620420

2.- Composición / Información de los componentes

Descripción química (Preparación)

Placa de yeso laminado DFH11 conformada con yeso fraguado, revestido de cartón. Núcleo de yeso con insignificantes suplementos de almidón, tensoactivos y productos hidrofugantes en base de silicona y suplementos de fibras para aumentar la estabilidad y la resistencia al fuego

Componentes peligrosos

Ninguno.

3.- Identificación de riesgos

Denominación peligrosa

Nada particular que mencionar.

Peligros para el ser humano y medio ambiente

Ninguno

4.- Primeros auxilios

Generalidades

Ninguna medida particular necesaria.

Contacto con los ojos

En caso de que el polvo de las placas entre en contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia

En caso de ingerir el producto

Beber agua abundantemente y consultar con el médico.

5.- Medidas de lucha contra el fuego

Medidas preventivas adecuadas

Todas las normales son adecuadas. El producto no arde.

Extintores inadecuados por medidas de seguridad

Ninguno

Peligro especial debido al material, su combustibilidad o por los gases que pudiera emitir

En caso de incendio expide insignificantes cantidades de monóxido y dióxido de carbono.

Medidas de protección especial – equipos especiales

En caso de incendio se recomienda utilizar máscaras de respiración.



Hoja de Seguridad S/ 1907/2006/UE artículo 31

Fecha de impresión: 05/05/2015
Nombre del Producto: KNAUF Placa Diamant

Fecha elaboración: 05/05/2015 2/3
Fabricante/Distribuidor: KNAUF GmbH España

6.- Medidas en caso de vertido accidental

Medidas de seguridad para las personas

Evitar la concentración de polvo

Métodos de limpieza

Mecánicamente, retirarlo después de secado.

7.- Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Reglas para su segura manipulación

No hay ninguna medida especial si se aplica apropiadamente

Almacenamiento

Almacenar en sitio seco

8.- Control de exposición y equipamiento de protección personal

Límite de exposición

| CAS-Nº | Fórmula | Valor límite de aire | Art |
|------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 10101-41-4 | CaSO ₄ x 2H ₂ O | 6 mg/m ³ Fracción respirable | TRGS 900 (valor MAK) |

Equipamiento de protección individual

Medidas generales de protección e higiene

Seguir las medidas generales de protección e higiene

Máscaras de protección

En casos de alta concentración de polvo, se recomienda utilizar máscara tipo P1

9.- Propiedades físicas y químicas

Generalidades

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Forma | Placa |
| Color núcleo de yeso | Blanco, blanco-beige, blanco-grisáceo |
| Color cartón | Azul |
| Olor | Sin olor |

Medidas importantes para la higiene, protección del medio ambiente y seguridad

| | |
|---------------------|--|
| Valor pH | en condición de venta no aplicable, suspensión 6-9 |
| Densidad relativa | aprox. 1,05 g/cm ³ |
| Solubilidad en agua | aprox. 2 g/l (CaSO ₄ . 2H ₂ O) a 20° C |

Otras propiedades

La placa de yeso laminado no arde, clasificación al fuego A2 s/ DIN 4102, parte 1
Descomposición térmica del yeso
en CaSO₄ y H₂O a partir de 140 °C
en CaO y SO₃ a partir de 1000 °C

10.- Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar

Evitar la humedad. No tiene reacciones peligrosas conocidas

Materiales a evitar

Ninguno conocido

Productos peligrosos que ayuden a su descomposición

Monóxido y dióxido de carbono por descomposición térmica o por combustión incompleta



Hoja de Seguridad S/ 1907/2006/UE artículo 31

Fecha de impresión: 05/05/2015 Fecha elaboración: 05/05/2015 3/3
Nombre del Producto: KNAUF Placa Diamant Fabricante/Distribuidor: KNAUF GmbH España

11.- Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

No tóxico

12.- Informaciones ecológicas

Generalidades

El producto cumple con todos los requisitos ecológicos.

13.- Consideraciones respecto a la eliminación de residuos

Producto

Desecho N°

Código AVV

Denominación del desecho

17 08 02

Material en base de yeso, sin contenido de sustancias peligrosas. Los residuos que sean obligatorios de controlar, deberán ser apartados y los que no, podrá ser reciclados.

17 09 04

Mezclas de desechos de construcción y materiales de demolición no contaminados por sustancias peligrosas. La basura que sea obligatoria de controlar, deberá ser apartada y la que no, podrá ser reciclada.

Envasado

Los envases completamente vaciados podrán ser reciclados

14.- Informaciones relativas al transporte

Ninguna propiedad peligrosa para transportes nacionales e internacionales

15.- Reglamentación

Denominación

Ninguna obligatoria.

16.- Otras informaciones

Estas declaraciones parten de los conocimientos y la práctica que poseemos actualmente. Esta declaración se realiza en términos de los requerimientos de seguridad del producto y no como declaración de aseguramiento de la calidad del mismo. No está permitida la alteración del contenido de este documento ni su extrapolación a otro producto.

Cambios con relación a la anterior edición:

Ninguno.