

Gama **CITY MULTI**

La tecnología VRF más avanzada





PUMY-SM112~140VKM/YKM

Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas - Compacta en R32



NOVEDAD



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUMY-SM112VKM	12,5 / 14	3,32 / 3,33	8,19 / 4,96	7.396 €
PUMY-SM125VKM	14 / 16	4,19 / 3,73	8,09 / 4,84	7.897 €
PUMY-SM140VKM	15,5 / 17,5	4,84 / 4,15	7,94 / 4,86	8.979 €
PUMY-SM112YKM	12,5 / 14	3,32 / 3,33	8,19 / 4,96	7.396 €
PUMY-SM125YKM	14 / 16	4,19 / 3,73	8,09 / 4,84	7.910 €
PUMY-SM140YKM	15,5 / 17,5	4,84 / 4,15	7,94 / 4,86	9.178 €

Consultar disponibilidad

VKM: Monofásico / YKM: Trifásico. Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

PUMY-SP112~140VKM/YKM

Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas - Compacta



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUMY-SP112VKM2	12,5 / 14	4,46 / 3,66	7,24 / 5,07	6.431 €
PUMY-SP125VKM2	14 / 16	5,11 / 4,31	7,31 / 4,22	6.867 €
PUMY-SP140VKM2	15,5 / 16,5	5,34 / 4,36	7,48 / 4,48	7.808 €
PUMY-SP112YKM2	12,5 / 14	4,46 / 3,66	7,24 / 5,07	6.431 €
PUMY-SP125YKM2	14 / 16	5,11 / 4,31	7,31 / 4,22	6.878 €
PUMY-SP140YKM2	15,5 / 16,5	5,34 / 4,36	7,48 / 4,48	7.981 €

VKM: Monofásico / YKM: Trifásico

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

PUMY-P112~200VKM/YKM PUMY-P250-300YBM

Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUMY-P112VKM6	12,5 / 14	4,34 / 3,04	6,43 / 4,30	6.806 €
PUMY-P125VKM6	14 / 16	5,00 / 3,74	6,37 / 4,40	7.243 €
PUMY-P140VKM6	15,5 / 18	5,17 / 4,47	7,32 / 4,44	8.249 €
PUMY-P112YKM5	12,5 / 14	4,34 / 3,49	6,43 / 4,30	6.806 €
PUMY-P125YKM5	14 / 16	5,00 / 4,06	6,37 / 4,40	7.279 €
PUMY-P140YKM5	15,5 / 18	5,17 / 4,63	7,32 / 4,44	8.410 €
PUMY-P200YKM3	22,4 / 25	7,18 / 5,85	6,67 / 3,66	10.587 €
PUMY-P250YBM2	28 / 31,5	8,21 / 7,91	6,28 / 4,22	11.911 €
PUMY-P300YBM2	33,5 / 37,5	11,96 / 9,69	6,54 / 4,35	14.082 €

VKM: Monofásico / YKM-YBM: Trifásico

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

PUHY-P200~500YNW

Serie Y (Bomba de Calor)

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,03 / 5,18	7,65 / 4,35	11.419 €
PUHY-P250YNW-A2	28 / 31,5	9,62 / 7,01	6,90 / 4,39	12.728 €
PUHY-P300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,31 / 8,74	6,70 / 4,12	15.101 €
PUHY-P350YNW-A2	40 / 45	13,98 / 10,20	6,35 / 4,33	18.128 €
PUHY-P400YNW-A2	45 / 50	17,57 / 12,00	5,85 / 4,00	20.268 €
PUHY-P450YNW-A2	50 / 56	18,86 / 13,77	6,48 / 4,31	23.483 €
PUHY-P500YNW-A2	56 / 63	21,05 / 14,85	6,32 / 4,04	24.722 €

PUHY-P400~P900YSNW

Serie Y (Bomba de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P400YSNW-A2	45 / 50	12,47 / 10,37	7,42 / 4,35	23.053 €
PUHY-P450YSNW-A2	50 / 56	15,94 / 12,20	7,03 / 4,37	24.362 €
PUHY-P500YSNW-A2	56 / 63	19,85 / 14,03	6,69 / 4,39	25.671 €
PUHY-P550YSNW-A2	63 / 69	21,65 / 15,76	6,59 / 4,24	28.044 €
PUHY-P600YSNW-A2	69 / 76,5	23,34 / 17,49	6,50 / 4,12	30.417 €
PUHY-P650YSNW-A2	73 / 81,5	27,96 / 19,01	6,08 / 4,14	33.211 €
PUHY-P700YSNW-A2	80 / 88	28,88 / 20,40	6,15 / 4,33	36.510 €
PUHY-P750YSNW-A2	85 / 95	32,56 / 22,25	5,90 / 4,14	38.650 €
PUHY-P800YSNW-A2	90 / 100	33,96 / 24,00	6,22 / 4,32	41.865 €
PUHY-P850YSNW-A2	96 / 108	37,69 / 25,81	5,99 / 4,16	44.005 €
PUHY-P900YSNW-A2	101 / 113	38,91 / 27,54	6,28 / 4,32	47.220 €

PUHY-P950~P1350YSNW

Serie Y (Bomba de Calor)

3 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P950YSNW-A2	108 / 119,5	38,84 / 27,48	6,30 / 4,34	49.455 €
PUHY-P1000YSNW-A2	113 / 127	42,48 / 29,27	6,10 / 4,21	51.595 €
PUHY-P1050YSNW-A2	118 / 132	46,09 / 31,05	5,93 / 4,09	53.735 €
PUHY-P1100YSNW-A2	124 / 140	46,99 / 32,46	5,98 / 4,20	56.995 €
PUHY-P1150YSNW-A2	130 / 145	50,58 / 34,21	5,82 / 4,09	59.135 €
PUHY-P1200YSNW-A2	136 / 150	54,43 / 36,00	5,66 / 4,00	61.275 €
PUHY-P1250YSNW-A2	140 / 156,5	55,77 / 37,83	5,89 / 4,11	64.490 €
PUHY-P1300YSNW-A2	146 / 163	57,08 / 39,61	6,09 / 4,21	67.705 €
PUHY-P1350YSNW-A2	150 / 168	58,36 / 41,32	6,28 / 4,32	70.920 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad


PUHY-EP200~500YNW

Serie Y (Bomba de Calor) High COP

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	5,51 / 5,01	7,76 / 4,36	13.508 €
PUHY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	8,21 / 6,84	7,51 / 4,40	16.731 €
PUHY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	9,68 / 8,27	7,26 / 4,12	20.168 €
PUHY-EP350YNW-A2	40 / 45	12,42 / 9,77	7,03 / 4,35	22.744 €
PUHY-EP400YNW-A2	45 / 50	14,65 / 11,65	6,83 / 4,25	26.485 €
PUHY-EP450YNW-A2	50 / 56	17,73 / 12,85	6,94 / 4,32	28.964 €
PUHY-EP500YNW-A2	56 / 63	20,51 / 14,73	6,55 / 4,10	32.188 €

PUHY-EP400~900YSNW

Serie Y (Bomba de Calor) High COP

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PVR
PUHY-EP400YSNW-A2	45 / 50	11,39 / 10,02	7,53 / 4,36	27.231 €
PUHY-EP450YSNW-A2	50 / 56	14,07 / 11,85	7,40 / 4,37	30.454 €
PUHY-EP500YSNW-A2	56 / 63	16,96 / 13,69	7,29 / 4,40	33.677 €
PUHY-EP550YSNW-A2	63 / 69	18,46 / 15,14	7,16 / 4,24	37.114 €
PUHY-EP600YSNW-A2	69 / 76,5	20,00 / 16,54	7,04 / 4,12	40.551 €
PUHY-EP650YSNW-A2	73 / 81,5	23,54 / 18,52	6,89 / 4,30	43.431 €
PUHY-EP700YSNW-A2	80 / 88	25,64 / 19,55	6,82 / 4,35	45.742 €
PUHY-EP750YSNW-A2	85 / 95	27,96 / 21,46	6,72 / 4,29	49.483 €
PUHY-EP800YSNW-A2	90 / 100	31,03 / 22,67	6,77 / 4,33	51.962 €
PUHY-EP850YSNW-A2	96 / 108	33,45 / 24,54	6,68 / 4,28	55.703 €
PUHY-EP900YSNW-A2	101 / 113	36,63 / 25,70	6,73 / 4,32	58.182 €

PUHY-EP950~1350YSNW

Serie Y (Bomba de Calor) High COP

3 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PVR
PUHY-EP950YSNW-A2	108 / 119,5	34,06 / 26,40	6,95 / 4,36	62.690 €
PUHY-EP1000YSNW-A2	113 / 127	36,33 / 28,32	6,87 / 4,32	66.431 €
PUHY-EP1050YSNW-A2	118 / 132	38,68 / 30,17	6,79 / 4,28	70.172 €
PUHY-EP1100YSNW-A2	124 / 140	40,71 / 31,25	6,75 / 4,31	72.444 €
PUHY-EP1150YSNW-A2	130 / 145	43,04 / 33,07	6,69 / 4,27	76.185 €
PUHY-EP1200YSNW-A2	136 / 150	45,45 / 34,97	6,62 / 4,25	79.926 €
PUHY-EP1250YSNW-A2	140 / 156,5	48,44 / 36,17	6,66 / 4,27	82.405 €
PUHY-EP1300YSNW-A2	146 / 163	51,60 / 37,37	6,70 / 4,29	84.884 €
PUHY-EP1350YSNW-A2	150 / 168	54,94 / 38,56	6,73 / 4,32	87.363 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Gama CITY MULTI

Unidades Exteriores (Zubadan / Replace Multi)



AIRE ACONDICIONADO

PUHY-HP200~250YNW NOVEDAD

Serie Y Zubadan (Bomba de Calor)

1 Módulo



ZUBADAN

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-HP200YNW-A	22,4 / 25	6,45 / 5,12	6,52 / 3,66	15.048 €
PUHY-HP250YNW-A	28 / 31,5	7,69 / 6,73	6,49 / 3,74	18.779 €

PUHY-HP400~500YSNW NOVEDAD

Serie Y Zubadan (Bomba de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	PVR
PUHY-HP400YSNW-A	45 / 50	13,33 / 10,59	6,33 / 3,55	30.311 €
PUHY-HP500YSNW-A	56 / 63	15,86 / 13,89	6,30 / 3,62	37.773 €

PURY-RP200~300YJM

Serie R2 Replace Multi (Recuperación de Calor)

1 Módulo



REPLACE MULTI

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-RP200YJM-B	22,4 / 25	4,95 / 5,5	4,52 / 4,54	14.478 €
PURY-RP250YJM-B	28 / 31,5	6,82 / 7,22	4,1 / 4,36	18.094 €
PURY-RP300YJM-B	33,5 / 37,5	8,35 / 8,7	4,01 / 4,31	21.709 €

Hasta finalizar existencias


PUHY-RP200~350YJM
Serie Y Replace Multi (Bomba de Calor)
1 Módulo


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PUHY-RP200YJM-B	22,4 / 25	5,68 / 5,69	6,35 / 4,05	12.582 €
PUHY-RP250YJM-B	28 / 31,5	7,62 / 7,22	5,90 / 3,80	15.730 €
PUHY-RP300YJM-B	33,5 / 37,5	8,98 / 9,42	6,40 / 3,89	18.874 €
PUHY-RP350YJM-B	40 / 45	11,79 / 12,6	6,14 / 3,45	22.023 €

Hasta finalizar existencias

PUHY-RP400~650YSJM
Serie Y Replace Multi (Bomba de Calor)
2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PUHY-RP400YSJM-B	45 / 50	11,87 / 11,38	3,79 / 4,39	25.385 €
PUHY-RP450YSJM-B	50 / 56	13,77 / 12,81	3,63 / 4,37	28.533 €
PUHY-RP500YSJM-B	56 / 63	15,68 / 14,44	3,57 / 4,36	31.681 €
PUHY-RP550YSJM-B	63 / 69	17,5 / 16,62	3,6 / 4,15	34.825 €
PUHY-RP600YSJM-B	69 / 76,5	18,59 / 19,22	3,71 / 3,98	37.969 €
PUHY-RP650YSJM-B	73 / 81,5	21,09 / 21,73	3,46 / 3,75	41.118 €

Hasta finalizar existencias

PUHY-RP700~900YSJM
Serie Y Replace Multi (Bomba de Calor)
3 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PUHY-RP700YSJM-B	80 / 88	22,22 / 20,13	3,6 / 4,37	44.527 €
PUHY-RP750YSJM-B	85 / 95	24,14 / 21,78	3,52 / 4,36	47.675 €
PUHY-RP800YSJM-B	90 / 100	25,49 / 23,75	3,53 / 4,21	50.819 €
PUHY-RP850YSJM-B	96 / 108	27,11 / 26,47	3,54 / 4,08	53.963 €
PUHY-RP900YSJM-B	101 / 113	28,29 / 28,39	3,57 / 3,98	57.107 €

Hasta finalizar existencias



Unidades Exteriores (Serie R2)

PURY-P200~550YNW

Serie R2 (Recuperación de Calor)

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,68 / 5,38	7,27 / 4,01	13.325 €
PURY-P250YNW-A2	28 / 31,5	10,25 / 7,36	6,85 / 4,01	14.942 €
PURY-P300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,75 / 9,62	6,34 / 4,01	18.275 €
PURY-P350YNW-A2	40 / 45	14,92 / 10,89	5,98 / 3,53	21.923 €
PURY-P400YNW-A2	45 / 50	19,65 / 13,39	5,82 / 3,51	24.731 €
PURY-P450YNW-A2	50 / 56	19,84 / 15,33	6,38 / 3,51	27.935 €
PURY-P500YNW-A2	56 / 63	22,22 / 16,76	6,24 / 3,51	29.986 €
PURY-P550YNW-A2	63 / 69	25,86 / 20,00	6,25 / 3,51	33.462 €

PURY-P400~1100YSNW

Serie R2 (Recuperación de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P400YSNW-A2	45 / 50	13,78 / 11,08	7,05 / 4,01	27.002 €
PURY-P450YSNW-A2	50 / 56	17,08 / 13,05	6,85 / 4,01	28.619 €
PURY-P500YSNW-A2	56 / 63	21,13 / 15,17	6,64 / 4,01	30.236 €
PURY-P550YSNW-A2	63 / 69	22,69 / 17,42	6,40 / 4,01	33.569 €
PURY-P600YSNW-A2	69 / 76,5	24,27 / 19,82	6,15 / 4,01	36.902 €
PURY-P650YSNW-A2	73 / 81,5	27,42 / 21,18	5,98 / 3,53	40.550 €
PURY-P700YSNW-A2	80 / 88	30,76 / 22,47	5,80 / 3,53	44.427 €
PURY-P750YSNW-A2	85 / 95	35,26 / 24,92	5,72 / 3,51	47.235 €
PURY-P800YSNW-A2	90 / 100	40,54 / 27,60	5,65 / 3,51	50.043 €
PURY-P850YSNW-A2	96 / 108	40,77 / 29,59	5,92 / 3,51	53.247 €
PURY-P900YSNW-A2	101 / 113	40,98 / 31,64	6,19 / 3,51	56.451 €
PURY-P950YSNW-A2	108 / 119,5	43,44 / 33,12	6,12 / 3,51	58.502 €
PURY-P1000YSNW-A2	113 / 127	45,90 / 34,56	6,05 / 3,51	60.553 €
PURY-P1050YSNW-A2	118 / 132	49,36 / 37,77	6,06 / 3,51	64.029 €
PURY-P1100YSNW-A2	124 / 140	53,32 / 41,17	6,06 / 3,51	67.505 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad


PURY-EP200~550YNW

Serie R2 (Recuperación de Calor) High COP

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	6,38 / 5,37	7,45 / 3,51	15.009 €
PURY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	9,75 / 7,31	7,05 / 3,51	18.448 €
PURY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,20 / 9,59	6,48 / 3,54	21.781 €
PURY-EP350YNW-A2	40 / 45	14,23 / 10,63	6,03 / 3,56	25.537 €
PURY-EP400YNW-A2	45 / 50	18,75 / 13,15	6,10 / 3,57	28.522 €
PURY-EP450YNW-A2	50 / 56	18,93 / 14,61	6,58 / 3,56	31.665 €
PURY-EP500YNW-A2	56 / 63	21,78 / 16,66	6,38 / 3,54	35.119 €
PURY-EP550YNW-A2	63 / 69	25,70 / 19,81	6,40 / 3,51	38.872 €

PURY-EP400~1100YSNW

Serie R2 (Recuperación de Calor) High COP

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP400YSNW-A2	45 / 50	13,17 / 11,08	7,23 / 3,51	30.370 €
PURY-EP450YSNW-A2	50 / 56	16,31 / 12,98	7,03 / 3,51	33.809 €
PURY-EP500YSNW-A2	56 / 63	20,14 / 15,05	6,84 / 3,51	37.248 €
PURY-EP550YSNW-A2	63 / 69	21,65 / 17,32	6,56 / 3,51	40.581 €
PURY-EP600YSNW-A2	69 / 76,5	23,10 / 19,76	6,29 / 3,54	43.914 €
PURY-EP650YSNW-A2	73 / 81,5	26,15 / 20,88	6,07 / 3,54	47.670 €
PURY-EP700YSNW-A2	80 / 88	29,30 / 21,91	5,85 / 3,56	51.655 €
PURY-EP750YSNW-A2	85 / 95	33,59 / 24,42	5,88 / 3,56	54.640 €
PURY-EP800YSNW-A2	90 / 100	38,62 / 27,10	5,92 / 3,57	57.625 €
PURY-EP850YSNW-A2	96 / 108	38,93 / 28,61	6,15 / 3,56	60.768 €
PURY-EP900YSNW-A2	101 / 113	39,06 / 30,12	6,38 / 3,56	63.911 €
PURY-EP950YSNW-A2	108 / 119,5	41,89 / 32,21	6,29 / 3,54	67.365 €
PURY-EP1000YSNW-A2	113 / 127	44,97 / 34,35	6,19 / 3,54	70.819 €
PURY-EP1050YSNW-A2	118 / 132	48,73 / 37,53	6,20 / 3,51	74.572 €
PURY-EP1100YSNW-A2	124 / 140	53,08 / 40,90	6,21 / 3,51	78.325 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

PQHY-P200~600YLM

Serie WY (Bomba de Calor Condensada por Agua)

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQHY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,71 / 3,97	6,03 / 6,29	16.080 €
PQHY-P250YLM-A1	28 / 31,5	4,9 / 5,08	5,71 / 6,2	17.940 €
PQHY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,04 / 6,25	5,54 / 6	20.057 €
PQHY-P350YLM-A1	40 / 45	7,14 / 7,53	5,6 / 5,97	24.139 €
PQHY-P400YLM-A1	45 / 50	8,03 / 8,37	5,6 / 5,97	27.109 €
PQHY-P450YLM-A1	50 / 56	9,29 / 9,79	5,38 / 5,72	29.653 €
PQHY-P500YLM-A1	56 / 63	11,17 / 11,43	5,01 / 5,51	32.365 €
PQHY-P550YLM-A1	63 / 69	12,54 / 12,27	5,02 / 5,62	35.453 €
PQHY-P600YLM-A1	69 / 76,5	14,49 / 14,49	4,76 / 5,27	38.612 €

PQHY-P400~900YSLM

Serie WY (Bomba de Calor Condensada por Agua)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQHY-P400YSLM-A1	45 / 50	7,7 / 7,94	5,84 / 6,29	32.375 €
PQHY-P450YSLM-A1	50 / 56	8,78 / 8,97	5,69 / 6,24	34.235 €
PQHY-P500YSLM-A1	56 / 63	10,12 / 10,16	5,53 / 6,2	36.095 €
PQHY-P550YSLM-A1	63 / 69	11,55 / 11,31	5,45 / 6,1	38.212 €
PQHY-P600YSLM-A1	69 / 76,5	12,84 / 12,75	5,37 / 6	40.329 €
PQHY-P700YSLM-A1	80 / 88	14,73 / 14,73	5,43 / 5,97	48.532 €
PQHY-P750YSLM-A1	85 / 95	15,64 / 15,9	5,43 / 5,97	51.502 €
PQHY-P800YSLM-A1	90 / 100	16,57 / 16,75	5,43 / 5,97	54.472 €
PQHY-P850YSLM-A1	96 / 108	18,03 / 18,49	5,32 / 5,84	57.016 €
PQHY-P900YSLM-A1	101 / 113	19,38 / 19,74	5,21 / 5,72	59.560 €


PQRY-P200~600YLM

Serie WR2 (Recuperación de Calor Condensadas por Agua)

1 Módulo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,71 / 3,97	6,03 / 6,29	16.787 €
PQRY-P250YLM-A1	28 / 31,5	4,9 / 5,08	5,71 / 6,2	18.456 €
PQRY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,04 / 6,25	5,54 / 6	20.784 €
PQRY-P350YLM-A1	40 / 45	7,14 / 7,53	5,6 / 5,97	24.368 €
PQRY-P400YLM-A1	45 / 50	8,03 / 8,37	5,6 / 5,97	28.038 €
PQRY-P450YLM-A1	50 / 56	9,29 / 9,79	5,38 / 5,72	30.219 €
PQRY-P500YLM-A1	56 / 63	11,17 / 11,43	5,01 / 5,51	33.663 €
PQRY-P550YLM-A1	63 / 69	12,54 / 12,27	5,02 / 5,62	35.929 €
PQRY-P600YLM-A1	69 / 76,5	14,49 / 14,51	4,76 / 5,27	40.137 €

PQRY-P400~900YSLM

Serie WR2 (Recuperación de Calor Condensadas por Agua)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P400YSLM-A1	45 / 50	7,7 / 7,94	5,84 / 6,29	34.046 €
PQRY-P450YSLM-A1	50 / 56	8,78 / 8,97	5,69 / 6,24	35.715 €
PQRY-P500YSLM-A1	56 / 63	10,12 / 10,16	5,53 / 6,2	37.384 €
PQRY-P550YSLM-A1	63 / 69	11,55 / 11,31	5,45 / 6,1	39.712 €
PQRY-P600YSLM-A1	69 / 76,5	12,84 / 12,75	5,37 / 6	42.040 €
PQRY-P700YSLM-A1	80 / 88	14,73 / 14,73	5,43 / 5,97	49.334 €
PQRY-P750YSLM-A1	85 / 95	15,64 / 15,9	5,43 / 5,97	53.004 €
PQRY-P800YSLM-A1	90 / 100	16,57 / 16,75	5,43 / 5,97	56.674 €
PQRY-P850YSLM-A1	96 / 108	18,03 / 18,49	5,32 / 5,84	58.855 €
PQRY-P900YSLM-A1	101 / 113	19,38 / 19,74	5,21 / 5,72	61.036 €

CMB-M-V-J1

Controlador BC (Recuperación de Calor)

Individual

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	PVR
CMB-M104V-J1	4	Individual	0,067 / 0,03	4.253 €
CMB-M106V-J1	6	Individual	0,097 / 0,045	5.531 €
CMB-M108V-J1	8	Individual	0,127 / 0,06	6.716 €
CMB-M1012V-J1	12	Individual	0,186 / 0,09	9.050 €
CMB-M1016V-J1	16	Individual	0,246 / 0,119	10.631 €

CMB-M-V-JA1/KA1/KB1

Controlador BC (Recuperación de Calor)

Principal / Secundario

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	PVR
CMB-M108V-JA1	8	Principal	0,127 / 0,06	6.970 €
CMB-M1012V-JA1	12	Principal	0,186 / 0,09	9.341 €
CMB-M1016V-JA1	16	Principal	0,246 / 0,119	10.840 €
CMB-P1016V-KA1	16	Principal	0,246 / 0,119	11.672 €
CMB-M104V-KB1	4	Secundario	0,06 / 0,03	3.935 €
CMB-M108V-KB1	8	Secundario	0,119 / 0,06	5.974 €

Distribuidores para Serie Y / R2 (Bomba de Calor / Recuperación de Calor)

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
SERIE MULTI-S				
CMY-Y62-G-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica de 2 salidas	147 €
CMY-Y64-G-E	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas	261 €
CMY-Y68-G-E	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas	427 €
MSDD-50AR-E	Distribución	2	Derivación para unir 2 Branch Box	59 €
CMY-Y62GA-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica de 2 salidas - PUMY-P250/300	165 €
SERIE Y/WY				
CMY-Y102SS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (≤ P200 de capacidad total interiores)	133 €
CMY-Y102LS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (P201~P400 de capacidad total interiores)	179 €
CMY-Y202S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (P401~P650 de capacidad total interiores)	205 €
CMY-Y302S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (>P650 de capacidad total interiores)	244 €
CMY-Y104-G	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas (≤ P200 de capacidad total interiores)	317 €
CMY-Y108-G	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas (≤ P400 de capacidad total interiores)	426 €
CMY-Y1010-G	Colector	10	Colector de línea frigorífica de 10 salidas (≤ P650 de capacidad total interiores)	518 €
SERIE R2				
CMY-R160-J1	Unión BC's	2	Unión de dos salidas BC (para conectar U.I >P80)	136 €
CMY-R101S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P200 a P650)	163 €
CMY-R102S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P700 a P1100)	239 €
CMY-R201S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (≤ P350 de capacidad total interiores)	283 €
CMY-R202S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P351~P600 de capacidad total interiores)	308 €
CMY-R203S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P601~P650 de capacidad total interiores)	320 €
CMY-R204S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P651~P1000 de capacidad total interiores)	370 €
CMY-R205S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (>P1000 de capacidad total interiores)	427 €
CMY-R301S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -J (Si U.Ext es P200~P300)	83 €
CMY-R302S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -JA (Si U.Ext es P200~P900)	137 €
CMY-R303S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -JA en conjunto un controlador BC secundario.	108 €
CMY-R304S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KA (Si U.Ext es P200~P1000)	137 €
CMY-R305S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KA en conjunto un controlador BC secundario.	115 €
CMY-R306S-G	Reducción	1	Reductor para controladores BC tipo -KB	83 €

Después de un colector no pueden instalarse derivaciones.


PEFY-M20~140VMA

Conductos Presión Estándar



ALTURA 250mm

 Desde solo **21** dB_A

35-150 Pa

**Plasma
Quad
Connect**
 OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-M20VMA-A1	2,2 / 2,5	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.669 €
PEFY-M25VMA-A1	2,8 / 3,2	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.691 €
PEFY-M32VMA-A1	3,6 / 4	0,060 / 0,058	7,4 / 9 / 10,5 / 12,5	1.717 €
PEFY-M40VMA-A1	4,5 / 5	0,087 / 0,085	10 / 11,5 / 13,5 / 19	1.782 €
PEFY-M50VMA-A1	5,6 / 6,3	0,131 / 0,129	12 / 14,5 / 16,5 / 25,6	1.842 €
PEFY-M63VMA-A1	7,1 / 8	0,139 / 0,231	13,5 / 16 / 19,2 / 26,2	1.934 €
PEFY-M71VMA-A1	8 / 9	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.070 €
PEFY-M80VMA-A1	9 / 10	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.148 €
PEFY-M100VMA-A1	11,2 / 12,5	0,211 / 0,209	23 / 28 / 32 / 37	2.389 €
PEFY-M125VMA-A1	14 / 16	0,218 / 0,216	25,5 / 31 / 34 / 37	2.636 €
PEFY-M140VMA-A1	16 / 18	0,282 / 0,280	29,5 / 35,5 / 40 / 44	2.842 €

PEFY-P40~250VMHS

Conductos Alta Presión




50-250 Pa

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Sin filtros PEFY-P##VMHS	PVR Con filtros y caja de filtros PEFY-P ##VMHS-E-CF
PEFY-P40VMHS-E	4,5 / 5	0,055 / 0,055	10/12/14	2.205 €	2.691 €
PEFY-P50VMHS-E	5,6 / 6,3	0,055 / 0,055	10/12/14	2.279 €	2.765 €
PEFY-P63VMHS-E	7,1 / 8	0,090 / 0,090	13,5/16/19	2.426 €	2.912 €
PEFY-P71VMHS-E	8 / 9	0,075 / 0,075	15,5/18/22	2.565 €	3.074 €
PEFY-P80VMHS-E	9 / 10	0,090 / 0,090	18/21,5/25	2.674 €	3.183 €
PEFY-P100VMHS-E	11,2 / 12,5	0,160 / 0,160	26,5/32/38	2.972 €	3.491 €
PEFY-P125VMHS-E	14 / 16	0,160 / 0,160	26,5/32/38	3.289 €	3.808 €
PEFY-P140VMHS-E	16 / 18	0,190 / 0,190	28/34/40	3.575 €	4.094 €
PEFY-P200VMHS-E	22,4 / 25	0,63 / 0,63	50/61/72	4.856 €	5.543 €
PEFY-P250VMHS-E	28 / 31,5	0,82 / 0,82	58/71/84	5.543 €	6.230 €

PEFY-P15~63VMS1

Conductos Baja Silueta



ALTURA 200mm

 Desde solo **22** dB_A


5-50 Pa

**Plasma
Quad
Connect**
 OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-P15VMS1-E	1,7 / 1,9	0,05 / 0,03	5 / 6 / 7	1.434 €
PEFY-P20VMS1-E	2,2 / 2,5	0,05 / 0,03	5,5 / 6,5 / 8	1.460 €
PEFY-P25VMS1-E	2,8 / 3,2	0,06 / 0,04	5,5 / 7 / 9	1.518 €
PEFY-P32VMS1-E	3,6 / 4	0,07 / 0,05	6 / 8 / 10	1.580 €
PEFY-P40VMS1-E	4,5 / 5	0,07 / 0,05	8 / 9,5 / 11	1.660 €
PEFY-P50VMS1-E	5,6 / 6,3	0,09 / 0,07	9,5 / 11 / 13	1.730 €
PEFY-P63VMS1-E	7,1 / 8	0,09 / 0,07	12 / 14 / 16,5	1.828 €

PEFY-P20~32VMR

Conductos Baja Presión



Desde solo **20** dB_A

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-P20VMR-E-L/R	2,2 / 2,5	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9	1.764 €
PEFY-P25VMR-E-L/R	2,8 / 3,2	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9	1.783 €
PEFY-P32VMR-E-L/R	3,6 / 4	0,07 / 0,07	4,8 / 5,8 / 9,3	1.808 €

PKFY-P10~50VLM / PKFY-P63~100VKM

Pared



Desde solo **22** dB_A

Plasma Quad Connect
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PKFY-P10VLM-E	1,2 / 1,4	0,02/0,01	3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2	1.101 €
PKFY-P15VLM-E	1,7 / 1,9	0,02/0,01	4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7	1.115 €
PKFY-P20VLM-E	2,2 / 2,5	0,02/0,01	4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4	1.138 €
PKFY-P25VLM-E	2,8 / 3,2	0,03/0,02	4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7	1.160 €
PKFY-P32VLM-E	3,6 / 4,0	0,04/0,03	4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4	1.164 €
PKFY-P40VLM-E	4,5 / 5,0	0,04/0,03	6,3 / 7,4 / 8,6 / 10	1.226 €
PKFY-P50VLM-E	5,6 / 6,3	0,05/0,04	6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4	1.285 €
PKFY-P63VKM-E	7,1 / 8,0	0,05	16/20	1.457 €
PKFY-P100VKM-E	11,2 / 12,5	0,08	20/26	1.813 €

PLFY-M20-125VEM

Cassettes 4 vías



3D i-see Sensor
OPCIONAL

Plasma Quad Connect
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-M##VEM-E	PVR Con panel estándar +Plasma Quad Connect PLFY-M##VEM-E-IAQ	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-M##VEM-E-I
PLFY-M20VEM6-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	1.901 €	2.342 €	2.031 €
PLFY-M25VEM6-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	1.925 €	2.366 €	2.055 €
PLFY-M32VEM6-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16	1.948 €	2.389 €	2.078 €
PLFY-M40VEM6-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 17	2.085 €	2.526 €	2.215 €
PLFY-M50VEM6-E	5,6 / 6,3	0,06 / 0,06	16 / 17 / 18 / 25	2.146 €	2.587 €	2.276 €
PLFY-M63VEM6-E	7,1 / 8	0,09 / 0,12	16 / 18 / 20 / 32	2.263 €	2.704 €	2.393 €
NOVEDAD PLYF-M71VEM6-E	8 / 9	0,12 / 0,12	16 / 18 / 20 / 35	2.410 €	2.851 €	2.540 €
PLFY-M80VEM6-E	9 / 10	0,12 / 0,12	16 / 20 / 23 / 35	2.438 €	2.879 €	2.568 €
PLFY-M100VEM6-E	11,2 / 12,5	0,12 / 0,12	17 / 22 / 28 / 35	2.894 €	3.335 €	3.024 €
PLFY-M125VEM6-E	14 / 16	0,12 / 0,12	17 / 24 / 31 / 35	3.328 €	3.769 €	3.458 €


PLFY-P15-50VFM
Cassettes 4 vías (60x60)

3D
i-see Sensor
OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)	PVR Panel estándar PLFY-P##VFM-E	PVR Panel con mando Inalámbrico (incluido) PLFY-P##VFM-E-I
PLFY-P15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8	1.775 €	1.810 €
PLFY-P20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8,5	1.835 €	1.870 €
PLFY-P25VFM-E	2,8 / 3,2	0,02 / 0,02	6,5 / 8 / 9	1.857 €	1.892 €
PLFY-P32VFM-E	3,6 / 4	0,02 / 0,02	7 / 8 / 9,5	1.919 €	1.954 €
PLFY-P40VFM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	7,5 / 9 / 11	2.081 €	2.116 €
PLFY-P50VFM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	9 / 11 / 13	2.142 €	2.177 €

PMFY-P20~40VBM
Cassettes 1 vía


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)	PVR
PMFY-P20VBM-E	2,2 / 2,5	0,042 / 0,042	6,5 / 7,2 / 8 / 8,7	2.491 €
PMFY-P25VBM-E	2,8 / 3,2	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	2.574 €
PMFY-P32VBM-E	3,6 / 4	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	2.650 €
PMFY-P40VBM-E	4,5 / 5	0,054 / 0,054	7,7 / 8,7 / 9,7 / 10,7	2.758 €

PLFY-P20~125VLM
Cassettes 2 vías


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m ³ /min)	PVR
PLFY-P20VLM-E	2,2 / 2,5	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	2.178 €
PLFY-P25VLM-E	2,8 / 3,2	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	2.226 €
PLFY-P32VLM-E	3,6 / 4	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	2.259 €
PLFY-P40VLM-E	4,5 / 5	0,081 / 0,074	7 / 8,5 / 10,5	2.451 €
PLFY-P50VLM-E	5,6 / 6,3	0,082 / 0,075	9 / 11 / 12,5	2.540 €
PLFY-P63VLM-E	7,1 / 8	0,101 / 0,094	11 / 13 / 15,5	2.712 €
PLFY-P80VLM-E	9 / 10	0,147 / 0,14	15,5 / 18,5 / 22	2.976 €
PLFY-P100VLM-E	11,2 / 12,5	0,157 / 0,15	17,5 / 21 / 25	3.793 €
PLFY-P125VLM-E	14 / 16	0,28 / 0,27	24 / 27 / 30 / 33	4.229 €

PFFY-P20~40VKM / PFFY-P20~63VLEM

Suelo con Envolvente



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-P20VKM-E	2,2 / 2,5	0,025 / 0,025	5,9 / 6,8 / 7,6 / 8,7	1.789 €
PFFY-P25VKM-E	2,8 / 3,2	0,025 / 0,025	6,1 / 7 / 8 / 9,1	1.844 €
PFFY-P32VKM-E	3,6 / 4	0,025 / 0,025	6,1 / 7 / 8 / 9,1	1.868 €
PFFY-P40VKM-E	4,5 / 5	0,028 / 0,028	8 / 9 / 9,5 / 10,7	1.931 €
PFFY-P20VLEM-E	2,2 / 2,5	0,04 / 0,04	5,5/6,5	1.843 €
PFFY-P25VLEM-E	2,8 / 3,2	0,04 / 0,04	5,5/6,5	1.890 €
PFFY-P32VLEM-E	3,6 / 4	0,06 / 0,06	7/9	1.944 €
PFFY-P40VLEM-E	4,5 / 5	0,065 / 0,065	9/11	1.994 €
PFFY-P50VLEM-E	5,6 / 6,3	0,085 / 0,085	12/14	2.091 €
PFFY-P63VLEM-E	7,1 / 8	0,1 / 0,1	12/15,5	2.139 €

MODELOS VLEM-E Hasta finalizar existencias

PFFY-P20~63VEM

NOVEDAD

Suelo con Envolvente



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-P20VEM-E	2,2 / 2,5	0,021 / 0,021	5 / 6 / 7	1.878 €
PFFY-P25VEM-E	2,8 / 3,2	0,026 / 0,026	5,5 / 6,5 / 8	1.927 €
PFFY-P32VEM-E	3,6 / 4	0,031 / 0,031	5,5 / 7 / 8,5	1.981 €
PFFY-P40VEM-E	4,5 / 5	0,037 / 0,037	8 / 9,5 / 11	2.033 €
PFFY-P50VEM-E	5,6 / 6,3	0,054 / 0,054	10 / 11,5 / 13,5	2.132 €
PFFY-P63VEM-E	7,1 / 8	0,061 / 0,061	12 / 14 / 16,5	2.181 €

Consultar disponibilidad

PFFY-P20~63VCM

Suelo sin Envolvente



0-60 Pa

Desde solo **21** dB_A

Plasma Quad Connect OPCIONAL

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-P20VCM-E	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	1.828 €
PFFY-P25VCM-E	2,8 / 3,2	0,026 / 0,026	5,5 / 6,5 / 8	1.862 €
PFFY-P32VCM-E	3,6 / 4	0,031 / 0,031	5,5 / 7 / 8,5	1.897 €
PFFY-P40VCM-E	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	1.943 €
PFFY-P50VCM-E	5,6 / 6,3	0,052 / 0,052	10 / 11,5 / 13,5	2.006 €
PFFY-P63VCM-E	7,1 / 8	0,058 / 0,058	12 / 14 / 16,5	2.074 €

PCFY-P40~125VKM


Techo



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PCFY-P40VKM-E	4,5 / 5	0,04 / 0,04	10 / 11 / 12 / 13	2.293 €
PCFY-P63VKM-E	7,1 / 8	0,05 / 0,05	14 / 15 / 16 / 18	2.586 €
PCFY-P100VKM-E	11,2 / 12,5	0,09 / 0,09	21 / 24 / 26 / 28	3.164 €
PCFY-P125VKM-E	14 / 16	0,11 / 0,11	21 / 24 / 27 / 31	3.853 €


PAC-LV11M-J / PAC-MK34/54BC / PAC-MMK40/60BC

Interiores de Doméstico, Mr. Slim y Ecodan



MODELO	PAC-LV11M-J	PAC-MK34BC	PAC-MK54BC	PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Salidas	1	3	5	4	6
Unidades Exteriores	PUMY-P-V(Y)KM4(R1/R2)/5/6), PUMY-SP-V(Y)KM(R1/R2/2), PUMY-P200YKM2(R1/R2/3), PUHY-YNW, PURY-YNW, PQHY-P-YLM, PQRY-P-YLM		PUMY-P112~140V(Y)KM4(R1/R2)/5/6 / PUMY-SP112~140V(Y)KM(R1/R2/2) PUMY-P200YKM2(R1/R2/3) / PUMY-P250/300YBM(2)*3 / PUMY-P112~140V(Y)KM4(R1/R2)/5/6 / PUMY-SP112~140V(Y)KM(R1/R2/2) PUMY-P200YKM2(R1/R2/3) / PUMY-P250/300YBM(2)*3		PUMY-SM112~140VKM/YKM
Compatibilidad	Pared	MSZ-LN25~35VG / MSZ-FH25~50VE / MSZ-SF15~20VA / MSZ-SF25~50VE3 / MSZ-AP15~20VF/VG / MSZ-AP25~50VG / MSZ-EF18~50VE3/VG / MSZ-GF60~71VE2 / MSZ-LN25~35VG / MSZ-FH25~50VE / MSZ-SF15~20VA / MSZ-SF25~50VE3 / MSZ-AP15~20VF/VG / MSZ-AP25~50VG / MSZ-AY25~50*4 / MSZ-EF18~50VE3/VG / MSZ-GF60~71VE2		MSZ-RW25~50 / MSZ-LN25~60 MSZ-EF22~50 MSZ-AP15/20, 60/71 MSZ-AY25~50 MSZ-BT25/35	
		Suelo	MFZ-KJ*	MFZ-KJ25~50VE(2) / MFZ-KJ25~50VE(2)	-
	Unidades Interiores*1	Cassete	-	MLZ-KA25~50VA / MLZ-KP25~50VF / SLZ-KF25~50VA2 / SLZ-M15~50FA PLA-RP35~100EA / PLA-M35~100EA / MLZ-KA25~50VA / MLZ-KP25~50VF / SLZ-KF25~50VA2 / SLZ-M15~50FA / PLA-RP35~100EA / PLA-M35~100EA	MLZ-KP/KY20~50 SLZ-M15~60 PLA-M35~100
		Conductos	-	SEZ-KD25~71VAQ / SEZ-M25~71DA / PEAD-RP50~100JAQ / PEAD-M50~100JA / SEZ-KD25~71VAQ / SEZ-M25~71DA / PEAD-RP50~100JAQ / PEAD-M50~100JA	SEZ-M25~71 PEAD-M50~100
		Techo	-	PCA-RP35~100KAQ / PCA-M35~100KA / PCA-RP35~100KAQ PCA-M35~100KA	PCA-M35~100
		Hydrobox*2	-	EHSC-VM2C/VM2D / EHST20C-VM2C/VM6D EHSC-VM2C/VM2D / EHST20C-VM2C/VM6D	-
PVR	667 €	937 €	1.126 €	1.195 €	2.045 €

*1 Consultar especificaciones y precios en la sección de Doméstico, Mr.Slim y Ecodan.

*2 Solo compatible con PUMY-P-V/YKM4(R1)/5/6.

*3 Los modelos PUMY-P250/300YBM solo son compatibles con las siguientes unidades interiores de Doméstico: MSZ-LN-VG2, MSZ-EF-VG-E2/VGK-E1, MSZ-AP-VG(K)-E(7) y MFZ-KT-VG.

*4 Solo compatible con PUMY-P112/125/140VKM6/YKM5 y PUMY-P200YKM3

PWFY-P100VM-E- BU / E1/2-AU


Producción de Agua Caliente



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	RANGO Tª ENTRADA AGUA FRÍO / CALOR	PVR
PWFY-P100VM-E-BU	-- / 12,5	-- / 2,48	-- / 10°C ~ 70°C	6.951 €
PWFY-EP100VM-E1-AU	11,2 / 12,5	0,015 / 0,015	10°C ~ 35°C / 10°C ~ 40°C	2.078 €
PWFY-EP100VM-E2-AU	* / 12,5	* / 0,015	* / 10°C ~ 40°C	3.726 €

CMB-PW202V-J

Controlador WCB



MODELO	CONSUMO ELÉCTRICO MÁX FRÍO / CALOR	EXTERIORES CONECTABLES	PVR
CMB-PW202V-J	0,0019 / 0,02	PURY-(E)P200~300YNW / PQRY-P200~300YLM	3.000 €

Hasta finalizar existencias

DESCRIPCIÓN		APLICABLE A	MODELO	PVR
OPCIONALES PLASMA QUAD CONNECT				
! Pared	Plasma Quad Connect	PKFY	MAC-100FT-E	108 €
	Plasma Quad Connect + marco especial	PLFY-P/M-VEM	PAC-SK51FT-E	441 €
! Cassette	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-P/M-VEM	PAC-SK53KF-E	84 €
	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-P-VFM	PAC-SK54KF-E	40 €
! Conducto	Plasma Quad Connect	PEFY-P/M-VMA, PEFY-VMS1	MAC-100FT-E	108 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-VMS1	PAC-HA11PAR	57 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-P/M-VMA	PAC-HA31PAR	62 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-P/M-VMA	PAC-HA31PAU	68 €
	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEFY-P/M20-32VMA	IAQ-PQC700	438 €
		PEFY-P/M40-63VMA	IAQ-PQC900	460 €
		PEFY-P/M71-80VMA	IAQ-PQC1100	482 €
		PEFY-P/M100-125VMA	IAQ-PQC1400	504 €
		PEFY-P/M140VMA	IAQ-PQC1600	527 €
	! Techo	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PCFY-P40	PAC-SK55KF-E
PCFY-P63			PAC-SK56KF-E	90 €
PCFY-P100/125			PAC-SK57KF-E	107 €
CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY-VMS1				
Bomba de drenaje	PEFY-P15~63VMS1	PAC-KE07DM-E	219 €	
CONDUCTOS ESTÁNDAR PEFY-VMA				
Caja de registro de filtros para facilitar el acceso a su mantenimiento	PEFY-P/M20~32VMA	PAC-KE91TB-E	157 €	
	PEFY-P/M40~63VMA	PAC-KE92TB-E	190 €	
	PEFY-P/M71~80VMA	PAC-KE93TB-E	224 €	
	PEFY-P/M100~125VMA	PAC-KE94TB-E	273 €	
	PEFY-P/M140VMA	PAC-KE95TB-E	307 €	
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-VMH(S)-E(2)(-F)				
Bomba de drenaje	PEFY-P40~140VMH-E2	PAC-DRP10DP-E	280 €	
	PEFY-P40~140VMHS-E(-F)	PAC-DRP10DP-E2	280 €	
	PEFY-P200~250VHMS-E	PAC-KE05DM-E	280 €	
Filtro Larga Duración (necesita caja de filtros)	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE86LAF	146 €	
	PEFY-P71~80VMHS-E(-F)	PAC-KE88LAF	146 €	
	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE89LAF	151 €	
	PEFY-P200~250VHMS-E(-F)	PAC-KE85LAF	268 €	
	PEFY-P40~63VMHS-E	PAC-KE63TB-F	340 €	
Caja de filtros de larga duración	PEFY-P71~80VMHS-E	PAC-KE99TB-F	363 €	
	PEFY-P100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	PAC-KE140TB-F	368 €	
	PEFY-P200~250VHMS-E(-F)	PAC-KE250TB-F	419 €	
CASSETTES 2 VÍAS PLFY-VLMD				
Embocadura para conducto de aire exterior	PEFY-P20~100VLMD	PAC-KH110F	190 €	



DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	MODELO	PVR
CASSETTES 4 VÍAS PLFY-VEM/VFM			
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLFY-P/M-VEM	PAC-SH650F-E	46 €
Tapas para bocas de impulsión	PLFY-P/M-VEM	PAC-SJ37SP-E	135 €
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLFY-P/M-VEM	PAC-SJ41TM-E	277 €
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40 mm)	PLFY-P/M-VEM	PAC-SJ65AS-E	160 €
Panel con receptor, 3D i-see Sensor y control inalámbrico	PLFY-P/M-VFM	SLP-2FALME2	360 €
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-P/M-VEM	PAC-SE1ME-E	93 €
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-P/M-VFM	PAC-SF1ME-E	91 €
Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA/ PAR-SL100A-E	PLFY-P/M-VEM	PAR-SE9FA-E	90 €
	PLFY-P/M-VFM	PAR-SF9FA-E	83 €
Control inalámbrico con programador semanal, Dual Set Point y gestión del 3D i-see sensor (función no incluida)	PLFY-P/M-VEM/VFM	PAR-SL101A-E	123 €
Panel EasyClean	PLFY-P/M-VEM	PLP-6EAJ	703 €
PARED PKFY			
Bomba de drenaje	PKFY-P32~50VHM	PAC-SH75DM-E	240 €
	PKFY-P63~100VKM	PAC-SH94DM-E	240 €
	PKFY-P10~50VLM	PAC-SK01DM-E	419 €
LEV Kit externo	PKFY-P10VLM-E	PAC-SK17LE-E	224 €
	PKFY-P15~63VLM/VKM	PAC-SG95LE-E	223 €
TECHO PCFY			
Bomba de drenaje	PCFY-P40VKM	PAC-SH83DM-E	240 €
	PCFY-P63/100/125VKM	PAC-SH84DM-E	240 €
EXTERIORES			
Motor para incrementar la presión estática a 30Pa	PUMY-P112/125/140V(Y)KM 4/5/6	PAC-SJ71FM-E	441 €
Rejilla deflectora salida aire (necesarias 2 uds por exterior, 1 para la PUMY-SP)	PUMY-(S)P112/125/140/200V(Y)KM (2/3)	PAC-SH96SG-E	128 €
Rejilla deflectora salida aire	PUMY-P250/300YBM(2)	PAC-SK22SG-E	969 €
Conjunto desagüe	PUMY	PAC-SG61DS-E	39 €
Conjunto desagüe	PUMY-P250/300YBM(2)	PAC-SK27DS-E	51 €
Conector para la conexión de vatímetros	PUHY, PURY, PQHY, PQRY	PAC-CN32WHMC	91 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P200/250/300YNW PURY-(E)P200/250/300YNW	PAC-PH01EHY-E	2.396 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P350/400/450YNW PURY-(E)P350/400/450YNW	PAC-PH02EHY-E	3.009 €
Panel calefactor	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-PH03EHY-E	3.176 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY-(E)P200/250/300/350/400/450YNW PURY-(E)P200/250/300/350/400/450YNW	PAC-FG01S-E	201 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-FG02S-E	213 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P200/250/300YNW PURY-(E)P200/250/300YNW	PAC-FG01B-E	190 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P350/400/450YNW PURY-(E)P350/400/450YNW	PAC-FG02B-E	224 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY-(E)P500/550YNW PURY-(E)P500/550YNW	PAC-FG03B-E	247 €
INTERIORES			
Sensor fuga y alarma NOVEDAD	Interiores RAC/PAC con PUMY (R32) + Branch Box	PAC-SK60SA-E	225 €
Sonda remota de temperatura	Interiores City Multi	PAC-SE41TS-E	68 €
Interfaz WiFi	Interiores City Multi (consultar modelos de unidad interior compatibles)	MAC-587IF-E	104 €
IT Terminal para CN51	Interiores CITY	PAC-IT51AD-E	79 €
IT Terminal para CN52	Interiores CITY	PAC-IT52AD-E	79 €