

Gama **HYBRID**
CITY MULTI

El máximo exponente del confort en tecnología VRF




PURY-P200-500YNW

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,54 / 6,49	5,26 / 3,43	13.325 €
PURY-P250YNW-A2	28 / 31,5	9,92 / 10,06	5,02 / 3,18	14.942 €
PURY-P300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,12 / 10,66	4,42 / 3,04	18.275 €
PURY-P350YNW-A2	40 / 45	13,24 / 12,85	4,51 / 2,91	21.923 €
PURY-P400YNW-A2	45 / 50	16,65 / 14,88	4,24 / 2,93	24.731 €
PURY-P450YNW-A2	50 / 56	17,92 / 17,39	4,33 / 2,79	27.935 €
PURY-P500YNW-A2	56 / 63	24,03 / 19,09	4,12 / 2,80	29.986 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

PURY-EP200-500YNW

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor High COP



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	5,84 / 6,49	5,58 / 3,52	15.009 €
PURY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	8,77 / 9,84	5,34 / 3,24	18.448 €
PURY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	10,24 / 11,12	4,85 / 3,17	21.781 €
PURY-EP350YNW-A2	40 / 45	12,01 / 12,85	4,65 / 2,93	25.537 €
PURY-EP400YNW-A2	45 / 50	14,28 / 14,12	4,60 / 3,06	28.522 €
PURY-EP450YNW-A2	50 / 56	16,83 / 16,86	4,48 / 2,87	31.665 €
PURY-EP500YNW-A2	56 / 63	21,22 / 19,74	4,42 / 2,84	35.119 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

PQRY-P200-500YLM

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor Condensada por Agua



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,97 / 4,04	5,64 / 6,18	16.787 €
PQRY-P250YLM-A1	28 / 31,5	5,44 / 5,41	5,14 / 5,82	18.456 €
PQRY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,71 / 6,79	4,99 / 5,52	20.784 €
PQRY-P350YLM-A1	40 / 45	8,72 / 8,25	4,58 / 5,45	24.368 €
PQRY-P400YLM-A1	45 / 50	10,05 / 9,45	4,47 / 5,29	28.038 €
PQRY-P450YLM-A1	50 / 56	12,05 / 11,11	4,14 / 5,04	30.219 €
PQRY-P500YLM-A1	56 / 63	14,58 / 13,07	3,84 / 4,82	33.663 €



Gama Hybrid City Multi

Unidades Exteriores y Controlador HBC (HVRF-R2)



PURY-M200-500YNW

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-M200YNW-A1	22,4 / 25	5,53 / 6,39	6,23 / 3,63	13.584 €
PURY-M250YNW-A1	28 / 31,5	8,40 / 9,15	5,9 / 3,53	15.232 €
PURY-M300YNW-A1	33,5 / 37,5	9,88 / 10,33	6,37 / 3,53	18.630 €
PURY-M350YNW-A1	40 / 45	12,15 / 12,16	6,68 / 3,51	22.348 €
PURY-M400YNW-A1	45 / 50	15,15 / 14,08	6,12 / 3,51	25.212 €
PURY-M450YNW-A1	50 / 56	15,47 / 16,18	6,56 / 3,5	28.477 €
PURY-M500YNW-A1	56 / 63	22,25 / 18,26	5,87 / 3,5	30.569 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

PURY-EM200-500YNW

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor High COP



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EM200YNW-A1	22,4 / 25	5,13 / 6,23	6,54 / 3,74	15.301 €
PURY-EM250YNW-A1	28 / 31,5	7,69 / 8,84	6,64 / 3,6	18.807 €
PURY-EM300YNW-A1	33,5 / 37,5	8,52 / 9,93	7,17 / 3,6	22.204 €
PURY-EM350YNW-A1	40 / 45	11,3 / 12,16	7,22 / 3,51	26.033 €
PURY-EM400YNW-A1	45 / 50	13,84 / 13,88	6,6 / 3,51	29.076 €
PURY-EM450YNW-A1	50 / 56	15,24 / 15,77	6,78 / 3,51	32.280 €
PURY-EM500YNW-A1	56 / 63	18,06 / 17,45	6,59 / 3,51	35.801 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

CMB-WM-V-AA/AB/BB

Controlador HBC Horizontal

Recuperación de Calor HVRF-R2



MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMB-WM108V-AA	8	Principal	0,45 / 0,45	11.438 €
CMB-WM1016V-AA	16	Principal	0,45 / 0,45	14.058 €
CMB-WM108V-AB*	8	Secundario	0,01 / 0,01	5.838 €
CMB-WM1016V-AB*	16	Secundario	0,01 / 0,01	8.816 €
CMB-WM108V-BB**	8	Secundario	0,01 / 0,01	5.838 €
CMB-WM1016V-BB**	16	Secundario	0,01 / 0,01	8.816 €

* Hasta finalizar existencias. ** Consultar disponibilidad

CMB-WM-F-AA

Controlador HBC Vertical

Recuperación de Calor HVRF-R2



MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO HBC	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMB-WM350F-AA	6	Principal	1,50 / 1,50	20.908 €
CMB-WM500F-AA	6	Principal	1,50 / 1,50	23.244 €



PUHY-M200-500YNW

Serie HVRF-Y
Bomba de Calor



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-M200YNW-A1	22,4 / 25	5,53 / 5,70	6,54 / 3,65	11.640 €
PUHY-M250YNW-A1	28 / 31,5	8,38 / 8,18	6,31 / 3,53	12.975 €
PUHY-M300YNW-A1	33,5 / 37,5	9,85 / 9,66	6,39 / 3,57	15.394 €
PUHY-M350YNW-A1	40 / 45	12,15 / 12,16	7,13 / 3,51	18.480 €
PUHY-M400YNW-A1	45 / 50	14,65 / 13,69	6,58 / 3,52	20.662 €
PUHY-M450YNW-A1	50 / 56	14,70 / 16	7,11 / 3,51	23.939 €
PUHY-M500YNW-A1	56 / 63	17,72 / 17,07	6,88 / 3,51	25.202 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

PUHY-EM200-500YNW

Serie HVRF-Y
Bomba de Calor High COP



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EM200YNW-A1	22,4 / 25	5,00 / 5,50	7,83 / 3,78	13.771 €
PUHY-EM250YNW-A1	28 / 31,5	7,31 / 7,89	6,77 / 3,61	17.056 €
PUHY-EM300YNW-A1	33,5 / 37,5	8,48 / 9,30	7,25 / 3,62	20.560 €
PUHY-EM350YNW-A1	40 / 45	11,29 / 12,12	7,23 / 3,51	23.186 €
PUHY-EM400YNW-A1	45 / 50	12,82 / 13,40	7,4 / 3,51	27.000 €
PUHY-EM450YNW-A1	50 / 56	14,20 / 15,68	7,57 / 3,51	29.526 €
PUHY-EM500YNW-A1	56 / 63	17,07 / 16,75	7,18 / 3,51	32.813 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad

CMH-VM-A


Módulo Hidrónico
Bomba de Calor HVRF-Y



MODELO	EXTERIORES CONECTABLES	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMH-WM250V-A	PUHY-(E)M200~250YNW-A1	0,74 / 0,74	7.359 €
CMH-WM350V-A	PUHY-(E)M300~350YNW-A1	0,90 / 0,90	10.280 €
CMH-WM500V-A	PUHY-(E)M400~500YNW-A1	1,06 / 1,06	12.791 €

PEFY-WP20-125VMA-E

Conductos Presión Estándar



ALTURA 250 mm

35-150 Pa



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-WP20VMA-E	2,2 / 2,5	0,07 / 0,05	7,5 / 9 / 10,5	1.883 €
PEFY-WP25VMA-E	2,8 / 3,2	0,09 / 0,07	10 / 12 / 14	1.931 €
PEFY-WP32VMA-E	3,6 / 4	0,11 / 0,09	12 / 14,5 / 17	1.966 €
PEFY-WP40VMA-E	4,5 / 5	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.025 €
PEFY-WP50VMA-E	5,6 / 6,3	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.097 €
PEFY-WP63VMA-E	7,1 / 8	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.217 €
PEFY-WP71VMA-E	8,0 / 9,0	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.335 €
PEFY-WP80VMA-E	9,0 / 10,0	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.443 €
PEFY-WP100VMA-E	11,2 / 12,5	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.729 €
PEFY-WP125VMA-E	14,0 / 16,0	0,36 / 0,34	29,5 / 33,5 / 42	2.990 €

Hasta finalizar existencias

PEFY-W20-125VMA-A (con válvula control de caudal)

Conductos Presión Estándar



ALTURA 250 mm


35-150 Pa



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-W20VMA-A	2,2 / 2,5	0,032 / 0,03	6 / 7,5 / 8,5	2.059 €
PEFY-W25VMA-A	2,8 / 3,2	0,032 / 0,03	6 / 7,5 / 8,5	2.105 €
PEFY-W32VMA-A	3,6 / 4	0,044 / 0,042	7,5 / 9 / 10,5	2.142 €
PEFY-W40VMA-A	4,5 / 5	0,047 / 0,045	10 / 12 / 14	2.202 €
PEFY-W50VMA-A	5,6 / 6,3	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.272 €
PEFY-W63VMA-A	7,1 / 8	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.391 €
PEFY-W71VMA-A	8,0 / 9,0	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.511 €
PEFY-W80VMA-A	9,0 / 10,0	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.618 €
PEFY-W100VMA-A	11,2 / 12,5	0,142 / 0,14	23 / 28 / 32	2.904 €
PEFY-W125VMA-A	14,0 / 16,0	0,199 / 0,197	28 / 34 / 37	3.166 €

PEFY-WP10~50VMS1-E

Conductos Baja Silueta



ALTURA 200 mm

5-50 Pa



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-WP10VMS1-E	1,2 / 1,4	0,03 / 0,03	4 / 4,5 / 5	1.478 €
PEFY-WP15VMS1-E	1,7 / 1,9	0,05 / 0,03	5 / 6 / 7	1.490 €
PEFY-WP20VMS1-E	2,2 / 2,5	0,051 / 0,031	5,5 / 6,5 / 8	1.508 €
PEFY-WP25VMS1-E	2,8 / 3,2	0,06 / 0,04	5,5 / 7 / 9	1.555 €
PEFY-WP32VMS1-E	3,6 / 4	0,071 / 0,051	8 / 9 / 11	1.621 €
PEFY-WP40VMS1-E	4,5 / 5	0,09 / 0,07	9,5 / 11 / 13	1.680 €
PEFY-WP50VMS1-E	5,6 / 6,3	0,09 / 0,07	12 / 14 / 16,5	1.717 €

Hasta finalizar existencias


PEFY-W10-50VMS-A (con válvula control de caudal)

Conductos Baja Silueta



ALTURA 200 mm

5-50 Pa



OPCIONAL



Desde solo

20 dB

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-W10VMS-A	1,2 / 1,4	0,02 / 0,02	4 / 4,5 / 5	1.653 €
PEFY-W15VMS-A	1,7 / 1,9	0,025 / 0,025	5 / 5,5 / 7	1.665 €
PEFY-W20VMS-A	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	5,5 / 6,5 / 7,5	1.682 €
PEFY-W25VMS-A	2,8 / 3,2	0,035 / 0,035	5,5 / 6,5 / 8,5	1.729 €
PEFY-W32VMS-A	3,6 / 4	0,04 / 0,04	5,5 / 6,5 / 9	1.796 €
PEFY-W40VMS-A	4,5 / 5	0,045 / 0,045	8 / 9,5 / 11	1.855 €
PEFY-W50VMS-A	5,6 / 6,3	0,07 / 0,07	9,5 / 12 / 14,5	1.892 €

PEFY-WL40-125VMHS-A

Conductos Alta Presión



5-200 Pa

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-WL40VMHS-A	4,5 / 5	0,055 / 0,055	10 / 12 / 14	2.295 €
PEFY-WL50VMHS-A	5,6 / 6,3	0,077 / 0,077	13 / 15 / 18	2.372 €
PEFY-WL63VMHS-A	7,1 / 8	0,095 / 0,095	13,5 / 16 / 19	2.518 €
PEFY-WL71VMHS-A	8 / 9	0,075 / 0,075	15,5 / 18 / 22	2.663 €
PEFY-WL80VMHS-A	9 / 10	0,090 / 0,090	18 / 21,5 / 25	2.780 €
PEFY-WL100VMHS-A	11,2 / 12,5	0,160 / 0,160	26,5 / 32 / 38	3.089 €
PEFY-WL125VMHS-A	14 / 16	0,175 / 0,175	26,5 / 32 / 38	3.418 €

PKFY-WL10-80VLM-E

Pared



OPCIONAL



Desde solo

22 dB

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PKFY-WL10VLM-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,01	3,3 / 3,8 / 4,1 / 4,5	1.193 €
PKFY-WL15VLM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,01	3,3 / 3,8 / 4,3 / 4,9	1.215 €
PKFY-WL20VLM-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,02	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0	1.244 €
PKFY-WL25VLM-E	2,8 / 3,2	0,04 / 0,03	4,0 / 5,4 / 7,0 / 8,4	1.280 €
PKFY-WL32VLM-E	3,6 / 4	0,04 / 0,03	6,3 / 7,6 / 9,0 / 10,4	1.292 €
PKFY-WL40VLM-E	4,5 / 5,0	0,05 / 0,04	6,4 / 8,2 / 10,0 / 11,9	1.315 €
PKFY-WL50VLM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	18 / 20	1.338 €
PKFY-WL63VLM-E	7,1 / 8	0,05 / 0,05	18 / 22	1.630 €
PKFY-WL80VLM-E	9 / 10	0,07 / 0,07	18 / 26	1.818 €



Gama Hybrid City Multi

Unidades Interiores

PFFY-WP20~50VLRMM-E

Suelo sin Envolvente



20-60 Pa

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-WP20VLRMM-E	2,2 / 2,5	0,04 / 0,04	4,5 / 5 / 6	2.192 €
PFFY-WP25VLRMM-E	2,8 / 3,2	0,04 / 0,04	6 / 7 / 8	2.234 €
PFFY-WP32VLRMM-E	3,6 / 4	0,05 / 0,05	7,5 / 9 / 10,5	2.282 €
PFFY-WP40VLRMM-E	4,5 / 5	0,05 / 0,05	8 / 10 / 11,5	2.353 €
PFFY-WP50VLRMM-E	5,6 / 6,3	0,07 / 0,07	10,5 / 13 / 15	2.377 €

Hasta finalizar existencias

PFFY-W20-50VCM-A (con válvula control de caudal)

Suelo sin Envolvente



0-60 Pa



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-W20VCM-A	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	2.192 €
PFFY-W25VCM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	2.234 €
PFFY-W32VCM-A	3,6 / 4	0,035 / 0,035	6,5 / 7,5 / 9	2.282 €
PFFY-W40VCM-A	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	2.353 €
PFFY-W50VCM-A	5,6 / 6,3	0,062 / 0,062	10,5 / 12,5 / 14,5	2.377 €

PFFY-WL20-50VCM-A

Suelo sin Envolvente



0-60 Pa



NOVEDAD

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-WL20VCM-A	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	2.088 €
PFFY-WL25VCM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	2.128 €
PFFY-WL32VCM-A	3,6 / 4	0,035 / 0,035	6,5 / 7,5 / 9	2.173 €
PFFY-WL40VCM-A	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	2.241 €
PFFY-WL50VCM-A	5,6 / 6,3	0,062 / 0,062	10,5 / 12,5 / 14,5	2.264 €

Consultar disponibilidad

PFFY-WL20-50VEM-A

NOVEDAD

Suelo con Envolvente



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PFFY-WL20VEM-A	2,2 / 2,5	0,021 / 0,021	5 / 6 / 7	2.103 €
PFFY-WL25VEM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	2.158 €
PFFY-WL32VEM-A	3,6 / 4	0,036 / 0,036	6,5 / 7,5 / 9	2.219 €
PFFY-WL40VEM-A	4,5 / 5	0,037 / 0,037	8 / 9,5 / 11	2.277 €
PFFY-WL50VEM-A	5,6 / 6,3	0,064 / 0,064	10,5 / 12,5 / 14,5	2.388 €

Consultar disponibilidad



PLFY-WP10-32VFM-E

Cassettes 4 vías (60x60)



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WP##VFM-E	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLY-WP##VFM-E-I
PLFY-WP10VFM-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,02	6 / 6,5 / 7	1.782 €	1.817 €
PLFY-WP15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6 / 7 / 8	1.799 €	1.834 €
PLFY-WP20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7 / 8	1.841 €	1.876 €
PLFY-WP25VFM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,02	6,5 / 7,5 / 9	1.882 €	1.917 €
PLFY-WP32VFM-E	3,6 / 4,0	0,04 / 0,04	6,5 / 9 / 12	1.941 €	1.976 €

Hasta finalizar existencias

PLFY-WL10-40VFM-E

Cassettes 4 vías (60x60)



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WL##VFM-E	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLY-WL##VFM-E-I
PLFY-WL10VFM-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,02	6 / 6,5 / 7	1.782 €	1.817 €
PLFY-WL15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6 / 7 / 8	1.799 €	1.834 €
PLFY-WL20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7 / 8	1.841 €	1.876 €
PLFY-WL25VFM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	6,5 / 7,5 / 9	1.882 €	1.917 €
PLFY-WL32VFM-E	3,6 / 4,0	0,04 / 0,04	6,5 / 9 / 12	1.941 €	1.976 €
PLFY-WL40VFM-E	4,5 / 5,0	0,05 / 0,05	6,5 / 11,5 / 13	2.035 €	2.070 €

PLFY-WP32-50VBM-E

Cassettes 4 vías



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WP##VBM-E /	PVR Con panel EasyClean* PLFY-WP##VBM-E-EC
PLFY-WP32VBM-E	3,6 / 4	0,04 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16	2.269 €	2.667 €
PLFY-WP40VBM-E	4,5 / 5	0,04 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16	2.321 €	2.719 €
PLFY-WP50VBM-E	5,6 / 6,3	0,05 / 0,04	13 / 15 / 17 / 19	2.415 €	2.813 €

Hasta finalizar existencias

PLFY-WL20-125VEM-E

Cassettes 4 vías



MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WL##VEM-E	PVR Con panel estándar + Plasma Quad Connect PLFY-WL##VEM-E-IAQ	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-WL##VEM-E-I"
PLFY-WL20VEM-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	2.222 €	2.663 €	2.352 €
PLFY-WL25VEM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 15 / 17	2.251 €	2.692 €	2.381 €
PLFY-WL32VEM-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 17	2.310 €	2.751 €	2.440 €
PLFY-WL40VEM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 17	2.392 €	2.833 €	2.522 €
PLFY-WL50VEM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	14 / 16 / 18 / 20	2.490 €	2.931 €	2.620 €
PLFY-WL63VEM-E	7,1 / 8	0,04 / 0,04	15 / 17 / 19 / 21	2.614 €	3.055 €	2.744 €
PLFY-WL80VEM-E	9 / 10	0,05 / 0,05	15 / 18 / 21 / 23	2.881 €	3.322 €	3.011 €
PLFY-WL100VEM-E	11,2 / 12,5	0,08 / 0,08	19 / 23 / 26 / 30	3.226 €	3.667 €	3.356 €
PLFY-WL125VEM-E	14 / 16	0,11 / 0,11	20 / 25 / 30 / 35	3.635 €	4.076 €	3.765 €



Gama Hybrid City Multi

Opcionales



DESCRIPCIÓN		APLICABLE A	MODELO	PVR
PLASMA QUAD CONNECT / FILTRO V-BLOCKING				
Pared	Plasma Quad Connect	PKFY-WL-VLM	MAC-100FT-E	108 €
	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirius	PKFY-WL32/40VLM	MAC-2470FT-E	52 €
Cassette	Plasma Quad Connect + marco especial	PLFY-WL-VEM	PAC-SK51FT-E	441 €
	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirius	PLFY-WL-VEM	PAC-SK53FT-E	84 €
	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirius	PLFY-WP/WL-VFM	PAC-SK54KF-E	40 €
Conducto	Plasma Quad Connect	PEFY-W(P)-VMA, PEFY-W(P)-VMS	MAC-100FT-E	108 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMS	PAC-HA11PAR	57 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMA	PAC-HA31PAR	62 €
	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMA	PAC-HA31PAU	68 €
	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEFY-WP20VMA, -W20-32VMA	IAQ-PQC700	438 €
		PEFY-WP25-35VMA, -W40VMA	IAQ-PQC900	460 €
		PEFY-WP40-63VMA, -W50-80VMA	IAQ-PQC1100	482 €
		PEFY-WP71-100VMA, -W100-125VMA	IAQ-PQC1400	504 €
PEFY-WP125VMA		IAQ-PQC1600	527 €	
CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY-W(P)-VMS1				
Bomba de drenaje		PEFY-W-VMS	PAC-KE08DM-E	162 €
CONDUCTOS ESTÁNDAR PEFY-W(P)-VMA				
Caja de registro para filtros para facilitar el acceso para su mantenimiento		PEFY-WP20VMA / PEFY-W20~32VMA	PAC-KE91TB-E	157 €
		PEFY-WP25~32VMA / PEFY-W40VMA	PAC-KE92TB-E	190 €
		PEFY-WP40~63VMA / PEFY-W50~80VMA	PAC-KE93TB-E	224 €
		PEFY-WP71~100VMA / PEFY-W100~125VMA	PAC-KE94TB-E	273 €
		PEFY-WP125VMA	PAC-KE95TB-E	307 €
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-WL-VMHS				
Bomba de drenaje		Bomba de drenaje PEFY-WL40~125VMHS-A	PAC-DRP10DP-E2	280 €
Filtro larga duración (necesita caja de filtros)		Filtro larga duración PEFY-WL40~63VMHS-A	PAC-KE86LAF	146 €
		Filtro larga duración PEFY-WL71~80VMHS-A	PAC-KE88LAF	146 €
		Filtro larga duración PEFY-WL100~125VMHS-A	PAC-KE89LAF	151 €
		Caja de filtros PEFY-WL40~63VMHS-A	PAC-KE63TB-F	340 €
Caja de filtros de larga duración		Caja de filtros PEFY-WL71~80VMHS-A	PAC-KE99TB-F	363 €
		Caja de filtros PEFY-WL100~125VMHS-A	PAC-KE140TB-F	368 €
CASSETES 4 VÍAS PLFY-WP-VBM / WL-VEM				
Tapas para bocas de impulsión		PLFY-WP-VBM	PAC-SH51SP-E	135 €
Tapas para bocas de impulsión		PLFY-WL-VEM	PAC-SJ37SP-E	135 €
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130 mm)		PLFY-WP-VBM	PAC-SH53TM-E	277 €
Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130 mm)		PLFY-WL-VEM	PAC-SJ41TM-E	277 €
Esquina que incorpora i-see sensor		PLFY-WP-VBM	PAC-SA1ME-E	79 €
Esquina que incorpora 3D i-see sensor		PLFY-WL-VEM	PAC-SE1ME-E	93 €
Panel EasyClean		PLFY-WP-VBM	PLP-6BAJ	716 €
Panel EasyClean		PLFY-WL-VEM	PLP-6EAJ	703 €
Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA		PLFY-WP-VBM	PAR-SA9FA-E	73 €
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40 mm)		PLFY-WP-VBM	PAC-SH48AS-E	160 €
Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40 mm)		PLFY-WL-VEM	PAC-SJ65AS-E	160 €
Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior		PLFY-WP-VBM / WL-VEM	PAC-SH65OF-E	46 €
Plasma Quad Connect + marco especial		PLFY-P/M/WL-VEM	PAC-SK51FT-E	441 €



DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	MODELO	PVR
CASSETES 4 VÍAS (60X60) PLFY-WP-VFM			
Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-WP/WL-VFM	PAC-SF1ME-E	91 €
PARED PKFY-WL-VLM			
Bomba de drenaje	PKFY-WL10~40VLM	PAC-SK01DM-E	419 €
Bomba de drenaje	PKFY-WL50~80VLM	PAC-SK19DM-E	441 €
CONTROLADOR HBC			
Kit de unión 2 HBC principales	PURY-(E)P/(E)M400/450/500YNW	CMY-R100VBK4	352 €
HYDROBOX UNIT			
Bomba de drenaje	CMH-WM	PAC-SH01DP-E	1.032 €
EXTERIORES			
Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M200/250/300YNW	PAC-PH01EHY-E	2.396 €
Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M350/400/450YNW	PAC-PH02EHY-E	3.009 €
Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M500YNW	PAC-PH03EHY-E	3.176 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)M200/250/300/350/400/450YNW	PAC-FG01S-E	201 €
Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)M500YNW	PAC-FG02S-E	213 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M200/250/300YNW	PAC-FG01B-E	190 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M350/400/450YNW	PAC-FG02B-E	224 €
Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M500YNW	PAC-FG03B-E	247 €
INTERIORES			
Valve kit (válvula control caudal agua)*	Interiores PLFY-WL / PKFY-WL	PAC-SK04VK-E *	429 €
Valve kit (válvula control caudal agua)	Interiores PLFY-WL / PKFY-WL / PEFY-WL	PAC-SK35VK-E	385 €
Accesorio montaje para valve kit	Interiores PLFY-WL / PKFY-WL / PEFY-WL	PAC-SK39AP-E	29 €
Extensión cableado para valve kit	Interiores PLFY-WL / PKFY-WL / PEFY-WL	PAC-SK40LW-E	107 €
Sonda remota de temperatura	Interiores Hybrid City Multi	PAC-SE41TS-E	68 €
IT Terminal para CN51	Interiores Hybrid City Multi	PAC-IT51AD-E	79 €
IT Terminal para CN52	Interiores Hybrid City Multi	PAC-IT52AD-E	79 €
Interfaz WiFi	Interiores Hybrid City Multi	MAC-587IF-E	104 €
SISTEMA DETECCIÓN REFRIGERANTE (KOOLTECH)			
KSDG-01W-B Detector Blanco Semi-Cond	Sistema HVRF	KSGD-01W-B	547 €
KSDG-01S-B Detector Inox Semi-Cond	Sistema HVRF	KSGD-01S-B	579 €
ACCESORIOS			
10100468 Caja Superficie 47 Mm	Sistema HVRF	10100468_Caja superficie	25 €
10100469 Caja Empotrada 47 Mm	Sistema HVRF	10100469_Caja empotrable	25 €
KSTR12 Trafo 12V Dc	Sistema HVRF	KSTR12	169 €
KSTR24 Trafo 24V Dc	Sistema HVRF	KSTR24	204 €
KS8-Rad-32 Panel Control Detectores	Sistema HVRF	KS8 RAD-32-B	6.006 €
KS8-Rad-64 Panel Control Detectores	Sistema HVRF	KS8 RAD-64-B	10.010 €
KSRA-SS Alarma Remota Inox	Sistema HVRF	KSRA-SS	289 €
KSRA-WS Alarma Remota Blanco	Sistema HVRF	KSRA-WS	299 €
PAC-SA88HA-EP Conector Adaptador Detector UI	Sistema HVRF	PAC-SA88HA-EP	24 €
PANEL CONTROL (PUMP DOWN)			
KS8-OC1 control pump down 1 ext	Sistema HVRF	KS8-OC1	6.027 €
KS8-OC2 control pump down 2 ext	Sistema HVRF	KS8-OC2	8.908 €
KS8-OC3 control pump down 3 ext	Sistema HVRF	KS8-OC3	10.379 €
KS8-OC4 control pump down 4 ext	Sistema HVRF	KS8-OC4	12.595 €
KS8-OC5 control pump down 5 ext	Sistema HVRF	KS8-OC5	14.857 €
KS8-OC6 control pump down 6 ext	Sistema HVRF	KS8-OC6	17.052 €
KS8-OC7 control pump down 7 ext	Sistema HVRF	KS8-OC7	19.358 €
KS8-OC8 control pump down 8 ext	Sistema HVRF	KS8-OC8	21.423 €
VÁLVULAS CORTE (PUMP DOWN)			
KS8-1/2 ABV Válvula Corte 12,7 mm	Sistema HVRF	KS8-1/2 ABV	757 €
Valve kit (válvula control caudal agua)	Sistema HVRF	KS8-5/8 ABV	763 €
KS8-5/8 ABV Válvula Corte 15,88 mm	Sistema HVRF	KS8-3/4 ABV	822 €
KS8-7/8 ABV Válvula Corte 22,23 mm	Sistema HVRF	KS8-7/8 ABV	870 €
KS8-1.1/8 ABV Válvula Corte 28,58 mm	Sistema HVRF	KS8-1.1/8 ABV	1.110 €
KS8-1.3/8 ABV Válvula Corte 34,93 mm	Sistema HVRF	KS8-1.3/8 ABV	1.150 €
KS8-1.5/8 ABV Válvula Corte 41,28 mm	Sistema HVRF	KS8-1.5/8 ABV	1.232 €

*Hasta finalizar existencias