

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – CPR/125.1

Regulamento Europeu de Produtos de Construção – RPC 305/2011

- Nome do produto: **REVAT PLAS**
- Tipo do produto: **Camada de acabamento para Sistema de Isolamento pelo Exterior**
- Utilizações previstas: **Isolamento térmico pelo exterior em paredes de edifícios**
- Nome e endereço do fabricante:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
- Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: **Sistema 2+**
- Organismo notificado:
Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja nº1219 mediante la Guia d'Avaliação Técnica Europeia ETAG 004 e no âmbito do sistema 2+ , emitiu o Documento de Avaliação Europeu DAE 09/0005 com data de emissão 16-01-2015.
LGAI Technological Center nº0370 realizou la determinação de reacção ao fogo com base os ensaios realizados, e emitiu o relatório de ensaio 07/32300836
- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao Fogo	Clase B s2 d0	ETAG 004:2012
Absorção de água após 1 hora	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$	
Absorção de água após 24 horas	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$	
Comportamento higratérmico	resistente aos ciclos	
Comportamento ao gelo/degelo	resistente aos ciclos	
Resistência ao choque	Clase I / Clase II (por tipo rede)	
Permeabilidade ao vapor de água	Espessura de ar equivalente $\leq 2 \text{ m}$	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad



Sant Vicenç dels Horts, 15 de Junio de 2015

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.