



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - CPR/040.2

Regulamento Europeu de Produtos de Construção - RPC 305/2011

1. Nome do produto: PROPAM TERM 50

2. Tipo do produto: Argamassa para isolamento térmico (T)

- 3. Utilizações previstas: Para utilizar em acabamento de paredes, tectos, colunas e divisorias abrangidos pelo âmbito da EN 998-1
- 4. Nome e endereço do fabricante:

PROPAMSA S.A.U.

Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts www.propamsa.es

- 5. Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: Sistema 4
- 6. Organismo notificado:

O fabricante realizou o controle de produção da fábrica (CPF) e os ensaios de tipo inicial no ámbito do sistema 4.

Desmpenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao Fogo	Clase A2 s1 d0	
Absorção de água	W1 (≤ 0,4 Kg/m²·min ^{0,5})	
Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água	≤ 15	
Aderência	≥0,08 N/mm² (Tipo B)	EN 998-1:2010
Condutibilidade térmica (λ ₁₀ , seco)	T1 (≤ 0,1 W/m⋅K)	
Resistência à compressão	CS I (0,4–2,5 N/mm²)	
Libertação de substâncias perigosas	Ver FDS	

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.

A presente declaração de desmpenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad



Sant Vicenç dels Horts, 16 de Outubro de 2017

Toda a informação relacionada com as condições de utilização, modo de emprego e de armazenamento deve ser consultada na Ficha Técnica do produto.



