

MISTURADORAS





GAMA



OCEAN



ICE



SEA



RAIN



CLOUD

Lavatório	●	●	●	●	●
Lavatório alta	●		●		
Lavatório parede	●				
Bidé	●	●	●	●	●
Urinol					
Chuveiro	●	●	●	●	●
Banheira	●	●	●	●	●
Cozinha		●		●	●
Rampa de chuveiro	●	●	●	●	
Encastrar					
Eletrónica					
Termostática					
Temporizada			●		
Acabamento	Cromado	●	●	●	●
	Preto Mate	●			



SNOW



LINE



SUNMATIC



UR-MATIC



COMFORT





Estilo industrial e minimalista

A leveza da Ocean é o reflexo
perfeito da adaptabilidade com
que a gama de torneiras se
apresenta.

OA10000000076
OCEAN lavatório Preto Mate

OA20000000037
Válvula clic-clac Preto Mate

OCEAN

Estilo industrial e minimalista é a tendência de mercado

O acabamento diferenciador em preto mate vem tangibilizar a tendência na decoração das mais modernas casas de banho.

A simplicidade das linhas, em forma cilíndrica, desde o lavatório ao chuveiro é, uma vantagem que combina com qualquer casa de banho.



CROMADO

Gama de torneiras com acabamento cromado duradouro, com garantia de qualidade e resistente a vários anos de utilização.



PRETO

O acabamento preto mate é tendência de mercado. De toque suave a gama Ocean de acabamento preto mate é o toque final numa casa de banho com estilo industrial.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





GAMA OCEAN

A gama Ocean é ainda constituída por torneiras de bidé, duche e banheira. Mas o destaque encontra-se nas torneiras de lavatório através das versões: torneira alta e torneira de furação dupla para lavatório. Estas versões são um pormenor relevante quando o lavatório é de pousar ou quando o estilo e design do lavatório assim o exige.

CERTIFICAÇÃO HÍDRICA - CLASSE A


A gama de torneiras Ocean foi submetida aos exigentes testes e ensaios da ANQIP que resultaram na classificação Classe A de acordo com a Certificação de Eficiência Hídrica. Com esta classificação, a gama Ocean torna-se das mais economizadoras na sua categoria.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OCEAN

Misturadora lavatório alta



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho cerâmico de Ø25mm;
- Perlator economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000025



OCEAN Lavatório alta


OA10000000024



OCEAN Lavatório alta

OCEAN

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho cerâmico de Ø25mm;
- Perlator economizador M16;
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000076



OCEAN Lavatório


OA10000000305



OCEAN Lavatório

OCEAN

Misturadora lavatório 2F



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Cartucho Ø25mm;
- Perlador M16;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000026		OCEAN Lavatório 2F
OA10000000077		OCEAN Lavatório 2F

OCEAN

Misturadora bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Perlador rótula orientável economizador M16;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;
- Válvula não incluída.

INCLUI



- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000073		OCEAN Bidé
OA10000000306		OCEAN Bidé



OCEAN

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Flexível em Aço Inox;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.



INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000072	● ■	OCEAN Chuveiro
OA10000000307	● □	OCEAN Chuveiro

OCEAN

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em latão;
- Cartucho cerâmico Ø25mm;
- Perlador M18;
- Flexível em Aço Inox;
- Chuveiro de Mão e Suporte em ABS, com regulador de caudal incorporado;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Chuveiro de Mão e Suporte;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000071	● ■	OCEAN Banheira
OA10000000308	● □	OCEAN Banheira

OCEAN

Rampa de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Aço inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular;
- Chuveiro de mão e teto, com regulador de caudal incorporado;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000081



OCEAN Rampa completa

OA10000000080



OCEAN Rampa completa






ICE

Geometricamente robusta



Com um design feito de formas geométricas assentes em linhas direitas e ângulos retos, a Ice surge no mercado como uma proposta arrojada. Como habitual nas gamas OLI, existem modelos para lavatório, bidé, chuveiro e banheira, que conferem todas as soluções para a casa de banho.

- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



DESIGN GEOMÉTRICO

De linhas compactas e retas, corpo quadrado e manípulo largo e fino, a gama Ice confere qualidade e robustez à casa de banho.

COZINHA

As cozinhas são lugares práticos e convenientes. É essencialmente nas cozinhas que a funcionalidade deve ser intuitiva.



De acabamento preto e com a bica orientável, esta solução é ideal para aumentar o raio de ação.



Perfeito acabamento cromado, robusta e de linhas retas, a torneira de cozinha Ice possui uma bica alta giratória para qualquer tarefa no lava-louça.



Particularmente no mundo das cozinhas, os produtos integram componentes e acabamentos resistentes à utilização duradoura. Esta torneira Ice proporciona uma durabilidade máxima graças ao acabamento preto mate e resistência do material.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

ICE

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000041	ICE Lavatório

ICE

Misturadora bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator rótula M12x1 (17,0 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000042	ICE Bidé

ICE

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado;


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000043	ICE Chuveiro

ICE

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlator M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 bar);
- Acabamento: Cromado;

INCLUI


- Bicha flexível em inox de 1700mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000044	ICE Banheira



ICE

Rampa de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Misturadora em latão (manípulos em zinco) com inversor integrado;
- Braço integrado na rampa com chuveiro quadrado orientável de 200mm x 200mm;
- Acabamento: Cromado;
- Material do corpo da rampa: Aço inox.

INCLUI

- Chuveiro de mão e teto em ABS;
- Suporte de chuveiro;
- Bicha flexível aço inox;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA10000000331 |  |  | ICE Rampa completa

ICE

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Corpo em Latão;
- Acabamento: Cromado e Preto Mate;
- Bica giratória em silicone.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA13000000013 |  |  | ICE Cozinha

ICE

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1300000014   ICE Cozinha

ICE

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpo em Latão;
- Acabamento: Preto mate;
- Bica alta giratória.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1300000015   ICE Cozinha





OA10000000079
SEA Lavatório alta

SEA


Elegante e de design contemporâneo

Elegante e de design contemporâneo, a gama de misturadoras Sea dá um toque de classe à casa de banho.

Para todos os modelos de lavatório, bidé, base chuveiro e banheira, as misturadoras Sea demonstram que o que é esteticamente perfeito também pode ser tecnicamente eficaz.



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



TORNEIRA SEA ALTA

Os lavatórios de pousar são uma tendência de mercado para as casas de banho mais modernas. A gama Sea possui uma torneira alta que tangibiliza esta tendência.



DUCHE

A gama Sea integra todas as versões de torneiras de duche: para banheira, duche e a rampa completa de duche. As três versões têm em comum o chuveiro em material sintético de duas posições de jato para controlar a força da água.




INFORMAÇÃO TÉCNICA



SEA

Misturadora lavatório alta



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000079



SEA Lavatório alta

SEA

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000045




SEA Lavatório



SEA

Misturadora bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO

OA10000000046   SEA Bidé

SEA

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI


- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO

OA10000000047   SEA Chuveiro

SEA

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlador em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA1000000048 SEA Banheira

SEA

Rampa de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS Cromado;
- Saboneteira regulável em ABS Cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA10000000313 SEA Rampa completa





OA1000000049
RAIN lavatório

RAIN

Simplicidade e originalidade

De linhas e acabamentos em redondo, a misturadora Rain é digna de qualquer espaço de casa de banho com bom gosto.

Com toda a gama disponível, entre lavatório, bidé, chuveiro e banheira, as misturadoras Rain mostram que é na simplicidade que reside o segredo da originalidade.





As cozinhas são a divisão da casa mais prática, funcional e conveniente. A gama Rain tem torneiras para vários gostos: arredondadas tubulares, de bica extensível ou com opção de várias forças de jatos.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

RAIN

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento Cromado;
- Possibilidade de aumentar a misturadora em altura para lavatórios de posar (opcional).

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000049

OA20000000050




DESCRIÇÃO

RAIN Lavatório

Aumento

RAIN

Misturadora bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em aço inox, anticalcário e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA

OA10000000051




DESCRIÇÃO

RAIN Bidé

RAIN

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000052



RAIN Chuveiro

RAIN

Misturadora banheiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Perlator em material sintético, anticalcário, anticorrosivo e silencioso;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro em ABS Cromado;
- Bicha flexível de 1700mm;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000053



RAIN Banheira



RAIN

Rampa chuveiro completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Braço integrado na rampa com chuveiro circular orientável;
- Chuveiro de mão cilíndrico em ABS Cromado;
- Suporte de chuveiro regulável em ABS Cromado;
- Saboneteira regulável em ABS Cromado;
- Bicha flexível;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000082	 	RAIN Rampa completa

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA13000000011	 	RAIN Cozinha
OA13000000006	 	RAIN Cozinha

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica alta giratória;
- Misturadora com 2 posições: jato e spray;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA1300000010



RAIN Cozinha 2 jatos

RAIN

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Cartucho cerâmico Ø35;
- Bica giratória e extensível;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA1300000012



RAIN Cozinha extensível






OA1000000055
CLOUD lavatório

CLOUD


A poupança como linha de conduta.

Com a misturadora Cloud na versão de lavatório, bidé, chuveiro, banheira e cozinha é possível ter a mesma pressão reduzindo o consumo de água, em virtude da introdução de um inovador cartucho economizador.



Escolher um modelo de torneira para casa de banho nem sempre é tarefa fácil. Consoante a dimensão da divisão, a torneira de lavatório será de dimensões apropriadas. Se a procura é por uma torneira a instalar na casa de banho das visitas, a gama Cloud é a certa! As suas dimensões harmonizam perfeitamente com lavatórios estreitos ou com furação lateral para a torneira.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  




GAMA

A gama Cloud inclui versões de torneiras para lavatório, bidé, duche, banheira e cozinha. Toda a gama inclui o manípulo ergonómico e o cartucho economizador que garante um caudal inferior com a mesma qualidade de pressão de água.



CARTUCHO CERÂMICO

O cartucho cerâmico é um componente interno da torneira e permite que a abertura da água através do manípulo da torneira seja feita de forma suave e silenciosa.



ACABAMENTO CROMADO


Graças à sua superfície cromada, esta torneira de lavatório possui um brilho espelhado e a construção em latão maciço, torna-a altamente durável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



CLOUD

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlator M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000055	CLOUD Lavatório

CLOUD

Misturadora bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlator Rótula M24x1 (22.8-25.2 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA10000000056	CLOUD Bidé



CLOUD

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;


INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1000000058   CLOUD Chuveiro

CLOUD

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35mm e economizador (dupla posição);
- Perlador M28x1 (34.8-37.8 l/min a 3 Bar);
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1000000057   CLOUD Banheira

CLOUD

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø35;
- Perlador 22x100H (F);
- Débito de caudal: 22,8-25,5 l/min a 3 Bar;
- Bica alta giratória;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 45cm.


REFERÊNCIA

OA1300000001



DESCRIÇÃO

CLOUD Cozinha





OA1000000059
SNOW lavatório

SNOW

De linhas compactas e ergonómicas

Robusta e compacta, a gama apresenta toda a tecnologia e qualidade OLI.

Em toda a gama, desde o lavatório ao bidé, passando pela base chuveiro e pela banheira, as misturadoras provam que o ideal é possível mesmo em tamanhos mais pequenos.




As torneiras são dos elementos mais utilizados numa casa de banho ou cozinha. Mesmo quando o preço é um componente importante na tomada de decisão, a OLI adequa a sua oferta. A gama Snow é a solução que não abdica da robustez e qualidade dos produtos OLI.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SNOW

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlator M24;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis Ø3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000059



SNOW Lavatório

SNOW

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlator Rótula M24x1;
- Acabamento: Cromado;
- Válvula não incluída.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis Ø3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000060



SNOW Bidé

SNOW

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000061



SNOW Chuveiro

SNOW

Misturadora banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador M24;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível em inox de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em ABS cromado;
- Chuveiro de mão anticalcário em ABS cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000062




SNOW Banheira



SNOW

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica giratória e extensível;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 20cm e 35cm.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1300000016   SNOW Cozinha

SNOW

Misturadora cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica inferior giratória;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1300000004   SNOW Cozinha à parede

SNOW

Misturadora de cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica alta giratória;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA13000000003 SNOW Cozinha I

SNOW

Misturadora de cozinha



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40;
- Bica baixa giratória;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis G3/8 de 35cm.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA13000000002 SNOW Cozinha II





OA10000000314
LINE lavatório

MISTURADORAS DE ENCASTRAR

Distinção. Classe. Versatilidade. São as três características que definem estas gamas.

Entre válvulas simples, válvulas de uma, duas e três vias e bicas de banheira, passando por torneiras de lavatório e parede, até chuveiro para sanita, as possibilidades são múltiplas e ao mesmo tempo únicas, dando à casa de banho uma dimensão superior.



LINE

Casas de banho sofisticadas pedem atenção a pormenores. As torneiras de encastrar na parede combinam com a decoração arrojada de casas de banho modernas e com qualquer lavatório e duche de posicionamentos sofisticados.



OCEAN


Onde numa casa de banho o centro das atenções é a banheira. Esta gama apresenta um simples e único modelo de bica à parede para banheira.



INFORMAÇÃO TÉCNICA


OCEAN

Bica de banheira



LINE

Misturadora lavatório à parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Fixação do espelho frontal com 4 parafusos;
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI


- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA1000000099   OCEAN Bica de Banheira

REFERÊNCIA  DESCRIÇÃO
OA10000000314   LINE Lavatório à parede

LINE

Misturadora lavatório à parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm raso;
- Perlator M24x1;
- Pressão recomendada: 3-4 Bar;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA1000000069



LINE Lavatório à parede

LINE

Misturadora lavatório à parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm raso;
- Perlator M16 de embutir;
- Pressão de água recomendada 3-4 Bar;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000329




LINE Lavatório à parede



LINE

Chuveiro de sanita/bidé



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho Ø35mm;
- Acabamento: Cromado;

INCLUI

- Chuveiro de mão em latão;
- Suporte para chuveiro;
- Bicha flexível;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO



OA20000000314



LINE Chuveiro sanita/bidé

LINE 1 VIA

Válvula de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000084



LINE circular - 1 via

OA100000000321



LINE circular - 1 via

LINE 2 VIAS

Válvula de chuveiro

LINE 3 VIAS

Válvula de chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Caixa Espelho;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000085	● ■	LINE circular - 2 via
OA10000000322	● □	LINE circular - 2 via

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA10000000086	● □	LINE circular - 3 via

* A imagem do produto e desenho cotado acima representados, pode não corresponder à versão Preto Mate.





OA11000000013
SUNMATIC, 2 água

MISTURADORAS ELETRÓNICAS

Torneiras higiénicas e fiáveis para casas de banho públicas

Três versões diferentes. Para lavatórios, encastradas na parede e de urinol.

De características e funcionamentos distintos, mas iguais na qualidade única OLI.



SUNMATIC

De corpo robusto e elegante, a Sunmatic é o componente ideal para casas de banho de alto tráfego como centros comerciais e aeroportos. A ativação é realizada por aproximação das mãos ao sensor infra-vermelho até um alcance máximo de 150mm.



WALL-MATIC

Existem casas de banho públicas onde as torneiras são o elemento principal. Com o design simplista mas elegante, a Wall-matic está preparada para ser instalada dentro da parede, garantindo o fácil acesso aos seus componentes.




UR-MATIC

Compatível com todos os urinóis, este fluxómetro permite o acionamento da descarga sem toque para uma melhor higiene.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUNMATIC
Eletrônica lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira eletrônica de Lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 0.5-6 bar;
- Pressão de água recomendada: 3 bar;
- Fonte de alimentação AC.220 V e 4 Pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor até 150mm;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Transformador;
- 4 Pilhas;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA11000000012		SUNMATIC, 1 água
OA11000000011		SUNMATIC, 1 água
OA11000000014		SUNMATIC, 2 água
OA11000000013		SUNMATIC, 2 água

WALL-MATIC

Eletrônica lavatório parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira eletrônica de Lavatório com ativação por aproximação;
- Pressão de água operacional: 0.5-8 bar;
- Pressão de água recomendada: 3-4 bar;
- Fonte de alimentação AC.220V e 4 pilhas de 1.5V;
- Tempo de fluxo padrão (duração) 8 segundos;
- Raio de alcance do sensor: 15-20 cm;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate.


INCLUI

- Transformador;
- 4 Pilhas;
- Passador (p/ 2 águas);
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA11000000008		WALL-MATIC, 1 água
OA11000000006		WALL-MATIC, 1 água
OA11000000009		WALL-MATIC, 2 água
OA11000000007		WALL-MATIC, 2 água

UR-MATIC

Eletrónica urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira electrónica de Urinol com ativação via sensor;
- Fonte de alimentação: 4 Pilhas pilhas de 1.5V;
- Faz uma descarga automática após 24h sem acontecer uma descarga;
- Ajuste automático da zona de deteção;
- Pressão de entrada da água: 0.7-7 bar;
- Intervalo de temperatura operacional: 0-40°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- 4 pilhas AA 1.5V;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA1100000010



DESCRIÇÃO



UR-MATIC





CONFORTO



SEGURANÇA



CONSUMO DE ÁGUA



CONSUMO DE ENERGIA

OA1400000003
COMFORT Rampa
completa

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS

**Especialmente
desenvolvidas para
garantir uma
temperatura constante**

As torneiras termostáticas distinguem-se por manterem a temperatura constante, mesmo quando - em outra divisão da casa - se abre outra torneira.

O sistema interno da torneira termostática atinge a temperatura desejada de uma forma praticamente instantânea e precisa, diminuindo o consumo de água e de energia.



COMFORT


A gama de torneiras termostáticas Comfort é especialmente indicada para o duche e banheira, já que permite abrir e fechar a torneira sem que a temperatura ou o caudal da água mudem.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMFORT

Misturadora termostática chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA1400000002




DESCRIÇÃO

COMFORT Duche

COMFORT

Misturadora termostática banheira



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Inversor integrado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA1400000001



DESCRIÇÃO

COMFORT Banheira

COMFORT

Rampa termostática completa



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Citec;
- Temperatura máxima do cartucho cerâmico: 50°C;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Componentes em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA1400000003



COMFORT Rampa completa





OA1200000004
Temporizada LINE

MISTURADORAS TEMPORIZADAS

Aciona o fluxo da água por breves momentos

Com uma vasta gama de torneiras temporizadas, a OLI, com todo o seu know-how em produtos especializados na poupança de água, sugere a escolha certa para cada casa de banho pública, como balneários de ginásios ou pavilhões desportivos.



Projetos



WORKHUB, LISBOA, PORTUGAL

O WorkHub é um espaço de trabalho partilhado que nasceu em 2015 num dos edifícios mais icónicos de Marvila. Para equipar as suas casas de banho, selecionou as torneiras temporizadas Line para os lavatórios.



LAVATÓRIO

De acionamento suave através do sistema interno, os vários modelos de torneiras de lavatório permitem que crianças ou idosos utilizem o lavatório sem esforço. Os 10 segundos de ativação do caudal de água permite a poupança de água.



URINOL

Compatível com todos os urinóis, este fluxómetro de ligações exteriores, reduz o consumo de água em casas de banho públicas, através do sistema interno temporizado.



ENCASTRADA

De geometria circular e design clean, esta é a opção de torneira de encastrar para duche em balneários de ginásios ou pavilhões desportivos.



ANTI VANDALISMO

Sistema temporizado anti vandalismo de instalação encastrada constituído pelo botão de pressão em latão e destinado a espaços públicos.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEA

Temporizada para lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA


OA1200000002



DESCRIÇÃO

SEA Lavatório

TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO PAREDE



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: latão;
- Acabamento Cromado;
- Para aplicação na parede.

INCLUI

- Acessórios de instalação;

REFERÊNCIA

OA1200000008




DESCRIÇÃO

Torneira Lavatório de parede

LINE

Torneira temporizada para lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10";
- Caudal ajustável em 6 níveis;
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado.


INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA1200000004 LINE Lavatório

OLI

Torneira temporizada para lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho temporizado com 4 regulações (8,12,16,20");
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Temporização: 10";
- Material: latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI


- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
 OA1200000005 OLI Lavatório



URINOL

Temporizada para urinol



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Torneira temporizada para urinol;
- Entrada M1/2;
- Temporização: 10";
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA1200000003




DESCRIÇÃO

Temporizada Urinol

URINOL / DUCHE

Temporizada de encastrar



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Temporização: 15" a 3 Bar (duche);
- Temporização: 8" a 3 Bar (urinol).

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA

OA1200000009



DESCRIÇÃO

Temporizada Duche


OA1200000011



Temporizada Urinol

URINOL / DUCHE

Temporizada de encastrar antivandalismo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Caudal: 15" a 3 Bar (duche);
- Caudal: 8" a 3 Bar (urinol);
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000010		Temporizada Duche anti-vandalismo
OA1200000012		Temporizada Urinol anti-vandalismo

DUCHE

Temporizada para duche - exterior



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Temporização: 20";
- Fecho automático temporizado;
- Ligação de entrada de água de 1/2".

INCLUI

- Tubo cromado Ø 15mm com ligações por bicone;
- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA1200000013		Kit Duche exterior



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS



RAMPA DE DUCHE SIMPLES

- Material: Perfil em Latão;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Suporte para chuveiro regulável em altura;
- Acessórios de instalação.

Nota: Saboneteira e chuveiro de mão não incluídos.



RAMPA DE DUCHE SIMPLES COM SABONETEIRA

- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado .

INCLUI

- Suporte para chuveiro regulável em altura em ABS Cromado;
- Saboneteira em ABS Cromado;
- Acessórios de instalação.

Nota: Chuveiro de mão não incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000044	Rampa Chuveiro simples
OA20000000045	Rampa Chuveiro simples

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA200000000319	Rampa Chuveiro simples com saboneteira



LINE CHUVEIRO PAREDE CIRCULAR

- Braço de fixação à parede com chuveiro circular de Ø220mm;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA200000000154	Chuveiro parede circular




LINE CHUVEIRO PAREDE CIRCULAR

- Braço de fixação à parede com chuveiro circular de Ø220mm;
- Material: Braço em Latão, Prato em ABS;
- Acabamento: Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000010	Chuveiro parede circular



CHUVEIRO + BRAÇO

- Braço de fixação à parede com chuveiro orientável;
- Chuveiro com borracha anticalcária;
- Limitador de caudal 8 l/min;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000317	Chuveiro + braço



CHUVEIRO DE PAREDE

- Acabamento: Cromado.
- Limitador de caudal 6 l/min.
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaço públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000019	Chuveiro parede



CHUVEIRO DE PAREDE

- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado;
- Parafusos e buchas não incluídos;
- Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal);
- Pressão de alimentação: 1- 6 Bar (máx.);
- Temperatura de alimentação: 5 - 65°C;
- Resistente ao vandalismo;
- Solução ideal para espaços públicos.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000001	Chuveiro parede



CHUVEIRO CILÍNDRICO OLI

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Medida: 200mm;
- Não inclui bicha flexível;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA20000000021	Chuveiro de mão ABS





CHUVEIRO CILÍNDRICO

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado e Preto Mate;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000027	●	Chuveiro de mão Latão
OA20000000026	●	Chuveiro de mão Latão



CHUVEIRO OLI SIMPLES

- Chuveiro de mão com uma posição: jato standard;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000016	●	Chuveiro de mão ABS



CHUVEIRO SIMPLES

- Chuveiro de de mão com uma posição: jato standard;
- Material: ABS;
- Acabamento: Preto Mate;
- Não inclui bicha flexível;
- Embalagem: blister.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000028	●	Chuveiro de mão ABS



CHUVEIRO OLI 5 JATOS

- Chuveiro de mão com cinco posições de jato:
 - Standard;
 - Massagem;
 - Standard e massagem;
 - Spray;
 - Standard e Spray;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Não inclui bicha flexível.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000017	●	Chuveiro de mão ABS




SUPOORTE DE CHUVEIRO COM LIGAÇÃO À ÁGUA

- Ligação a bicha flexível;
- Material: latão;
- Acabamentos: Cromado ou Preto Mate;

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000310		Suporte Chuveiro
OA20000000328		Suporte Chuveiro



SUPOORTE CHUVEIRO LINE

- Possibilidade de várias posições para chuveiro de mão;
- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.


REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000042		Suporte Chuveiro
OA20000000312		Suporte Chuveiro



FLEXÍVEL

- Flexível de 1700mm;
- Material: aço inox;
- Disponível em Cromado ou Preto Mate.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000029		Flexível
OA20000000018		Flexível



SUPOORTE CHUVEIRO LINE

- Material: latão;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate;

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000033		Suporte Chuveiro
OA20000000035		Suporte Chuveiro



SUPOORTE PARA CHUVEIRO

- Possibilidade de várias posições para chuveiro de mão;
- Material: sintético;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000020		Suporte Chuveiro



FLEXÍVEL REVESTIDA

- Flexível de 1700mm;
- Material: PVC.
- Acabamento: Cromado.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA200000000159		Flexível revestida





CLIC-CLAC QUADRADA



- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate

VÁLVULA CLIC-CLAC

- Material: Zamak;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000038	● ■	Válvula clic-clac quadrada
OA20000000022	● □	Válvula clic-clac quadrada

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000037	● ■	Válvula clic-clac
OA20000000023	● □	Válvula clic-clac



SIFÃO BIDÉ

- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

SIFÃO LAVATÓRIO

- Compatível com válvula de descarga automática e clic-clac;
- Material: Inox;
- Acabamento: Cromado ou Preto Mate.

INCLUI


- Acessórios de instalação.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000031	● ■	Sifão Bidé
OA20000000030	● □	Sifão Bidé

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OA20000000032	● ■	Sifão Lavatório
OA20000000024	● □	Sifão Lavatório



TORNEIRA DE ESQUADRIA

- Castelo cerâmico 1/4 volta;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA20000000043



Torneira de esquadria 1/2x1/2



CHUVEIRO PARA BIDÉ

- Material: ABS;
- Acabamento: Cromado;
- Com flexível e suporte;
- Pressão recomendada: 1-3 Bar;
- Pressão máxima: 5 Bar;
- Caudal a 3 bar: 20 l/min ($\pm 15\%$);
- Temperatura recomendada: $\leq 42^{\circ}\text{C}$;
- Temperatura máxima: $\leq 70^{\circ}\text{C}$;

INCLUI

- Botão on e off;
- Suporte de chuveiro
- Flexível

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OA200000000320



Chuveiro Bidé



TORNEIRA DE ESQUADRIA

- Castelo cerâmico 1/4 volta;
- Material: Latão;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação.

* Limitado ao stock existente

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA20010000036



Torneira de esquadria 1/2x1/2



OLIFILO








OB30000000201
OLIFILO X-WALL

OLIFILO


Os sistemas de duche integrado no chão ou na parede permitem uma maior facilidade de limpeza e design no espaço de duche.

OLIFILO é uma gama de grelhas de aço inoxidável com design refinado disponíveis em comprimentos entre 600mm e 800mm. Permitem a instalação de duchas integrados no chão ou na parede. Os pés de suporte permitem o ajuste da altura da grelha adaptando a diferentes requisitos de instalação e a diferentes profundidades do revestimento.



PAREDE

Um sistema de duche integrado na parede com uma elegante grelha de aço inoxidável, que permite desfrutar de todo o espaço de duche. Fácil de manter, é a solução ideal para o duche.



CHÃO

O sistema de duche integrado no chão com uma grelha elegante de aço inoxidável permite aproveitar todo o espaço do duche. De fácil manutenção, torna-se a solução ideal para qualquer duche.





OLIFILO X-WALL

Este sistema na parede é discreto e uma tendência atual, permitindo uma zona de duche clean e de fácil acesso. Em termos funcionais caracteriza-se por ter um escoamento hidráulicamente eficaz. A instalação do OLIFILO X-WALL na parede, preserva o aspeto visual do revestimento do chão. Inclui tela impermeabilizante pré-montada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000201	OLIFILO X-WALL 30 Mate





OLIFILO CERAMIC

Possibilidade de revestir a grelha com o mesmo revestimento da casa de banho. Um duche uniforme com rebordo em aço inoxidável. OLIFILO Ceramic possui um sifão de polipropileno orientável a 360° e uma grelha para ser revestida (10mm de espessura do revestimento).

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000131	OLIFILO CERAMIC 60
OB30000000130	OLIFILO CERAMIC 80



OLIFILO STANDARD

Um sistema integrado de duche com uma elegante grelha de aço inoxidável e uma configuração que permite desfrutar de todo o espaço de duche.


Fácil de instalar e aceder para uma preventiva manutenção, o OLIFILO Standard possui um sifão orientável a 360° e um escoamento hidráulicamente eficaz.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000144	OLIFILO STANDARD 60
OB30000000143	OLIFILO STANDARD 70
OB30000000140	OLIFILO STANDARD 80



THE BOULEVARD LISBON APARTMENTS, LISBOA, PORTUGAL

Um dos mais recentes empreendimentos de luxo na Praça dos Restauradores, escolheu a OLI para equipar as suas casas de banho. Implementado num edifício centenário e constituído por 34 apartamentos, seleccionou o sistema de duche integrado no chão OLIFILO Ceramic.





OLIFILO BASIC

Um sistema integrado de duche com uma elegante grelha de aço inoxidável e uma configuração que permite desfrutar de todo o espaço de duche. Esta gama oferece grelhas de 600mm a 800mm, sendo o corpo em ABS e o sifão com ligação vertical ou horizontal.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000151	OLIFILO BASIC 60
OB30000000152	OLIFILO BASIC 70
OB30000000150	OLIFILO BASIC 80



OLIFILO SQUARE



Sistema integrado de duche minimalista graças às suas dimensões reduzidas e quadradas. OLIFILO Square inclui um sifão de polipropileno orientável a 360° e tela vulcanizada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000161	OLIFILO SQUARE 20 c/ TELA



INFORMAÇÃO TÉCNICA

OLIFILO X-WALL




H	H1	H2
242	89,5	71

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Grelha em aço inoxidável Mate;
- Altura mínima para instalação: 70 mm;
- Sistemas de descarga dos condensados do sistema de ar condicionado integrado;
- Corpo do Sifão em ABS para uma melhor aderência à tela impermeabilizante pré-montada;
- Elevado caudal: 0,6 l/s (36 l/min);
- Elevada resistência aos odores: 290 Pa (200 Pa solicitados); Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

OLIFILO CERAMIC




A	B	C	D	E	F	G	H	I
600	60	135	675	64	608	35	100	73
800	60	135	875	64	804	35	100	73

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de ø40mm;
- Corpo e suporte em aço inox (AISI 304);
- Grelha para acabamento cerâmico (espessura 10 mm); Ajustável em altura (pés de suportes não incluídos);
- Caudal sifão: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- Tela remate fornecida;
- Disponível na medida: 60 e 80 cm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.



OLIFILO STANDARD




A	B	C	D	E	F	G	H	I
600	60	135	675	64	604	35	100	70
700	60	135	775	64	704	35	100	70
800	60	135	875	64	804	35	100	70

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de Ø40mm;
- Corpo e grelha em aço inox (AISI 304);
- Grelha plana mate;
- Ajustável em altura (pés de suportes não incluídos);
- Caudal sifão: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- Tela remate fornecida;
- Disponível nas medidas de: 60, 70 e 80 cm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

OLIFILO BASIC



A	B	C	D	E	F	G	H	I
603	66	688	132	72	14	197	Ø40	Ø50
703	66	788	132	72	14	197	Ø40	Ø50
803	66	888	132	72	14	197	Ø40	Ø50


CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em ABS com ligação ao esgoto vertical (Ø50) ou horizontal (Ø40);
- Corpo em plástico (ABS) com grelha cromada em aço inox (AISI304);
- Design da grelha com furos quadrados;
- Caudal sifão: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- A altura mínima de aplicação: 72 mm;
- Ajustável em altura (pés de suportes incluídos);
- Disponível nas medidas de 60, 70 e 80 cm;
- Não inclui impermeabilização;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.




PÉS DE SUPORTE

- Compatível com os OLifilos Standard e Ceramic;



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB30000000199	PÉS DE SUPORTE OLIFILO



A	B	C	D	E	F	G	H
100	200	200	98	20	63	43	48

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sifão em polipropileno de rotação 360° de $\varnothing 40$ mm;
- Corpo e grelha em aço inox (AISI 304);
- Grelha inox plana mate (200x200mm);
- Caudal: 0,6 l/s;
- Instalação no pavimento;
- Disponível na medida: 200x200 mm;
- Ideal para pessoas com mobilidade reduzida.

INCLUI

- Tela têxtil vulcanizada para impermeabilização da área do sifão, com a medida de 330x330 mm.



BASES DE DUCHE







EXTRALINK Branco

EXTRALINK

Em resina Gel Coat sanitário, é o complemento que precisa para o duche

Adaptável ao espaço, com grelha inoxidável 120x120mm e válvula de 90mm (já incluídas), sistema antiderrapante que proporciona mais segurança, a base de duche Extralink com apenas 25mm de altura está disponível em branco e preto lisos.




INFORMAÇÃO TÉCNICA

EXTRALINK


Base de Duche




Possibilidade de corte do prato:




Marcação com um lápis a zona de corte



Utilizar uma ferramenta de corte de diamante



NOTA: o lado a sofrer o corte deve ser encastrado



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em resina Gel Coat sanitário;
- Acabamento liso (branco e preto);
- Resistente;
- Extraplano com altura de 25mm;
- Antiderrapante;
- Inclui grelha em aço inox (120x120 mm);
- Inclui válvula de descarga sifonada de 90mm;
- Cor: Branco RAL 9003; Preto RAL 9005;
- Pode ser cortado com ferramenta de corte com disco de diamante;
- Outras cores e medidas sob consulta;
- Possibilidade de acabamento texturado sob consulta.




LEANOX retangular

LEANOX

Singularidade com a impercetibilidade

Há formas que se distinguem pela singularidade. É assim a Leanox quadrada e retangular que vem acrescentar simetria ao mercado das bases de duche. E para combinar a singularidade com a impercetibilidade, a gama Leanox apresenta uma inclinação impercetível, tornando eficaz o escoamento da água.



RETANGULAR

É com uma grande amplitude de medidas que a gama retangular da Leanox se destaca. Desde 800mm a 1800mm de comprimento e uma altura praticamente impercetível de 55mm, é esta a gama que se adequará ao projeto de qualquer casa de banho.



QUADRADA


O formato quadrado da Leanox vem tangibilizar o sonho de um projeto de duche. Comum é existir os formatos retangulares nas mais variadas medidas. Chegou a base de duche quadrada em três diferentes dimensões: 800mm, 900mm e 1000mm.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

LEANOX

Base de Duche Quadrada





CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chapa acrílica reforçada com resina e fibra de vidro e com madeira no fundo;
- Acabamento: Branco brilho
- Altura: 55mm;
- Medida da abertura para o esgoto de Ø90mm;
- Grelha em inox incluída.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	A
OB20000000558	<input type="radio"/>	LEANOX quadrada	800
OB20000000559	<input type="radio"/>	LEANOX quadrada	900
OB20000000560	<input type="radio"/>	LEANOX quadrada	1000

LEANOX

Base de Duche Retangular



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Chapa acrílica reforçada com resina e fibra de vidro e com madeira no fundo;
- Acabamento: Branco brilho
- Altura: 55mm;
- Medida da abertura para o esgoto de Ø90mm;
- Grelha em inox incluída.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	A	B
OB20000000005	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	750	900
OB20000000007	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1000
OB20000000012	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1200
OB200000000561	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1400
OB200000000518	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1600
OB200000000519	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1700
OB200000000030	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	800	1800
OB200000000036	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	850	1800
OB200000000038	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	900	1000
OB200000000039	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	900	1200
OB200000000044	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	900	1400
OB200000000052	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	900	1500
OB200000000053	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	900	1600
OB200000000076	<input type="checkbox"/>	LEANOX retangular	1000	1500





PAINÉIS MURAI

PAINÉIS MURAIS

**Solução prática,
funcional e estética
para revestimento de
parede.**



Aos clientes é importante serem sempre disponibilizadas as soluções mais práticas, funcionais e estéticas. A partir deste propósito surgem os Painéis Murais OLI. Em resina Gel Coat sanitário com carga mineral, este produto surge como a solução de revestimento de parede que de forma harmoniosa finaliza o projeto de modernização de uma casa de banho. É verdade que a tendência de mercado é que a zona de banho se transforme de banheira para duche, como tal a OLI possui na gama os acabamentos branco e preto lisos.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Base em resina Gel Coat sanitário com carga mineral;
- Acabamento: Liso;
- Cor: Branco.

REFERÊNCIA			A	H*
OB20000000066	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	700	700
OB20000000067	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	800	700
OB20000000068	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	900	700
OB20000000069	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1000	700
OB20000000070	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1100	700
OB20000000071	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1200	700
OB20000000072	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1300	700
OB20000000073	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1400	700
OB20000000074	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1500	700
OB20000000075	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1600	700
OB20000000079	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1700	700
OB20000000081	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1800	700
OB20000000082	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1900	700
OB20000000083	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	2000	700





SUPERFLAT
Retangular

SUPERFLAT

Design minimalista com 55 milímetros de altura.

À dimensão exigida pela qualidade máxima OLI. Três bases geométricas distintas com as medidas na largura e no comprimento para todas as necessidades.

Em chapa acrílica termomoldada, com reforço em resina de vidro e resina de poliéster.

A diferença de ser mesmo Superflat.



CIRCULAR

Base de duche de duas possíveis dimensões para resguardos de duche circulares.



QUADRADA

A sua forma simétrica apresenta-se em duas medidas. Adequada para casas de banho de dimensões mais reduzidas.

FLAT

Para cada duche, um modelo diferente.

Em chapa acrílica termomoldada e com reforço em resina de vidro e resina de poliéster. A altura que realmente precisa: os 100 milímetros em formatos quadrado e retangular.



RETANGULAR


É com uma grande amplitude de medidas que as gamas retangulares se distinguem. Desde 1000mm a 1800mm de comprimento, é esta a gama que se adequará ao projeto de qualquer casa de banho.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUPERFLAT

Base de Duche Circular




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000186		800	800
OB20000000187		900	900

SUPERFLAT

Base de Duche Quadrada




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000188		800	800
OB20000000189		900	900

SUPERFLAT

Base de Duche Retangular



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 55mm;
- Válvula não incluída.
- Opcional válvula sifonada SLIM 40 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000266	<input type="radio"/>	1000	700
OB20000000585	<input type="radio"/>	1000	750
OB20000000190	<input type="radio"/>	1000	800
OB20000000267	<input type="radio"/>	1000	900
OB20000000191	<input type="radio"/>	1200	700
OB20000000586	<input type="radio"/>	1200	750
OB20000000192	<input type="radio"/>	1200	800
OB20000000268	<input type="radio"/>	1200	900


REFERÊNCIA		A	B
OB20000000269	<input type="radio"/>	1400	700
OB20000000193	<input type="radio"/>	1400	800
OB20000000270	<input type="radio"/>	1400	900
OB20000000194	<input type="radio"/>	1600	700
OB20000000588	<input type="radio"/>	1600	750
OB20000000231	<input type="radio"/>	1600	800
OB20000000195	<input type="radio"/>	1700	700
OB20000000196	<input type="radio"/>	1700	800
OB20000000197	<input type="radio"/>	1800	800



INFORMAÇÃO TÉCNICA

FLAT

Base de Duche Quadrada




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula sifonada 78 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000200		800	800

FLAT

Base de Duche Retangular




CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Base em chapa acrílica termomoldada;
- Reforço em fibra de vidro e resina de poliéster;
- Para válvula sifonada de 90mm;
- Cor: Branco;
- Altura: 100mm;
- Válvula não incluída;
- Opcional válvula 78 (ver página 329).

REFERÊNCIA		A	B
OB20000000202		1000	800
OB20000000204		1200	800


ACESSÓRIOS



VÁLVULA SIFONADA SLIM 40

- Válvula sifonada com copo horizontal;
- Grelha ABS Cromada
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/m;
- Indicado para a base de duche série SUPERFLAT.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB20000000011	Válvula sifonada slim 40



VÁLVULA SIFONADA 78

- Válvula sifonada com copo;
- Guarda de água: 25mm;
- Débito de água sob 15mm: 24L/m;
- Indicado para a base de duche série FLAT.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OB20000000010	Válvula sifonada 78



RADIADORES







Toalheiro elétrico ECOOL 1160/500
KC20000551623

RADIADORES TOALHEIRO

**Duplamente
indispensável. Regula a
temperatura da casa de
banho e aquece as
toalhas após o banho.**

Os radiadores OLICLIMA caracterizam-se pela sua versatilidade, variedade de medidas e acabamentos. Fabricados em aço ou alumínio, são a solução ideal para a integração em qualquer ambiente de casa de banho.



Cronotermostato digital programável, com diversas funções de funcionamento disponíveis de acordo com as necessidades do utilizador.




Os radiadores toalheiros apresentam um design simples e linear ideal para a casa de banho, em que os acessórios são fornecidos à cor do radiador.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

TOALHEIRO ELÉTRICO OLICLIMA

Branco/Cromado/Preto



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Termostato Digital com classe I de isolamento;
- Grau de proteção IP44;
- Alimentação elétrica: 230 V ~50Hz;
- Campo de regulação de temperatura: 7 a 30°C;
- Fornecido em Branco RAL 9010, Cromado e Preto;
- Material: Aço;
- Programação diária semanal;
- Função Boost
- Modo de trabalho: Conforto, Eco e Antigelo
- Inclui Kit de fixação a parede e cabo de alimentação 1m.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
KC20000552561	<input type="radio"/>	DIGITAL X 770X500 BRANCO
KC20000552562	<input type="radio"/>	DIGITAL X 1120X500 BRANCO
KC20000552563	<input type="radio"/>	DIGITAL X 1500X500 BRANCO
KC20000552564	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 770X500 CROMADO
KC20000552565	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 1120X500 CROMADO
KC20000552566	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 1500X500 CROMADO
KC20000552567	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 770X500 PRETO
KC20000552568	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 1120X500 PRETO
KC20000552569	<input checked="" type="radio"/>	DIGITAL X 1500X500 PRETO

ALTURA (MM)	LARGURA L (MM)	ENTRE EIXOS (MM)	NÚMERO DE TUBOS	POTÊNCIA TÉRMICA W
770	500	450	12	400
1.120	500	450	19	400
1.500	500	450	26	800

TOALHEIRO ELÉTRICO ECOOL

Branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: 100% alumínio;
- Termostato Digital com classe II de isolamento;
- Alimentação elétrica: 230V ~50Hz;
- Dupla pintura: maior garantia de durabilidade no tempo;
- Programação diária semanal;
- Acabamento: branco RAL 9010;
- Tratamento interior anticorrosivo Alternum Patenteado;
- Inclui Kit de fixação á parede

REFERÊNCIA			DESCRIÇÃO
KC20000551622	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Elétrico DIGITAL ECOOL 860/450
KC20000551623	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1160/500
KC20000551624	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1490/500
KC20000551625	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ELÉTRICO DIGITAL ECOOL 1740/600



MOBILIDADE REDUZIDA



OC10000000057
Barra de apoio com porta rolo mate

OC10000000058
Barra de apoio sem porta rolo mate

EASY DUAL cromado
CG0800011642





GAMA EASY MOVE

REDEFINIÇÃO DO MOVIMENTO

Empenhada no desenvolvimento de uma casa de banho segura e confortável, a OLI disponibiliza diversas soluções pensadas para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças.

A gama Easy Move foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia tanto em casa, como em lares de idosos, hospitais ou espaços comerciais (aeroportos, centros comerciais).

MOTIVOS PARA REDEFINIR A CASA DE BANHO

- Oferece uma solução esteticamente agradável e altamente funcional que permite variar a altura da sanita e lavatório através de um comando.
- Easy Move Sanita: a estrutura ajusta até 150mm a altura da sanita com o utilizador sentado.
- Easy Move Lavatório: a estrutura ajusta até 300mm a altura do lavatório.



INOVAÇÃO INCLUSIVA DÁ À OLI O “ÓSCAR” DO DESIGN MUNDIAL

A OLI venceu o IF Design Award 2020, considerado o Óscar do design mundial, na categoria de banho. Esta distinção reconhece a contínua aposta na inovação com design.





- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  



CC02000881673
EASY MOVE Lavatório

CM05000884481
Conjunto Espelho e Frontal Preto

EASY MOVE LAVATÓRIO

Estrutura ajustável


10

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.



SISTEMA ERGONÓMICO

Ajustável em altura até 300 mm.



SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Fixação à parede e ao chão ou em calha técnica de suporte de paredes ligeiras.



Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos



SUPORTA ATÉ 150KG



SIFÃO OCULTO

Garante fácil acesso para manutenção.



TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura do lavatório.



CONTROLO REMOTO WIRELESS



Conforto a cuidar!



COMANDO SEM FIOS
O comando sem fios é o dispositivo que permite ajustar a altura do lavatório até 300mm.



EASY MOVE LAVATÓRIO


Com o passar dos anos, torna-se cada vez mais importante que o espaço circundante da casa se vá adaptando às diferentes necessidades práticas do dia-a-dia. A Easy Move Lavatório é uma solução esteticamente agradável e que vem tornar a casa de banho, acessível e segura. Este produto é compatível com lavatórios suspensos permitindo ajustar a altura entre os 660mm até um máximo de 960mm.

REFERÊNCIA	 DESCRIÇÃO		
CC02000881673	EASY MOVE Lavatório	1	5
CM05000884480	<input type="checkbox"/> Conjunto Espelho e Frontal Branco	1	5
CM05000884481	<input checked="" type="checkbox"/> Conjunto Espelho e Frontal Preto	1	5





**ACABAMENTOS
DISPONÍVEIS**
Disponível em vidro
temperado preto e branco
com 6mm de espessura.



SIFÃO OCULTO
Este sifão é indicado para ligações de $\varnothing 32$
ocultas e garante o acesso ao interior do
lavatório para a correta manutenção. O
acesso é realizado através de ímãs.



MOVIMENTO SILENCIOSO
O motor exerce uma força de elevação,
sendo o seu som quase impercetível
durante a operação. A velocidade de
movimento é de 28mm por segundo,
permitindo que o lavatório se mova em
segurança ao longo da estrutura.





CR11000048159
EASY MOVE Sanita

CS05000021408
Painel Frontal Vidro Preto

EASY MOVE SANITA

Estrutura ajustável

10

10 ANOS DE GARANTIA



SISTEMA FAST-FIT

Permite um ajuste rápido e fácil.

PLACAS DE COMANDO

Compatível com todos os acionamentos (mecânico, pneumático, capacitivo e eletrónico), nos diversos acabamentos.

SUPORTA ATÉ
400KG




SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Paredes de alvenaria, para instalação de louça suspensa.



Paredes ligeiras, para instalação de louça suspensa.



PAINEL FRONTAL

Vidro temperado disponível em branco e preto

BARRAS DE APOIO

Produto preparado para a aplicação de barras de apoio

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL

Tubo flexível que acompanha o ajuste da altura da sanita.



CONTROLO REMOTO WIRELESS





EASY MOVE SANITA

Quando movimentos simples, como levantar de uma sanita, se tornam uma condicionante, a estrutura Easy Move Sanita é a solução. Compatível com todos os modelos de sanitas no mercado, permite ajustar a altura, começando com um mínimo de 400mm e atingindo uma altura máxima de 550mm.

Easy Move Sanita vem suprir os principais obstáculos e carências no cotidiano de ir à casa de banho, tornando-se numa solução inclusiva, autônoma e segura.



CURVA FLEXÍVEL DE ESGOTO

Este é o componente responsável por ligar a Easy Move Sanita ao esgoto. Constituído por EPDM, plástico resistente ao desgaste contínuo, tem uma amplitude de fole de 150mm.

REFERÊNCIA	 DESCRIÇÃO		
CR11000048159	 EASY MOVE Sanita	1	5
CS05000021409	 Painel Frontal Vidro Branco	1	8
CS05000021408	 Painel Frontal Vidro Preto	1	8

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Disponível em vidro temperado preto e branco com 6mm de espessura.



MOVIMENTO SILENCIOSO

O motor exerce uma força de elevação de 600kg, sendo o seu som quase impercetível durante o ajuste em altura. A velocidade de movimento é de 28mm por segundo, permitindo que a sanita se mova em segurança ao longo da estrutura.



2014 - Prémio Inovação na
Construção na categoria Tecnologias
de Apoio à Reabilitação



COMANDO SEM FIOS

Permite ajustar a altura da Easy Move Sanita até ao ajuste máximo de 150mm através de um comando sem fios.

BARRAS DE APOIO

Permitem uma utilização diária tranquila e segura pois a fixação é realizada diretamente à estrutura Easy Move Sanita. Desenvolvidas em aço inoxidável e disponíveis nos acabamentos branco e cromado, as barras de apoio proporcionam segurança aquando dos movimentos que ocorrem na casa de banho.

Ver página 351.

Compatibilidade

Gama de placas de comando



Moon



Glassy



Tribe



Glam



Narrow



Globe



Metal



Ino-X



Slim



Ria



Oceania



Bound



Plain



iPlate



Less is More



Blink



Trumpet



Easy Dual



SM15



Oceania



Electra I



Electra II




Electra III



Eline



INFORMAÇÃO TÉCNICA




A Lei portuguesa N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais.

DECRETO-LEI N.º 163/2006 DE 08 DE AGOSTO


“A acessibilidade é hoje entendida como uma questão de direitos humanos reconhecidos nas leis de vários países do mundo - o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à participação em todos os aspetos da vida em sociedade.”

in: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/>



Dimensões zona duche com barras de apoio




Dimensões urinol com barras de apoio





Dimensões WC para sanita + lavatório



Dimensões para espelho + lavatório




Dimensões para sanita com barras de apoio



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EASY MOVE

Sanita



CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Estrutura regulável com autoclismo OLI74 Plus mecânico dupla descarga 6/3 litros;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 150mm;
- Compatível com sanitas suspensas;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Força de Tração: 3000N (ca 300kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 400kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Painel de vidro temperado (1345x400x6mm), disponível em Branco ou Preto;
- Estrutura e Painel vendidos separadamente;
- Placa de comando não incluída;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Adaptador Ø90/110;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- Motor;
- Acessórios de fixação da estrutura e da loiça sanitária.

EASY MOVE

Lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Estrutura regulável para lavatórios;
- Sistema ergonómico regulável em altura até 300mm;
- Compatível com a maioria dos lavatórios suspensos;
- Motor elétrico silencioso;
- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60Hz);
- Fonte de alimentação: 350 Watt;
- Isolamento: IP66;
- Velocidade de deslocamento: 28mm/s;
- Força à compressão: 6000N (ca 600kgf);
- Limitador de curso;
- Estrutura testada para suportar carga até 150kg;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast-Fit;
- Painel de vidro temperado (700x810x6mm), disponível em Branco ou Preto e Espelho (700x810x6mm);
- Estrutura e Conjunto de Espelho e Painel vendidos separadamente;
- Garantia global de 10 anos e 2 anos para peças e componentes eletrónicos.

INCLUI

- Tubo de descarga flexível;
- Sifão oculto;
- Controlo remoto sem fio (2.4GHz);
- 2x ligações de água G1/2";
- 2x flexíveis;
- Acessórios de fixação da estrutura e do lavatório.

ACESSÓRIOS



BARRAS DE APOIO EASY MOVE

- Tubo de aço inoxidável 304 escovado Ø30mm;
- Flange de resina sintética;
- Sistema de bloqueio na vertical;
- Capacidade máxima de carga: 120kg;
- Testes de laboratório: 225kg.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM05000879143	Barras de apoio	-	-



KIT HYDROBOOST

- Bateria com hidrogerador, que acumula energia gerada pela água;
- Não é necessária a conexão à rede elétrica;
- Aconselhável para situações de uso intensivo.


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878285	Kit Hydroboost	9	180



KIT ELETRÔNICO

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador não incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CS04000077754	Kit eletrônico	15	300



KIT PNEUMÁTICO

- 2 tubos pneumáticos com 350mm;
- 2 ancorinas pneumáticas;
- Kit pneumático.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000163684	Kit pneumático	34	680



KIT AC - LIGAÇÃO ELÉTRICA

- É necessária uma pré-instalação elétrica;
- Transformador incluído.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO		
CM04000878292	Kit AC	6	96





Resguardo de Duche EASY

EASY

Adaptabilidade do duche às necessidades mais séniores

Gama de resguardos com a opção de 3 portas de abrir ou de 1 porta, são consideradas soluções de mobilidade capazes de responder a diferentes necessidades. Tanto permitem ser usados para um banho sozinho e seguro, como para um banho com ajuda assistida.



RESGUARDO

O resguardo de duche Easy permite acesso ao interior do duche uma vez que ambas as portas abrem totalmente. Uma das portas tem ainda a particularidade de ser bipartida, garantindo maior conforto a quem está no duche e a quem cuida.



FRONTAL



Resguardo não só para necessidade dos séniores mas por uma questão de precaução e visão sobre o futuro. Esta solução surge quando é exigido um espaço de duche acessível.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

EASY

Resguardo de duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 3 portas de abrir;
- Vidro temperado de 8mm;
- Acessórios em Inox de latão;
- Altura: 2000mm;
- Fecho magnético;
- Perfil de remate chão;
- Adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
- Aplicação reversível.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ÁREA (mm ²)
OB10000000079	Resguardo de duche EASY	1400
OB10000000080	Resguardo de duche EASY	1600
OB10000000050	Resguardo de duche EASY	1700
OB10000000052	Resguardo de duche EASY	1800
OB10000000053	Resguardo de duche EASY	2000



EASY

Frontal de duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 2 portas de abrir;
- Vidro temperado de 8mm;
- Acessórios em Inox de latão;
- Altura: 2000mm;
- Fecho magnético;
- Perfil de remate chão;
- Adequada a pessoas com mobilidade reduzida;
- Aplicação reversível.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	A
OB1000000075	Frontal de duche EASY	800
OB1000000076	Frontal de duche EASY	900
OB1000000077	Frontal de duche EASY	1000
OB1000000078	Frontal de duche EASY	1200





MISTURADORAS EASY

Ajuste a casa de banho para ter todas as condições funcionais

As torneiras Easy com o seu manípulo comprido e ergonómico, simplificam as rotinas de higiene dos idosos ou das pessoas com mobilidade reduzida, permitindo uma adequada e facilitada utilização da zona de duche e do lavatório.



LAVATÓRIO


Com o manípulo desenvolvido com o maior detalhe, esta torneira é caracterizada por conferir funcionalidade e segurança durante a utilização do lavatório.



CHUVEIRO

Igualmente na torneira de chuveiro se encontra a característica funcional do manípulo alongado. Este confere uma utilização facilitada comparada com os demais do mercado.





TORNEIRA CARE


A torneira Care é a opção para equipar, por exemplo, quartos de hospital ou casas de banho de mobilidade reduzida em espaços comerciais. É o manipulador ergonómico e de dimensão comprida que facilita o gesto na abertura da água.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



CARE

Misturadora lavatório



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Perlador anticalcário e silencioso;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OA10000000323



CARE Lavatório

EASY

Misturadora chuveiro



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Cartucho cerâmico Ø40mm;
- Acabamento: Cromado.

INCLUI

- Bicha flexível de 1500mm;
- Suporte de chuveiro em material sintético Cromado;
- Chuveiro de mão cilíndrico Cromado;
- Acessórios de instalação;
- Ligações flexíveis.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OA10000000320



EASY Chuveiro





OC10000000057
Barra rebatível com porta rolo

OC10000000058
Barra Rebatível sem porta rolo

BARRAS DE APOIO

Apoio na credibilidade e robustez

Para permitir uma utilização diária que seja tranquila e segura, as barras de apoio com 2 ou 3 pontos, rebatíveis ou fixas, para o espaço de duche, sanita ou lavatório, são outros dos produtos – concebidas em branco ou cromado – que completam a gama de soluções Easy da OLI.



RETAS

Descubra toda a gama de barras de apoio retas fabricadas em aço inoxidável desde as dimensões de 350mm até 800mm para sanita, duche ou banheira.



ANGULAR

A opção da barra de apoio angular existe igualmente na gama OLI para mobilidade reduzida.



FIXA TRÊS PONTOS

Barras de apoio de banheira ou sanita com estrutura em tubo redondo de aço inoxidável que conta com três pontos de fixação à parede para maior resistência.



REBATÍVEL

Barras rebatíveis com ou sem porta-rolos, concebidas para auxiliar pessoas portadoras de mobilidade reduzida.



COM APOIO AO SOLO

Barras de apoio ao solo ou à parede, rebatíveis ou fixas. Está é uma completa gama de barras que apoiam o dia-a-dia de pessoas com mobilidade reduzida.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

BARRAS DE APOIO RETAS

350/450/600/800



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: Ø35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000043	● □	Barra reta 350
OC10000000044	● □	Barra reta 450
OC10000000045	● □	Barra reta 600
OC10000000046	● □	Barra reta 800

BARRA DE APOIO

Ângulo 90°



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: Ø35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000047	● □	Barra ângulo 90°

BARRA DE APOIO

Ângulo 135°



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OC10000000048	Barra apoio ângulo 135°

BARRA DE APOIO

Ângulo 90° - 2 paredes



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OC10000000051	Barra ângulo 90°




BARRA DE APOIO

Ângulo 90°



Esquerda

Direita



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscentes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000049		Barra ang 90° Drt
OC10000000050		Barra ang 90° Esq


BARRA DE APOIO

Fixa 3 pontos



Esquerda

Direita



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.



INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscentes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000052		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 440
OC10000000053		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 440
OC10000000020		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 600
OC10000000054		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 600
OC10000000055		Barra apoio fixa 3 pontos Dto. 800
OC10000000056		Barra apoio fixa 3 pontos Esq. 800

BARRA DE APOIO

Rebatível com porta rolo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA





DESCRIÇÃO

OC1000000057 Barra rebatível com porta rolo

BARRA DE APOIO

Rebatível sem porta rolo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA




DESCRIÇÃO

OC1000000058 Barra rebatível sem porta rolo




BARRAS DE APOIO

Rebatível simples



Esquerda

Direita



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OC10000000059



Barra rebatível simples Dto.


OC10000000061



Barra rebatível simples Esq.

BARRA REBATÍVEL

Com apoio ao solo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO


OC10000000063



Barra rebatível com apoio ao solo

BARRA FIXA 3 PONTOS

Barra de apoio à parede e solo



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscentes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000064		Barra parede/solo Dto.
OC10000000065		Barra pared/solo Esq.





BANCOS DE APOIO

Soluções de bancos adaptados são a garantia de segurança e conforto no banho

É também na zona de banho que a OLI oferece a solução de bancos ou assentos confortáveis. Em aço inoxidável ou ABS, são uma gama de produto que auxilia no momento da transferência para o banho.



REBATÍVEL PARA DUCHE

Banco nas versões em aço inoxidável e ABS e com a funcionalidade de rebatimento em ambos os acabamentos. De fixação à parede e uma resistência máxima de 150kg, são bancos de utilização intensiva.



APOIO AO DUCHE

É comum uma mesma zona de duche ser para toda a família, pelo que a solução do banco em aço inoxidável móvel adapta-se a essa mesma rotina.



BANCO DE BANHEIRA


Nem sempre é possível adequar as casas de banho às necessidades séniores, pelo que muitas vezes manter a banheira é a opção mais económica. A OLI tem a solução de banco de apoio adaptável para facilitar o momento do banho.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

ASSENTO REBATÍVEL

Aço Inox



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Diâmetro: 35mm;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OC1000000017



Assento rebatível aço inox

BANCO

De duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 130kg;
- Acabamento: Branco;
- Estrutura em alumínio;
- Assento em ABS.

INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA



DESCRIÇÃO

OC1000000031



Banco de duche

BANCO

Apoio duche



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Material: aço inox;
- Acabamento: Mate;
- Medidas: 300x300x470mm

REFERÊNCIA

OC1000000066



DESCRIÇÃO

Banco de apoio ao duche tampo inox

BANCO BANHEIRA

ABS Branco



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Material: Estrutura em alumínio e assento em ABS;
- Peso Máximo: 100kg;
- Acabamento: Branco.

REFERÊNCIA

OC1000000081



DESCRIÇÃO

Banco banheira






INFORMAÇÃO TÉCNICA

SUPORTE FIXO

Pré-regulável para lavatório




SUPORTE BASCULANTE

Para lavatório

Fixação traseira

Fixação inferior



A

B



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Epoxi Branco;
- Pré-regulável antes da fixação;
- Para lavatórios tipo Cifial, Erix, Sanindusa e Valadares.

INCLUI

- Acessórios de Instalação.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Epoxi Branco;
- Fixação traseira - A;
- Fixação inferior - B;
- Para lavatórios tipo Sanindusa, Sanitana e Valadares.

INCLUI


- Parafusos de aço inox autorroscentes;
- Buchas de taco;
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000002	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Suporte fixo tipo valadares
OC10000000080	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Suporte fixo tipo sanindusa

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000069	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Suporte basculante tipo sanitana
OC10000000077	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Suporte basculante tipo valadares
OC10000000078	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	Suporte basculante tipo sanindusa

SUPOORTE FIXO

Para lavatório parede



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Carga máxima: 150kg;
- Acabamento: Aço inox e Epoxi Branco;
- Fixação inferior;
- Para lavatórios tipo Cifial, Erix, Sanindusa e Valadares.


Inclui

- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000003	<input checked="" type="radio"/>	Suporte fixo parede inox
OC10000000004	<input type="radio"/>	Suporte fixo parede epoxi branco

ESPELHO PAREDE

Basculante



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Acabamento: Mate.


INCLUI

- Parafusos de aço inox autorroscantes;
- Buchas de taco.
- Acessórios de Instalação.

REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO
OC10000000070	<input checked="" type="radio"/>	Espelho basculante 410x760
OC10000000071	<input type="radio"/>	Espelho basculante 500x800
OC10000000072	<input type="radio"/>	Espelho basculante 600x760
OC10000000073	<input type="radio"/>	Espelho basculante 600x800




PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





SISTEMAS DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA


EASY MOVE SANITA



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000879146	SUPORE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1
2	CS05000054495	MOTOR HIDRÁULICO	1
3	CS05000054649	CURVA DE DESCARGA EXTENSÍVEL	1
4	CS05000054409	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO SANITA	1
5.1	CS05000054641	COMANDO S/ FIO	1
5.2	CS05000054642	COMANDO C/ FIO	1
6.1	CS05000054644	TRANSFORMADOR P/ COMANDO S/FIO	1
6.2	CS05000054497	TRANSFORMADOR P/ COMANDO C/FIO	1
7	CS05000054650	PROTEÇÃO ACÚSTICA	1

NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.


EASY MOVE LAVATÓRIO



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000883048	ESPELHO	1
2	CS05000883047	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	1
3	CM05000883044	SIFÃO LAVATÓRIO	1
4	DA04000620072	PROTEÇÃO ACÚSTICA	1
5.1	CS05000883045	PAINEL VIDRO INFERIOR BRANCO	1
5.2	CS05000883046	PAINEL VIDRO INFERIOR PRETO	1
6	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (4 PARAFUSOS)	1
7	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	1
8	CS05000883043	MOTOR HIDRÁULICO	1
9	CS05000054641	COMANDO S/ FIOS	1
10	CS05000054644	TRANSFORMADOR P/ COMANDO S/ FIO	1
11	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
12	CS05000883037	TUBO FLEXIVEL	1




SEAL BOX



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS10000883198	BOX PARA SEAL BOX	1
2.1	CS05000880638	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP WHITE	1
2.2	CS05000880637	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP BLACK	1
3.1	CS05000880634	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO WHITE	1
3.2	CS05000880633	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO BLACK	1
4.1	CS05000880636	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP WHITE	1
4.2	CS05000880635	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BLACK	1
5.1	CS05000880653	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO WHITE	1
5.2	CS05000880652	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BLACK	1
6	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
7	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
8	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR PNEUMÁTICO	1
9	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1
10	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1


NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS10000079891	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP WHITE	1
1.2	CS10000079887	CONJUNTO VIDROS CAP/SUSP BLACK	1
2.1	CS10000079894	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO WHITE	1
2.2	CS10000079889	CONJUNTO VIDROS CAP/CHÃO BLACK	1
3.1	CS10000079890	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP WHITE	1
3.2	CS10000079886	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP BLACK	1
3.3	CS10000878722	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP GOLD	1
3.4	CS10000878723	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP TAUPE	1
3.5	CS10000878724	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP ANTHRACITE	1
3.6	CS10000878725	CONJUNTO VIDROS PN/SUSP RED	1
4.1	CS10000079893	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO WHITE	1
4.2	CS10000079888	CONJUNTO VIDROS PN/CHÃO BLACK	1
5.1	CS10000879139	MOLDURA QR-INOX AUTOPORTANTE	1
5.2	CS10000879138	MOLDURA QR TOTAL WHITE	1
5.3	CS10000879137	MOLDURA QR TOTAL BLACK	1
5.4	CS10000079927	MOLDURA QR-INOX LATERAL	1
6	CS10000079928	KIT CHAVES P/ MANUTENÇÃO	1
7	CS05000079929	CURVA DE DESCARGA FLEXÍVEL	1
8	CS04000079932	BICHA FLEXÍVEL QR-INOX BOTÃO PNEUMÁTICO	1
9	CS10000079937	PLACA PNEUMÁTICA	1
10	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
11	CS04000878681	SERVOMOTOR	1


NOTA: Restantes peças de substituição do autoclismo OLI74 PLUS na Pág. 284.

LESS IS MORE




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2 (de cada)
2	CS08000884273	CONTRAPLACA	1
3	CS08000884275	MOLAS	10
4.1	CS08000884574	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX CROMO	1
4.2	CS08000884583	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX MATE	1
4.3	CS08000884582	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX LACADO PRETO	1
4.4	CS08000884578	CONJUNTO FIOS/PEGA INOX LACADO BRANCO	1

BLINK II




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000885041	CARTUCHO	1
2	CS08000885042	EPS	1
3	CS08000885043	PARAFUSOS	4

eLINE




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
2	CS08000885027	CONTRAPLACA E SUPORTE BASCULANTE	1
3	CS08000885029	SENSOR STANDARD	1
4	CS08000885030	SENSOR RADIO	1
5	CS08000885032	MOTOR SENSOR INFRAVERMELHO	1

MOON



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
2.1	CS08000074736	PLACA FRONTAL MOON WHITE	1
2.2	CS08000879078	PLACA FRONTAL MOON BLACK	1
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1


TRIBE



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS08000879181	PLACA FRONTAL VIDRO GOLD	1
1.2	CS08000879182	PLACA FRONTAL VIDRO BLACK	1
1.3	CS08000879183	PLACA FRONTAL VIDRO WHITE	1
1.4	CS08000879184	PLACA FRONTAL VIDRO RED	1
1.5	CS08000879185	PLACA FRONTAL VIDRO ANTHRACITE	1
1.6	CS08000879186	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1




TRUMPET




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

GLASSY




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CS08000878853	PLACA FRONTAL VIDRO GOLD	1
1.2	CS08000878854	PLACA FRONTAL VIDRO TAUPE	1
1.3	CS08000878855	PLACA FRONTAL VIDRO ANTHRACITE	1
1.4	CS08000878856	PLACA FRONTAL VIDRO RED	1
1.5	CS0800084297	PLACA FRONTAL VIDRO WHITE	1
1.6	CS0800084298	PLACA FRONTAL VIDRO BLACK	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
4	CS08000879208	CONTRAPLACA	1
5	CS04000878681	SERVOMOTOR	1

SM15




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000056980	PLACA DE VIDRO	1
2	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1

INO-X




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000010088	CONTRAPLACA	1
2	CS08000058424	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M4	2
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10
4	CS08000049962	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)

BLINK




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000090446	CONTRAPLACA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

SEAMLESS




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000880631	VENTOSA	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

GLOBE




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1

GLAM



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1
4	CS04000181715	CONTRAPLACA OLIPURE	1
5	CS04000181716	BOCAL OLIPURE	1


NARROW



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000011986	MOLAS	10
3	CS08000069205	CONTRAPLACA	1
4	CS04000181715	CONTRAPLACA OLIPURE	1
5	CS04000181716	BOCAL OLIPURE	1




OCEANIA




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000053865	MOLAS	10
3	CS08000049963	ANCORINAS PROLONGAMENTO	10
4	CS08000053868	CONTRAPLACA MECÂNICA	1
5	CS08000053869	CONTRAPLACA PNEUMÁTICA	1
6	CS08000053871	BASE	1

SLIM




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000011637	CONJUNTO DE ALAVANCAS	2
5	CS08000041673	CONTRAPLACA >09	1

METAL



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000041682	MOLAS	10
4	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1
5	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1


RIA



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1
5	CS08000041682	MOLAS	10
6	CS08000041687	CONJUNTO ALAVANCAS	1




BOUND



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO
2	CS08000011986	MOLAS
3	CS08000069205	CONTRAPLACA

QUANTIDADE
2 (de cada)
10
1


PLAIN



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	CS08000131989	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO
2	CS08000011986	MOLAS
3	CS08000069205	CONTRAPLACA


QUANTIDADE
2 (de cada)
10
1

IPLATE





Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000041693	CONJUNTO ALAVANCAS E ANILHAS	1
5	CS08000041691	CONTRAPLACA	1
6.1	CS08000148211	CAPAS BOTÕES CROMO	1
6.2	CS08000880979	CAPAS BOTÕES MATE	1
6.3	CS08000880978	CAPAS BOTÕES BRANCO	1

ELECTRA III






Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182912	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1
2	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
5	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1

ELECTRA II




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182912	SENSOR MOBILIDADE REDUZIDA	1
2	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2

ELECTRA I




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000182914	CABO DE ALIMENTAÇÃO	1
2	DA01000183025	CABO COMANDO À DISTÂNCIA	1
3	CS08000041689	CONTRAPLACA >09	1
4	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
5	CS08000037303	CONJUNTO DE ALAVANCAS E ANILHAS	1

GLOBE URINOL




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000878916	CARTUCHO FLUXÓMETRO + PARAFUSO + PORCA	1
2	CS08000878917	CONTRAPLACA	1
3	CS08000878918	CONJUNTO PARAFUSOS	4
4	CS08000878919	MOLA	1

PNEUMÁTICOS



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000043234	TUBOS PNEUMÁTICOS 3 METROS	1 (DE CADA)
2	CS04000049544	TUBO DE PROTEÇÃO 1.8 METROS	1
3	CS03000049594	LIGAÇÃO BOTÕES PNEUMÁTICOS	10


OLI120 PLUS



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000101756	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS06000883174	CONJUNTO VEDANTE P/ VÁLVULA DE DESCARGA	5
3	CS06000101745	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000101757	PLACA DE PROTEÇÃO COM BLOCO DE ALAVANCAS	1
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
6	CM04000154084	KIT PNEUMÁTICO OLI120 PLUS	1
7	CS04000879252	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1
8	CS04000878676	CARREGADOR	1
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR AC	1
10	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
11	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
12	CS04000878678	SUPORTE DA TURBINA	1
13	CS04000878746	JANELA	1
14	CS04000878810	CONJUNTO ATUADOR ELETRÔNICO	1
15	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
16	CS04000878809	ANCORINAS ELETRÔNICAS	1
17	CS06000878768	ANCORINAS CAPACITIVO HYDROBOOST/AC	1
18	CS04000877843	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1
19	CS04000878675	RACORD 3/8	1
20	CS04000101755	TORNEIRA ESQUADRIA	1
21	CS04000878934	LIGAÇÃO LATÃO 3/8 SHT	1
22	CS04000878937	TORNEIRA ESQUADRIA 1/2X10 S/TUBO SHT	1
23	CS04000878939	KIT FIXAÇÃO SHT	1
24	CS04000878852	TUBOS FLEXÍVEIS (TURBINA)	1
25	CS04000878933	CHUVEIRO KIT SHT	1
26	CS04000101754	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 400MM	1
27	CS04000878932	TUBO FLEXÍVEL 1/2FX3/8F 1200 SHT	1
28	CS04000101759	KIT DE FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SANITARBLOCK	2
29	CS04000021210	KIT FIXAÇÃO SEM ESTRUTURA	2
30	CS04000101749	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	5
31.1	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1
31.2	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1
31.3	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1
32	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1
33	CS04000101761	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
34	CS06000101753	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
35	CS04000885728	O'RING Ø40	5
36	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
37	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




OLI74 PLUS



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000077754	KIT ELETRÔNICO OLI74 PLUS	1
2	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
4.1	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
4.2	CS04000002527	CAIXA DE PROTEÇÃO <09	1
5.1	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
5.2	CS04000053424	PLACA DE PROTEÇÃO <09	1
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000878677	TURBINA C/ TUBOS FLEXÍVEIS	1
8	CS04000878676	CARREGADOR	1
9	CS04000878674	TRANSFORMADOR AC	1
10	CS04000878680	SENSOR CAPACITIVO	1
11	CS04000878681	SERVOMOTOR	1
12	CS04000878811	ANCORINAS PNEUMÁTICAS	1
13	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1


Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO
14	CM04000163684	KIT PNEUMÁTICO OLI74 PLUS > Abril 2016	1	
15	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2	
16	CS06000074745	ANCORINAS CAPACITIVO HYDROBOOST/AC	1	
17	CS04000036936	CONJUNTO P/ SISTEMA ELETRÔNICO <14	1	
18	CS04000878851	TUBOS FLEXÍVEIS (TURBINA)	1	
19	CS04000011973	BLOCO ALAVANCAS + JANELA	1	
20	CS04000878675	RACORD 3/8	1	
21	CS04000033424	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 X 215MM	1	
22	CS04000011972	TORNEIRA DE ESQUADRIA	1	
23	CS04000878679	SUPORTE DA TURBINA	1	
24	CS05000006973	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SANITARBLOCK	10	
25	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	2	
26	CS05000006971	FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA SIMFLEX	10	
27	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1	
28	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1	
29	CS07000006968	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	5	
30	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1	
31	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1	
32	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1	
33	CS04000049510	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1	
34	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5	
35	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1	
36	CS04000021212	O'RING Ø37	5	
37	CS04000049504	TUBO ARTICULADO C/ O'RING	1	
38	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1	
39	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5	

HAPPY AIR / HAPPY AIR PLUS




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA04000880710	CAIXA DE ALOJAMENTO DO VENTILADOR	1
2.1	DA04000880713	VENTILADOR HAPPY AIR	1
2.2	DA04000880714	VENTILADOR HAPPY AIR PLUS	1
3.1	DA04000880711	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR	1
3.2	DA04000880712	PLACA DE PROTEÇÃO HAPPY AIR PLUS	1
4	DA04000880715	FILTRO PARA HAPPY AIR E HAPPY AIR PLUS	5
5.1	CS04000054673	CURVA HAPPY AIR OLI74 PLUS	1
5.2	CM05000882829	CURVA HAPPY AIR OLI120 PLUS	1


EXPERT PLUS




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000030484	VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	1
2	CS04000883224	O'RING GUIA DA VÁLVULA	5
3	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5
4	CS04000033126	VÁLVULA SPEED DD PNEUMÁTICO	1
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
6	CS04000033125	VÁLVULA DE DESCARGA MECÂNICA	1
7	CS06000056934	ANCORINAS MECÂNICAS	1
8	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
9	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
10	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
11	CS04000033303	BLOCO DE ALAVANCAS	1
12	CS07000011954	SUPORE TORNEIRA DE BOIA EXPERT PLUS	1
13	CS04000033301	BLOCO PNEUMÁTICO	1
14	CS04000033314	PLACA DE PROTEÇÃO	1
15	CS04000021269	JANELA	1
16	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
17	CS04000021272	SUPORE TORNEIRA DE ESQUADRIA	1
18	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
19	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
20	CS07000091096	TORNEIRA DE BÓIA AZOR PLUS 3/8	1
21	CS04000882654	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8 OLIPURE	1
22	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
23	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
24	CS04000181713	KIT OLIPURE INTERIORES E ACESSÓRIOS	1
25	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1
26	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
27	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5
28	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
5	CS04000033412	PLACA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000026709	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
10	CS04000021213	FIXADORES	2
11	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
12	CS04000883906	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1
13	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
14	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1
15	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
16	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
17	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
18	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
19	CS04000021212	O-RING Ø37	5
20	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




QUADRA PLUS




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000036972	VÁLVULA DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS04000205107	KIT MECÂNICO <17	1
4	CS06000056971	CONJUNTO ANCORINAS	1
5	CS04000011911	BLOCO ALAVANCAS	1
6	CS04000002527	CAIXA DE PROTEÇÃO <17	1
7	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >17	1
8	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >17	1
9	CS04000036966	PLACA PROTEÇÃO <17	1
10	CS04000036963	BLOCO PNEUMÁTICO	1
11	CS04000033301	CONJUNTO PORTA PULMÃO	1
12	CS04000036964	FIXADORES PLACA <17	2
13	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
14	CS04000205104	FIXADORES PLACA >17	2
15	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
16	CS04000036970	CURVA COBRE	1
17	CS04000036962	KIT DE FIXAÇÃO	2
18	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
19	CS04000036958	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA	1
20	CS04000011982	TUBO DESCARGA COMPLETO	1
21	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
22	CS04000033313	O'RING Ø55 TUBO DE DESCARGA	5
23	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
24	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5
25	CS07000882495	TORNEIRA DE BÓIA NANO PLUS 3/8	1

ESTRUTURA DUPLA OLI74 PLUS SANITA / SANITA




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
3	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
4.1	CS04000880700	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø90/110	1
4.2	CS04000111238	CURVA DESCARGA DUPLA SANITA Ø110/110	1




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1
4.2	CS05000086039	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1
8	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
9	CS05000037145	ABRAÇADEIRA DESCARGA SIMFLEX	1
10.1	CS05000034898	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 80mm	2
10.2	CS05000034899	CONJUNTO ELOS FIXAÇÃO ESTRUTURA SIMFLEX 120mm	2



ESTRUTURA SANITARBLOCK




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	1
2.1	CS05000036888	CURVA DE DESCARGA Ø90X90	1
2.2	CS05000053995	CURVA DE DESCARGA Ø90X110	1
3	CS05000036889	EMBOQUE Ø90 CURVA DESCARGA	5
4.1	CS05000037137	SACO PEÇAS TUBO EVACUAÇÃO Ø90 Ø45	1
4.2	CS05000086039	SACO PECAS TUBO EVACUAÇÃO Ø110 Ø44	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
6.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
6.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
7	CS04000037132	TUBO DE LIGAÇÃO Ø45X180	1
8	CS05000012196	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO ESTRUTURA AUTOPORTANTE	4
9	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
10.1	CS05000195524	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 S90	1
10.2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA Ø90 SANITARBLOCK	1
11.1	CS05000054389	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 144mm	2
11.2	CS05000004252	CONJUNTO ELOS EURO+PARAFUSOS 181mm	2




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
3	CS05000054576	CURVA DESCARGA Ø50	1
4	CS05000037144	ABRAÇADEIRA DE METAL SIMFLEX	1
5.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
6	CS05000054577	KIT BIDE/LAVATÓRIO 80mm	2
7	CS05000037148	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO	4



ESTRUTURAS URINOL




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1
3	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
4	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
5	CS05000885736	CURVA DESCARGA 50X50 + EMBOQUE	1



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000036886	SACO ACESSÓRIOS ESTRUTURA (M12+PORCA+ANILHA)	1
2	CS05000048974	CONJUNTO ABRAÇADEIRA 90	1
3	CS05000880626	SACO EMBOQUE BIDÉ/LAVATÓRIO	1
4.1	CS05000036883	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA BRANCO	1
4.2	CS05000054496	SACO ACESSÓRIOS FIXAÇÃO SANITA CROMO	1
5	CS05000880627	TUBO DESCARGA D32X400 ALTO	1
6	CS05000054389	CONJUNTO ELOS FAST FIT 144mm	1
7	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1


ESTRUTURA DUCHE




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000011170	KIT LIGAÇÕES DE ÁGUA SIMFLEX	1
2	CS05000880632	TUBO FLEXÍVEL 1/2Mx1/2Fx1000	1



QUARZO




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
2	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
4	CS03000525023	VÁLVULA DE DESCARGA	1
5	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
8	CS03000154845	TAMPA BRANCA	1
9	CS03000011995	CONJUNTO JANELA + 2 LEVAS	1
10	CS03000882653	TOR AZOR LAT SIF OLIPURE EXTERIORES	1
11	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
12	CS03000183049	KIT OLIPURE + ACESSÓRIOS	1
13	CS03000183048	ACESSÓRIOS OLIPURE EXTERIORES	1
14	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1
15	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011698	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2.1	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
2.2	CS06000883174	CONJ VEDANTE VÁLVULAS DE DESCARGA 63X32X2.7	5
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
5	CS03000011697	TAMPA BRANCA	1
6	CS03000011987	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS03000037182	TORNEIRA DE BÓIA 3/8	1
8	CS03000883339	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
9.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
9.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
9.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
10	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
11	CS03000037163	SACO ACESSÓRIOS MONOBLOCO	1
12	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1
13	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1






Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000049521	SACO ACESSORIOS MONOBLOCO	1
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
3.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
3.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
3.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
4	CS03000053386	VEDANTE CÓNICO TUBO DE DESCARGA	1
5	CF04000563584	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 INFERIOR	1
6	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
7	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
8	CS03000008607	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1
9	CS03000011992	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1
10	CS03000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
12	CF07000011991	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
13	CS03000037168	PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA >18	1
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1
15	CS03000884528	PARAFUSO BATENTE MONOBLOCO	1




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
4	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1
5	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
7	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
8	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
9	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
10.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
10.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
10.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
11	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1
12	CS03000030858	PORCA TUBO DE DESCARGA	1







Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
4	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
5	CS03000011996	TAMPA BRANCA	1
6	CS03000011999	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
8	CS03000011998	PUXADOR	1
9	CI01000490882	TUBO DE DESCARGA COMPLETA ALTO	1
10	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
11	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
12.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
12.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
12.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
13	CS03000022389	PORCA BRANCA TUBO DE DESCARGA Ø32	1
14	CS03000883088	REDUTOR DE CAUDAL	1



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS07000012002	CONJUNTO PEÇAS UNI F MONO	1
2	CS07000878899	KIT DE MEMBRANA + ALAVANCA + FILTRO IVC100/IVC100 PLUS	1
3	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
4	CS07000049494	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA + SILENCIADOR	1
5	CS07000058025	TAMPÃO INFERIOR	1
6	CS07000880608	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA NANO/NANO PLUS	1
7	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5
8	CS07000885026	CONJUNTO DE ADAPTADORES OLI ONE	1



	FAST START/STOP	ECO TIRETTE	HANDLE	PUSH ECO	ATLAS	ATLAS CABOS DECO CABOS	eATLAS eDECO
							
BOTÕES	 15	 9	 10	 8	 11	 12 13	 18 19
KIT FIXAÇÃO	 1						
PILETE	 2			 3	 3 2	 3 2	
VEDANTE	 6 (60X23.8X2.7)				 7 (60X26.5X2.7)		
ANILHA DE ESPONJA PARA SANITA	 4 (110X68X15)						
ANILHA DE ESPONJA PARA VÁLVULA	 5 (85X57X8)						
KIT PARA CERÂMICA MÉDIA POSIÇÃO	 14						
CAIXA PILHAS	 16						
SERVOMOTOR	 17						

Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS02000023425	SACO ACESSÓRIOS M6X100 INOX	1
2.1	CS02000023400	PILETE MONOBLOCO	1
2.2	CS06000049738	PILETE MOCHILA	1
3.1	CS06000011919	PILETE ATLAS MONOBLOCO	1
3.2	CS06000013666	PILETE ATLAS MOCHILA	1
4	CS06000053826	ANILHA DE ESPONJA SANITA 110X68X15	5
5	CS06000047922	ANILHA DE ESPONJA PILETE 85X57X8	2
6	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
7	CS06000883226	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA CABOS	5
8	CS02000048514	CONJUNTO BOTÃO PUSH ECO	1
9	CS06000036905	CONJUNTO BOTÃO ECO TIRETTE	1
10	CS02000033767	CONJUNTO BOTÃO HANDLE	1
11	CS02000065328	CONJUNTO BOTÃO ATLAS >12	1
12	CS06000054600	CONJUNTO BOTÃO ATLAS CABOS >12	1
13	CS06000021184	CABO ATLAS CABOS	1
14	CS03000057994	KIT CERÂMICAS MOCHILA COM TUBO CROMO	1
15	CS06000096003	BOTÃO FAST START/STOP	1
16	CS06000884728	CONJUNTO SUPORTE/CAIXA DE BATERIAS	1
17	CS06000884729	UNIDADE DE ACIONAMENTO	1
18.1	CS06000884730	BOTÃO SENSOR eDECO	1
18.2	CS06000885560	BOTAO SENSOR eATLAS	1
19	CS06000884732	CONJUNTO PORCAS A22	5

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DE BANHO

OCEAN

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000243	BICHA FLEXÍVEL
OA91000000239	CARTUCHO
OA91000000244	BICHA FLEXIVEL 1.75 BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000245	CHUVEIRO REDONDO
OA91000000252	RÓTULA COMPLETA BIDÉ
OA91000000267	PERLATOR LAVATÓRIO/BIDÉ
OA91000000266	PERLATOR BANHEIRA

ICE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000201	CARTUCHO LAVATÓRIO/BIDÉ/CHUVEIRO
OA91000000169	CARTUCHO CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000202	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000171	PERLATOR BANHEIRA

SEA

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000214	MANÍPULO
OA91000000184	PUNHO CHUVEIRO
OA91000000207	CARTUCHO
OA91000000224	BICHA FLEXÍVEL LAVATÓRIO/BIDÉ
OA91000000225	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000228	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000187	INVERSOR
OA91000000230	EXCÊNTRICO BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000232	SUPORTE CHUVEIROSEA/RAIN

RAIN

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000225	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO/BANHEIRA
OA91000000181	MANÍPULO
OA91000000229	PERLATOR MISTURADORA COZINHA II
OA91000000187	INVERSOR
OA91000000230	EXCÊNTRICO BANHEIRA/CHUVEIRO
OA91000000232	SUPORTE CHUVEIRO
OA91000000227	MANÍPULO MISTURADORA COZINHA II
OA91000000262	BICHA BICA EXTRAÍVEL 2 POSIÇÕES

CLOUD

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000201	CARTUCHO LAVATÓRIO/BIDÉ/CHUVEIRO
OA91000000172	CARTUCHO LAVATÓRIO
OA91000000173	PERLATOR BIDÉ
OA91000000174	PERLATOR COZINHA
OA91000000202	PERLATOR LAVATÓRIO
OA91000000171	PERLATOR BANHEIRA



SNOW

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000180	MANÍPULO
OA91000000183	PUNHO CHUVEIRO
OA91000000186	INVERSOR BANHEIRA
OA91000000200	BICA MISTURADORA PAREDE
OA91000000209	PERLATOR BIDÉ
OA91000000178	PERLATOR
OA91000000205	KIT PARAFUSOS
OA91000000206	CARTUCHO
OA91000000208	BICA COZINHA I
OA91000000210	EXCÊNTRICO CHUVEIRO
OA91000000215	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO
OA91000000223	BICHA FLEXÍVEL
OA91000000231	SUPORTE CHUVEIRO

LINE

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000240	CARTUCHO
OA91000000235	PERLATOR

ONMATIC/WALL-MATIC

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000249	SENSOR
OA91000000250	TRANSFORMADOR
Sob consulta	CARTUCHO TERMOSTÁTICO
Sob consulta	PERLATOR M28X1


TEMPORIZADAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000238	CARTUCHO

EASY


REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
OA91000000178	PERLATOR
OA91000000205	KIT PARAFUSOS
OA91000000210	EXCÊNTRICO CHUVEIRO
OA91000000213	MANÍPULO CHUVEIRO
OA91000000215	BICHA FLEXÍVEL CHUVEIRO
OA91000000223	BICHA FLEXÍVEL

MODELOS DESCONTINUADOS




MODELOS DESCONTINUADOS

RIVER




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000037152	KIT DE FIXAÇÃO <09	2
3	CS08000056676	CONJUNTO ALAVANCAS	1
4	CS08000041676	CONTRAPLACA >09	1
5	CS08000041682	MOLAS	10
6	CS08000041687	CONJUNTO ALAVANCAS	1

SALINA




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000879603	PLACA DE PROTEÇÃO	1
2	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2
3.1	CG12000011295	PLACA SALINA BRANCO	1
3.2	CG12000011296	PLACA SALINA CROMO	1
3.2	CG12000011297	PLACA SALINA MATE	1

TREND




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000056982	CONJUNTO BOTÕES PNEUMÁTICOS	1
2	CS08000058424	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M4	2
3	CS08000011191	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000009687	CONTRAPLACA	1
2	CS08000049980	ALAVANCA	1
3	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
4	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
5	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1

ORIENTE



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1
5	CS08000049982	CONTRAPLACA	1
6.1	CG22000014123	PLACA ORIENTE CROMO	1
6.2	CG22000017549	PLACA ORIENTE BRANCO	1
6.3	CG22000017551	PLACA ORIENTE MATE	1


STREAM



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CG29000011602	PLACA COM ACABAMENTO CROMO	1
1.2	CG29000011601	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1
2	CS08000054596	MOLAS	10
3	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2




CLASSIC




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
3	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	2
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
5	CS08000058833	MOLAS	10
6	CS08000037578	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	2
7	CS08000054594	ALAVANCA PLACA INTERROMPIVEL	1
8	CS08000049983	CONTRAPLACA	1

GIDI



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000037150	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E ACIONAMENTO	2 (de cada)
2	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
3	CS08000011986	MOLAS	10
4	CS08000049981	CONTRAPLACA	1
5	CS08000049985	CONJUNTO ALAVANCAS + ANILHAS PARA PLACA	1
6.1	CG15000014861	PLACA GIDI BRANCO	1
6.2	CG15000015500	PLACA GIDI CROMO	1
6.3	CG15000017451	PLACA GIDI MATE	1


DIAMANTE



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1.1	CG13000050023	PLACA COM ACABAMENTO BRANCO	1
1.2	CG13000050024	PLACA COM ACABAMENTO CROMO	1
1.3	CG13000050226	PLACA COM ACABAMENTO MATE	1
2	CS04000015639	KIT DE FIXAÇÃO <99	1
3	CS08000049971	PROLONGAMENTO DA ALAVANCA	10
4	CS08000056973	ANILHAS PARA FIXAÇÃO <12	2
5	CS08000049975	PARAFUSO DE ACIONAMENTO - VERSÃO INTERROMPIVEL	10
6	CS08000036921	PARAFUSO DE ACIONAMENTO + PROLONGAMENTO	1


ELETRÓNICA

URINOL




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS08000053897	PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	2	4.10 €	1	CS08000879140	PLACA	1
2	CS08000050202	CONTRAPLACA	1	11.15 €				


ELECTRA URINOL



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	DA01000885002	ELECTROVÁLVULA	1
2	DA01000885001	CONTROLADOR	1
3	DA01000885000	SUPORTE PILHAS	1
4	DA01000884999	PLACA E SENSOR	1
5	DA01000183038	CONTRAPLACA E BORRACHAS	1
6	DA01000183040	SACO DE ACESSÓRIOS	1




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000048288	VALVULA DE DESCARGA	1
2	CS04000021212	O'RING Ø37	5
3	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
4	CS04000033451	FIXADOR BLOCO DE ALAVANCAS	1
5	CS04000026698	CAIXA DE PROTEÇÃO >09	1
6	CS04000011195	BASE P/ CAIXA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000021271	PLACA DE PROTEÇÃO >09	1
8	CS04000041672	PLACA PROTECAO TOPO/FRONTAL	1
9	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
11	CS04000050997	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8 400MM	1
12	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
13	CS04000037122	CONJUNTO SUPORTES TORNEIRA BÓIA CORNER	5
14	CS04000037123	SUPORTE TORNEIRA DE BÓIA EXPERT	5
15	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
16	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA + ALAVANCA	1
17	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS06000002992	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS04000011440	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000021207	PLACA PROTEÇÃO	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000021208	BLOCO DE ALAVANCAS	1
7	CS04000011150	FIXADORES PLACA >17	2
8	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
9	CS04000021204	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
10	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
11	CS04000021213	FIXADORES	2
12	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
13	CS04000026701	GUIA/PILETE VÁLVULA DE DESCARGA	1
14	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
15	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
16	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
17	CS04000021212	O-RING Ø37	5
18	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
19	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




DIAMANTE



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000037106	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000033494	PLACA PROTEÇÃO	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000015639	KIT DE FIXAÇÃO <99	1
7	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1
8	CM04000556805	BLOCO PNEUMÁTICO	1
9	CS04000032477	BLOCO DE ALAVANCAS	1
10	CS04000049513	CURVA DE LIGACAO TORNEIRA DE BÓIA	1
11	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
12	CS04000037105	TAMPO DE PROTEÇÃO	5
13	CS04000049512	SUPORTE TORNEIRA DE BOIA	1
14	CS04000048607	FIXADORES BLOCO DE ALAVANCAS	1
15	CS04000021210	KIT FIXACAO S/ ESTRUTURA	1
16	CS05000011975	FIXADORES	10
17	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
18	CS04000021267	TUBO DE DESCARGA COMPLETO	1
19	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
20	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
21	CS04000021212	O'RING Ø37	5
22	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
23	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5




Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000048681	VÁLVULA DE DESCARGA	1
2	CS06000002997	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA	10
3	CS06000056932	ANCORINAS MECÂNICAS	1
4	CS04000037104	KIT DE FIXAÇÃO >99	1
5	CS04000021211	CAIXA DE PROTEÇÃO	1
6	CS04000037114	PLACA DE PROTEÇÃO	1
7	CS04000041637	BLOCO DE ALAVANCAS	1
8	CS04000037117	BLOCO DE ALAVANCAS <01	1
9	CE06000556801	BLOCO PNEUMÁTICO	1
10	CS04000021206	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
11	CS04000021270	BICHA FLEXÍVEL 3/8X3/8	1
12	CS04000021210	KIT FIXAÇÃO S/ ESTRUTURA	1
13	CS05000011978	FIXADORES SANITARBLOCK	10
14	CS05000011977	FIXADORES SIMFLEX	10
15	CS04000021203	TORNEIRA DE BÓIA AZOR 3/8	1
16	CS04000021266	TUBO DE DESCARGA 56X360	1
17.1	CS04000021209	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø40/45	5
17.2	CS04000037113	EMBOQUE TUBO DE DESCARGA Ø45	5
18	CS04000021212	O-RING Ø37	5
19	CS07000012001	CONJUNTO MEMBRANA+ALAVANCA	1
20	CS07000883335	CONJUNTO MEMBRANA	5



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS07000882504	TORNEIRA DE BÓIA 3/8 LATERAL	1
2	CS03000883327	SACO ACESSÓRIOS Ø40 + PORCA DO TUBO DE DESCARGA BRANCA	1
3	CS03000053386	VEDANTE CÔNICO TUBO DE DESCARGA	1
4.1	CS05000037133	EMBOQUE Ø45	5
4.2	CS02000050992	EMBOQUE Ø40	5
4.3	CS03000050993	EMBOQUE Ø32	5
5	CS03000030859	TORNEIRA DE ESQUADRIA 1/2X3/8	1
6	CS03000883225	TAMPÃO LATERAL BRANCO	4
7.1	CS03000000464	TAMPA BRANCA DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
7.2	CS03000008590	TAMPA BRANCA DUPLA DESCARGA	1
8	CS03000011988	BLOCO DE ALAVANCAS DUPLA DESCARGA	1
9	CS03000011990	BLOCO DE ALAVANCAS DESCARGA INTERROMPÍVEL	1
10	CS030000525106	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLA DESCARGA	1
11	CS02000883028	VEDANTE VÁLVULA DE DESCARGA TPE	5
12	CS03000011989	VÁLVULA DE DESCARGA INTERROMPÍVEL	1




ESTRUTURA URINOL



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS05000878901	CURVA DE SAÍDA 50X50	1
2	CS05000878900	TUBO FLEXÍVEL 1/2FX3/8F 300	1

HAPPY AIR



Nr.	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	CS04000119499	CAIXA DE ALOJAMENTO DO VENTILADOR	1
2	DA04000601541	VENTILADOR HAPPY AIR	1
3	CS04000119500	DISTANCIADOR PARA PAREDES DE 80 A 105 MM	1
4	CS04000119501	PLACA COBERTURA COM FILTRO	1
5	CS04000119502	KIT DE FIXAÇÃO (2 CHAPAS METÁLICAS E PARAFUSOS)	1
6	CS04000054673	TUBO DE DESCARGA EM Y	1

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



As Condições Gerais de Venda em vigor, regulam todas as transações comerciais entre a OLI Sistemas Sanitários, S.A. e o cliente, aplicando-se a todas as encomendas, entregas, pagamentos, devoluções e garantias respeitantes a bens, equipamentos, materiais e serviços prestados pela OLI Sistemas Sanitários, S.A.. O documento detalhado encontra-se disponível para consulta no site oficial da OLI Sistemas Sanitários, S.A.

www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda



A OLI – Sistemas Sanitários, S.A. reserva-se o direito de proceder a alterações nos produtos deste catálogo sem aviso prévio. As informações e especificações deste catálogo são válidas, salvo erros tipográficos. As imagens de produto são apenas ilustrativas. Os preços indicados não incluem IVA. Este catálogo anula os anteriores.

SERVIÇOS OLI

SERVIÇO DE APOIO A CLIENTE

Sempre em contacto através de telefone e e-mail

A OLI coloca à disposição o número de telefone +351 234 300 200, e e-mail comercial@oli-world.com que proporcionam um serviço de linha direta.



BIM

OLI DISPONIBILIZA BIBLIOTECA BIM E REFORÇA O COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO CONTÍNUA


Com a metodologia BIM, a OLI tem como objetivo potenciar a eficiência e a criatividade dos projetos de construção, através de um trabalho cooperativo com arquitetos, engenheiros, empreiteiros e proprietários.



COLORADD

OLI pioneira a adotar o código universal de cores

A OLI é a primeira empresa de sistemas sanitários do mundo a adotar o Color ADD, um código único, universal e transversal, que permite às pessoas daltónicas identificarem corretamente as cores.



OLI NAS REDES SOCIAIS

Siga todas as novidades




OLI TECH

A OLI TECH foi desenvolvida para fornecer acesso direto a informações úteis a profissionais.

Garantia de rápido acesso a fichas técnicas, instruções de montagem, vídeos e características principais de produtos que a OLI disponibiliza no mercado.

Descarrega a OLI TECH e dá à OLI feedback para o e-mail: communication@oli-world.com



FAVORITOS



DISTRIBUIDORES



PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



FEEDBACK



NOVOS PRODUTOS



www.oli-world.com/pt/servicos/show-room-360/



SHOWROOM 360°

Várias soluções de autoclismos sustentáveis, placas de comando de dupla descarga e mecanismos para todo o tipo de paredes e sanitas.

Navegue e descubra todas as soluções inovadoras e sustentáveis que disponibilizamos numa configuração que o aproxima da instalação real.

Descubra novos produtos e encontre todas as informações necessárias de maneira intuitiva!



C.0123.00.00-01.2022



OLI-Sistemas Sanitários, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro, Portugal

T (+351) 234 300 200
F (+351) 234 300 212
www.oli-world.com
comercial@oli-world.com

Inspired by water...