

AENOR

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

CE
0099

0099/CPR/A85/0087

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio social en PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Producto de construcción Láminas bituminosas

Ver norma armonizada en el Anexo ---

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas aplicables mencionadas en el anexo. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A85/000087, de fecha 2020-08-29

Fecha de primera emisión 2013-07-09

Fecha de modificación 2021-01-12

Fecha de expiración 2021-08-29



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
ALUFAL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
ALUFAL SBS	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX FP 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX FV 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX MP 4 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX MP 48	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX MP 5 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX MP 5 JARDIN	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLAX MP 6 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLUS FP 30	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLUS FP 40	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLUS FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ASFAPLUS FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL FV 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL FV 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL POLIMERICO SUPER	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 30	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 40 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 48	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 50 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 50 FM COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 50 JARDIN	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
HESIFAL 60 COLOR	EN 13707:2004+A2:2009
HESIFAL 60 PARKING	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14695:2010
HIPER MORTERPLAS 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
HIPER MORTERPLAS 4,8 kg 100	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS EQUERRE SBS FP-S 35/250	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS FPV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FM 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FM 40	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FM 4,5 KG MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP 25 GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 25 GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 35	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 35 GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-S 40	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FP-T 40	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV 25 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV-S 25 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV-S 30 JARDÍN	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MOPLAS SBS FPV-S 35 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FPV-S 40 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25 GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLAS SBS FV 25 MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY FP 4 mm	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

AENOR

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
MOPLY N FP 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 3 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4 mm GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FP 5 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 2 mm	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 3 MM	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N FV 4MM	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FP 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 2 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS FV 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS 2 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
MOPLY N PLUS 2,5 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
MOPLY N PLUS 3 Kg AL NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FM 4 mm MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS FP 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS FP 4 kg GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 4 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 4,8 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 4,8 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP 5 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-B 6 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14695:2010
MORTERPLAS FP-S 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4 KG GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GARDEN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-T 6 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FP-T 6KG MIN	EN 14695:2010
MORTERPLAS FPV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FPV-S 6 Kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
MORTERPLAS FPV-S 6KG MIN	EN 14695:2010
MORTERPLAS FV 2 MM	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 2 MM GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS FV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS JOINT	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS PARKING	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS PARKING APP	EN 13707:2004+A2:2009 EN 14695:2010 EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS PE 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS ALU 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS SBS FM 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FM 6 MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
MORTERPLAS SBS FP 4 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg Garden	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-S 3 Kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-S 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
MORTERPLAS SBS FP-T 5,2 Kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FP-T 6 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg GR-R	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV 5 mm MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV-S 4,5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV-S 5 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FPV-S 6KG MIN	EN 14695:2010 EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 2,4 kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 3 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 4 kg	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 4 Kg GR-S	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
MORTERPLAS SBS GARDEN MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRAGUM ELITE PE 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FM 3 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SOPRALENE ELITE FP 6 KG MIN	EN 13707:2004+A2:2009
SUPER MORTERPLAS 4,8 kg	EN 13707:2004+A2:2009
TARFAL LA ALU 30	EN 13707:2004+A2:2009
TARFAL LA 30 FV	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR356

AENOR

Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

Anexo al Certificado

Marca comercial	Norma de referencia
TARFAL PLAST FV 40	EN 13707:2004+A2:2009
TARFAL SBS FV 40 MINERAL	EN 13707:2004+A2:2009
TEXFAL 30	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF CAP SHEET BLACK	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF FP 4 Kg MIN N	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF FP 4 mm MIN	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF FP-T MIN	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF FV 3 mm	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF FV 4 kg MIN	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF HD 1,5	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF PE 2	EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
TEXSELF PE 3	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
TEXSELF 1,5	EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006
TEXSELF 3 kg ALU NATURAL	EN 13707:2004+A2:2009
TEXSELF 3 kg ALU ROJO	EN 13707:2004+A2:2009
UNDERLAY F/F 2 mm	EN 13707:2004+A2:2009

Fecha de primera emisión 2013-07-09
Fecha de modificación 2021-01-12
Fecha de expiración 2021-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 1/C-PR356