# **AENOR**

### Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos



#### 020/003809

AENOR certifica que la organización

### URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PO RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

suministra Lana mineral

conforme con UNE-EN 13162:2013+A1:2015 (EN 13162:2012+A1:2015)

Marca comercial URSA TERRA BASE

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA

(Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09.

Este certificado anula y sustituye al 020/003809, de fecha 2018-09-18

Fecha de primera emisión Fecha de modificación Fecha de expiración 2019-07-31 2020-11-06

> Rafael GARCÍA MEIRO Director General

# **AENOR**

## Certificado AENOR de Producto Aislantes térmicos

020/003809

#### Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA BASE

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	60	1,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	75	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	80	2,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	90	2,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	100	2,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	120	3,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	130	3,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	140	3,75	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	150	4,05	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	160	4,30	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	170	4,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	180	4,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	190	5,10	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
0,037	200	5,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr

Fecha de primera emisión Fecha de modificación Fecha de expiración 2015-11-06 2019-07-31 2020-11-06