



# CE | Declaracion

CE Declaración de conformidad

Rev. 08/2012

---

<b>Requerimientos generales:</b>	Con la presente se confirma, que el producto mencionado a continuación satisface las exigencias del mandato M/103, dado en el marco de la Directiva de Productos de Construcción (88/106/CEE), está sujeto a un control de producción y que los ensayos necesarios y evaluaciones basados en la norma UNE EN 13164 han sido realizados.
<b>Nombre y dirección de la empresa:</b>	URSA Ibérica Aislantes, S.A., Po Recoletos,3 28004 Madrid - España
<b>Planta de producción:</b>	8A29
<b>Nombre de los productos:</b>	URSA XPS N-W
<b>Nombre y dirección de la empresa del ente autorizado:</b>	CSTB, 84 Avenue Jean Jaurès, Marne la Vallée, Cedex 2, F-77421 France Número de laboratorio notificado: 0679

## Empresa

URSA Ibérica Aislantes, S.A.

## Planta de producción

Pedro Uriz  
Quality Manager



**CE Declaración de conformidad**

---

<b>Resistencia térmica según los espesores</b>	Espesor en mm										
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	1.95	2.20	2.50	2.80	3.05	3.35

Rd en m<sup>2</sup>·K/W

**Código de designación:** T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-TR100

**Conductividad Térmica**

**Declarada:** 0,034 W/mK (espesor <= 60mm)  
0,036 W/mK (espesor > 60mm)

**Euroclase:** E