

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/002916

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

JOSE MANUEL VALERO, S.L.

con domicilio social en	PI LA GRANADINA, CL FRANCIA, 14 03349 SAN ISIDRO (Alicante - España)
suministra	Poliestireno expandido
conforme con	UNE-EN 13163:2013 (EN 13163:2012)
Marca comercial	DONPÓL TR-0 IMPACT TERMOACÚSTICO
	Más información en el anexo al certificado.
producido en	CR NACIONAL 340, Km 693,90 - AUTOVIA A-7, SALIDA 80 03350 COX (Alicante - España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.02
Fecha de primera emisión	2008-07-03
Fecha de última emisión	2015-12-13
Fecha de expiración	2020-12-13

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/002916

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,033	10	0,30	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(23,90)-DS(N)2-SD15
0,033	15	0,45	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(23,90)-DS(N)2-SD15
0,033	20	0,60	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(23,90)-DS(N)2-SD15
0,033	25	0,80	E	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(23,90)-DS(N)2-SD15

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de primera emisión 2008-07-03
Fecha de última emisión 2015-12-13
Fecha de expiración 2020-12-13

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n° 01/C-PR272