

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº. 13-01

1. Código de identificación única del producto tipo:

333-000, 333-002, 333-001, 331-100, 363-610, 363-612, 331-140, 331-102, 331-142, 331-101, 331-141, 331-100

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de conformidad con el artículo 11, apartado 4:

- Bobina, rollo y hoja
- Aspecto VM ZINC® natural – QUARTZ-ZINC® – ANTHRA-ZINC®
- Espesor comprendido entre 0,65 mm y 1,5 mm
- Todos los anchos

3. Uso previsto del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como está previsto por el fabricante

Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el artículo 11, apartado 5 y dirección del productor:

Umicore Building Products France S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaurès

FR-93176 Bagnolet Cedex - Francia

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, de conformidad con el artículo 12 § 2

No aplicable

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

3 para el fuego

4 para las demás características

7. Organismo notificado (caso de la hEN)

No aplicable

8. Declaración de prestaciones de productos conformes con una Evaluación Técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

En la siguiente tabla se indica la lista de todas las características que aparecen en la norma armonizada hEN 14782, y en particular en su anexo ZA.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia mecánica (carga concentrada 1,2 kN)	NPD	hEN 14782
Permeabilidad al agua	Conforme ^(a)	hEN 14782
Variación dimensional	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14782
Emisión de sustancias peligrosas reguladas	Conforme ^{(a) (b)}	
Reacción al fuego	A1	Decisión 96/603/CE y 2000/605/CE
fuego exterior de cubierta	Conforme	Decisión 2000/553/CE
Durabilidad	Zn	hEN 14782

(a) Concierte a la prestación del producto solo.
 (b) Las caras en contacto con el aire interior no deben desprender sustancias peligrosas reguladas que superen los niveles máximos autorizados especificados en las normas europeas o nacionales. Se están elaborando actualmente métodos de ensayo europeos. Puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias reguladas en el sitio EUROPA de la Construcción (accesible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)



Umicore Building Products France S.A.S.
 Les Mercuriales, Tour du Ponant
 40 rue Jean Jaurès
 FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
 Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
 RCS Bobigny 509 378 386
 SIRET 509 378 386 00015
 TVA FR 80 509 378 386



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Pierre VAN DE BRUAENE, presidente

Bagnolet, el 1 de julio de 2013



Umicore Building Products France S.A.S.
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
RCS Bobigny 509 378 386
SIRET 509 378 386 00015
TVA FR 80 509 378 386

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº.13-02**

1. Código de identificación única del producto tipo:

333-000, 333-002, 333-001, 331-100, 363-610, 363-612, 331-140, 331-102, 331-142, 331-101, 331-141, 331-100

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de conformidad con el artículo 11, apartado 4:

- Bobina, rollo y hoja
- Aspecto VM ZINC® natural – QUARTZ-ZINC® - ANTHRA-ZINC®
- Espesor comprendido entre 0,65 mm y 1,5 mm
- Todos los anchos

3. Uso previsto del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como está previsto por el fabricante

Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos exteriores e interiores.

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el artículo 11, apartado 5 y dirección del productor:

Umicore Building Products France S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaurès

FR-93176 Bagnolet Cedex - Francia

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, de conformidad con el artículo 12 § 2

No aplicable

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

3 para el fuego

4 para las demás características

7. Organismo notificado (caso de la hEN)

No aplicable

8. Declaración de prestaciones de productos conformes con una Evaluación Técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

En la siguiente tabla se indica la lista de todas las características que aparecen en la norma armonizada hEN 14783, y en particular en su anexo ZA.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al agua	Conforme ^(a)	hEN 14783
Variación dimensional	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14783
Emisión de sustancias peligrosas reguladas	Conforme ^{(a) (b)}	
Reacción al fuego	A1	Decisión 96/603/CE y 2000/605/CE
fuego exterior de cubierta	Conforme	Decisión 2000/553/CE
Durabilidad	Zn	hEN 14783

(a) Concierte a la prestación del producto solo.
 (b) Las caras en contacto con el aire interior no deben desprender sustancias peligrosas reguladas que superen los niveles máximos autorizados especificados en las normas europeas o nacionales. Se están elaborando actualmente métodos de ensayo europeos. Puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias reguladas en el sitio EUROPA de la Construcción (accesible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)





10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Pierre VAN DE BRUAENE, presidente

Bagnolet, el 1 de julio de 2013



Umicore Building Products France S.A.S.
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
RCS Bobigny 509 378 386
SIRET 509 378 386 00015
TVA FR 80 509 378 386

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº.13-03**

1. Código de identificación única del producto tipo:

346-300, 346-302, 346-301

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de conformidad con el artículo 11, apartado 4:

- Bobina, rollo y hoja
- Aspecto PIGMENTO®, todos los colores
- Espesor comprendido entre 0,7 mm y 1,5 mm
- Todos los anchos

3. Uso previsto del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como está previsto por el fabricante

Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el artículo 11, apartado 5 y dirección del productor:

Umicore Building Products France S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaurès

FR-93176 Bagnolet Cedex - Francia

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, de conformidad con el artículo 12 § 2

No aplicable

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

3 para el fuego

4 para las demás características

7. Organismo notificado (caso de la hEN)

El LNE (organismo notificado nºNB 0071) ha realizado las pruebas de reacción al fuego según el sistema 3 y ha emitido los informes de prueba n °H061009 CE MATE/14 y n °H061009 CEMATE/19 y el informe de clasificación de la reacción al fuego n °H061009 CEMATE/4

8. Declaración de prestaciones de productos conformes con una Evaluación Técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

En la siguiente tabla se indica la lista de todas las características que aparecen en la norma armonizada hEN 14782, y en particular en su anexo ZA.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia mecánica (carga concentrada 1,2 kN)	NPD	hEN 14782
Permeabilidad al agua	Conforme ^(a)	hEN 14782
Variación dimensional	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14782
Emisión de sustancias peligrosas reguladas	Conforme ^{(a) (b)}	
Reacción al fuego	A2 - s1, d0	Informe LNE n °H061009 CEMATE/4
fuego exterior de cubierta	Conforme	Decisión 2000/553/CE
Durabilidad	Zn	hEN 14782

(a) Concierne a la prestación del producto solo.
 (b) Las caras en contacto con el aire interior no deben desprender sustancias peligrosas reguladas que superen los niveles máximos autorizados especificados en las normas europeas o nacionales. Se están elaborando actualmente métodos de ensayo europeos. Puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias reguladas en el sitio EUROPA de la Construcción (accesible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)





10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Pierre VAN DE BRUAENE, presidente

Bagnolet, el 1 de julio de 2013



Umicore Building Products France S.A.S.
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
RCS Bobigny 509 378 386
SIRET 509 378 386 00015
TVA FR 80 509 378 386

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº.13-04**

1. Código de identificación única del producto tipo:

346-300, 346-302, 346-301

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de conformidad con el artículo 11, apartado 4:

- Bobina, rollo y hoja
- Aspecto PIGMENTO®, todos los colores
- Espesor comprendido entre 0,65 mm y 1,5 mm
- Todos los anchos

3. Uso previsto del producto de construcción, de conformidad con la especificación técnica armonizada aplicable, tal y como está previsto por el fabricante

Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas y revestimientos exteriores e interiores.

4. Nombre, nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, de conformidad con el artículo 11, apartado 5 y dirección del productor:

Umicore Building Products France S.A.S.

Les Mercuriales - Tour du Ponant

40 rue Jean Jaurès

FR-93176 Bagnolet Cedex - Francia

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, de conformidad con el artículo 12 § 2

No aplicable

6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto

3 para el fuego

4 para las demás características

7. Organismo notificado (caso de la hEN)

El LNE (organismo notificado n°NB 0071) ha realizado las pruebas de reacción al fuego según el sistema 3 y ha emitido los informes de prueba n °H071672 CE MATE/14 y el informe de clasificación de la reacción al fuego

n °H071672 CEMATE/4

8. Declaración de prestaciones de productos conformes con una Evaluación Técnica Europea:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas

En la siguiente tabla se indica la lista de todas las características que aparecen en la norma armonizada hEN 14783, y en particular en su anexo ZA.

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al agua	Conforme ^(a)	hEN 14783
Variación dimensional	$22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	hEN 14783
Emisión de sustancias peligrosas reguladas	Conforme ^{(a) (b)}	
Reacción al fuego	D – s2 , d0	Informe LNE n °H071672 CEMATE/4
fuego exterior de cubierta	Conforme	Decisión 2000/553/CE
Durabilidad	Zn	hEN 14783

(a) Concierte a la prestación del producto solo.
 (b) Las caras en contacto con el aire interior no deben desprender sustancias peligrosas reguladas que superen los niveles máximos autorizados especificados en las normas europeas o nacionales. Se están elaborando actualmente métodos de ensayo europeos. Puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias reguladas en el sitio EUROPA de la Construcción (accesible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)



Umicore Building Products France S.A.S.
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
RCS Bobigny 509 378 386
SIRET 509 378 386 00015
TVA FR 80 509 378 386



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Pierre VAN DE BRUAENE, presidente

Bagnolet, el 1 de julio de 2013



Umicore Building Products France S.A.S.
Les Mercuriales, Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
FR-93176 Bagnolet Cedex, Francia

Tel. + 33 1 49 72 42 42
Fax + 33 1 43 60 52 58
www.vmzinc.com

S.A.S con capital de 28 800 000 €
RCS Bobigny 509 378 386
SIRET 509 378 386 00015
TVA FR 80 509 378 386